



CATALOGUE 2026



ZERO
EMISSION



SOMMAIRE

4	Introduction	20	Gamme PRO X	50	Tondeuses Autoportées	104	Multi-Outils
5	Un Futur Plus Vert	26	Batteries et Chargeurs	58	Tronçonneuses	116	Entretien et Nettoyage
6	Technologie Batterie	32	Harnais et Adaptateurs	66	Outils Télescopiques	122	Bâtiment et Cultures
8	Le Système EGO Power+	35	Coffre de Charge Multiport et Chargeur 1600 W	70	Coupe-Bordures et Débroussailleuses	126	L'Art de Vivre
10	Garanties	36	PRO X Système de Charge	80	Taille-Haies	134	Tondeuses Robot
12	Nouveautés 2026	38	Compatibilité et Autonomie des Batteries	90	Souffleurs	146	Accessoires
18	Les Outils	42	Tondeuses	100	Déneigeuses		

CONDUIRE L'EUROPE VERS UN FUTUR A BATTERIE

Nos batteries uniques et brevetées ARC Lithium™ 56V sont conçues pour maximiser les performances. Offrant polyvalence, performances inégalées et la puissance adaptées à chaque tâche. Toutes sont interchangeables sur l'ensemble de la gamme EGO sans fil pour délivrer puissance et performances optimales avec tous les outils et pour toutes les tâches.

Des batteries conçues pour être les meilleures.

La conception, unique, en forme d'ARC de notre batterie et la technologie KeepCool™ permettent de réduire la consommation d'énergie et d'éviter qu'elle surchauffe et disjoncte. Le système intelligent de gestion de l'énergie de chaque de chaque pile travaille de concert avec tous les outils pour garantir la meilleure puissance, les meilleures performances et la meilleure autonomie. La technologie de batterie d'EGO offre vraiment une puissance incroyable.

Experts dans la technologie batterie.

Nos innovations, à la pointe de notre industrie, sont le fruit du travail de notre talentueuse équipe de plus de 800 techniciens hautement qualifiés. Leur expertise est la force motrice de notre Recherche et Développement tournée vers l'avenir comme en témoigne notre gamme de produits sans fil pour l'extérieur primés.

Experts dans la technologie des outils.

Notre engagement en faveur de l'innovation ne s'arrête pas à notre batterie. Nous sommes à l'écoute de nos utilisateurs et avons développé des technologies brevetées en première mondiale qui répondent à certains des plus grands problèmes de notre industrie telles que Line IQ™ technology, Peak Power™ Performance et Powerload™ Technology.

ZERO EMISSION

Plus intelligents, plus écologiques, les moyens de travailler en plein air.

Chez EGO, nous pensons au-delà de la performance. Nos experts n'ont de cesse de développer des outils pour un monde meilleur. Les batteries EGO ARC 56V Lithium™ d'EGO sont non seulement plus performantes que l'essence, mais elles sont surtout meilleures pour l'environnement. Les outils d'extérieur à moteur thermique produisent plus d'oxyde nitrique, de dioxyde d'azote et de dioxyde de carbone que ceux des voitures. Rejetant aucune émission nocive, les outils électriques à batterie d'EGO sont plus propres, plus silencieux et plus sûrs. En n'ayant pas recours aux combustibles fossiles ils sont également moins chers à utiliser et à entretenir. Nos outils sans fil sont conçus avec des fonctions intelligentes qui présentent aucun risque pour la santé des utilisateurs et restent agréables à utiliser sur des périodes prolongées.

Au-delà du Challenge 2025 nous poursuivons notre soutien aux initiatives de protection de l'environnement.

Nous pensons qu'il ne s'agit pas seulement d'apporter des améliorations à l'environnement, mais de participer activement à sa restauration. Notre engagement à cet égard reste inébranlable. Notre objectif est de soutenir les initiatives qui favorisent la reforestation, protègent les écosystèmes et profitent aux communautés locales, dans le monde entier.



UNE BATTERIE CONÇUE COMME AUCUNE AUTRE

La batterie, unique et brevetée, ARC Lithium™ 56V d'EGO offre une polyvalence et des performances inégalées, fournissant ainsi la puissance adaptée à chaque tâche.

Notre équipe d'experts a révolutionné la technologie des batteries pour offrir puissance et performances optimales aux outils sans fil d'extérieur. Les batteries, uniques, 56V ARC Lithium™ d'EGO fournissent la puissance dont vous avez besoin pour accomplir n'importe quelle tâche. Les huit batteries portables de notre gamme peuvent être utilisées de manière flexible sur chacun de nos outils sans fil.

La clé de leurs performances réside dans leur conception intelligente.

La forme innovante en ARC de notre batterie 56V augmente la surface de la batterie; les cellules sont placées en périphérie de la coque pour maximiser le refroidissement et éviter la surchauffe. Chaque cellule est protégée par le marériaux unique KeepCool™ Technology d'EGO conçu pour absorber l'énergie calorifique et maintenir les cellules à leur température optimale afin de garantir des durées de fonctionnement plus longues. Notre logiciel et les microprocesseurs surveillent et optimisent, en permanence, chaque cellule pour fournir la meilleure puissance et les meilleures performances pour chaque tâche.

Recharge ultra rapide.

Notre engagement en faveur de l'innovation ne se limite pas à fournir la puissance adéquate pour chaque tâche. Il est aussi, quand vient le moment de la recharge, de faire de celle de la batterie EGO Power+ 56V ARC Lithium™ l'une des plus rapides du marché.



Nouveaux développements.

La batterie BA4480X 8 Ah est la première batterie ARC Lithium MAX™ 56 V d'EGO Tabless Cell. Technology Elle apporte à la gamme une puissance et des performances accrues pour les outils gourmands en énergie et se recharge plus rapidement. Voir page 28 pour plus de détails.



Pour plus d'informations sur comment les batteries EGO Power+ fonctionnent et ce qui fait d'elles qu'elles sont révolutionnaires, téléchargez le document FAQ sur notre site. egopowerplus.fr/FAQdownload

*Les tondeuses robots EGO ne sont pas compatibles avec le système de batterie ARC Lithium™ 56V.



BATTERIE ARC LITHIUM™ EGO POWER+, FAITE POUR MAXIMISER LES PERFORMANCES

La batterie lithium 56V en ARC brevetée ne gère pas uniquement la surchauffe, elle maximise aussi le refroidissement.

Une batterie devient chaude, plus elle est utilisée. Le plus de puissance elle génère, le plus de chaleur elle dégage. Trop de chaleur et la batterie va se couper par sécurité. La chaleur dégrade également les cellules et réduit donc la durée de vie de la batterie. C'est pourquoi les batteries doivent être refroidies efficacement pour augmenter leurs performances, l'autonomie et leurs durées de vie.

Nos batteries ont été conçues pour se maintenir efficacement à la bonne température de trois manières innovantes :

Mécaniquement:

l'agencement unique des cellules en forme d'ARC pour faciliter la circulation de l'air.

Chimiquement:

grâce à la technologie KeepCool™ d'EGO.

Electroniquement:

grâce au système de gestion intelligente d'EGO à la pointe de l'industrie.



LE DESIGN UNIQUE D'EGO EN FORME D'ARC

**La technologie KeepCool™ est intégrée aux cellules des batteries EGO -1P et 2P - BA1400, BA1400T, BA2800, BA2800T et BA2242I. Dans les batteries EGO -3P et 4P - les cellules étant plus nombreuses et la charge de fonctionnement mieux répartie, il n'est pas nécessaire de les enrober de matériau de changement de phase KeepCool™.



SURFACE EXTÉRIEURE OPTIMISÉE

La batterie en forme d'ARC a été conçue avec attention afin d'optimiser le refroidissement et réduire la surchauffe. Contrairement aux batteries en forme de brique, chaque cellule individuelle est positionnée avec une face au moins orientée vers l'extérieur afin que la chaleur puisse facilement être évacuée hors de la batterie.



TECHNOLOGIE KEEPCOOL™

Ce n'est pas seulement l'innovation du design en ARC qui aide à prévenir la surchauffe. La batterie a un autre moyen intelligent de rester à la bonne température. Chaque cellule est entourée d'un isolant unique avec le système Keep Cool™ qui absorbe ainsi l'énergie et maintient chaque cellule à sa température optimale plus longtemps.



PIUSSANCE INTELLIGENTE

La puissance n'est rien sans le contrôle. C'est pourquoi la batterie EGO Power+ 56V Lithium en ARC est continuellement contrôlée par un logiciel et des microprocesseurs à l'intérieur de la batterie et par un système d'outils intelligents. Ces microprocesseurs contrôlent et optimisent constamment chaque cellule individuellement, afin de fournir la puissance, les performances et l'autonomie les plus optimales.




BATTERIE MONTÉE À L'EXTÉRIEUR

Contrairement aux autres fabricants, les batteries EGO prennent place à l'extérieur de l'outil, elles ne sont pas encastrées dans celui-ci. Ainsi, elles ne surchauffent pas et délivrent une puissance plus durable. Pour qu'elles soient saines et sûres, l'électronique est protégée de la poussière et de l'humidité et placé, avec les cellules, dans un boîtier robuste qui absorbe chocs et vibrations.

TOUTES LES BATTERIES POUR PLUS DE 100 OUTILS

Nos batteries ARC Lithium™ 56V, leader du marché, fonctionnent avec tous les outils EGO Power+, y compris ceux de notre gamme PRO X. Avec d'excellentes performances et de larges autonomies il suffit de prendre votre outil et d'en cliquer une pour commencer le travail.



LA PUISSANCE POUR SURPASSER L'ESSENCE



Découvrez l'innovation EGO Power+ par les spécialistes du sans fil. EGO Power+ délivre une énergie aussi puissante que l'essence, sans le bruit, les contraintes et les émissions.

Notre batterie ARC Lithium™ 56V, à la pointe de l'industrie, offre un niveau de performance élevé vous donnant la puissance dont vous avez besoin pour continuer à travailler dur jusqu'à ce que le travail soit terminé. Avec des durées d'utilisation impressionnantes et une rapidité de charge, il n'est pas nécessaire d'acheter ou de stocker du carburant inflammable, et vous avez la liberté de travailler sans émissions. Pour une flexibilité totale, toutes les batteries EGO ARC Lithium™ 56V d'EGO s'adaptent à tous les outils de la gamme EGO Power+ 56V**. Il suffit d'enclencher la batterie sur l'outil pour être prêt à travailler. Lorsque vous aurez essayé ce système sans fil révolutionnaire, vous ne reviendrez plus jamais en arrière.

Avec le soutien de notre réseau de revendeurs.

Les revendeurs agréés EGO vous aident à choisir l'outil adapté à vos besoins, vous donnent des conseils personnalisés et réalisent un diagnostic pour vous permettre d'utiliser vos outils pendant des années. Avec son réseau national de revendeurs agréés, EGO vous offre le service de proximité que vous méritez.

Les meilleures garanties du marché.

Utilisateur domestique

Aux utilisateurs domestiques nous offrons 5 ans de garantie sur tous les outils et 3 ans sur les batteries dès qu'ils ont été enregistrés sur notre site dans les 30 jours suivant leur achat.***

Utilisateur professionnel

Nous offrons aux utilisateurs professionnels 3 ans de garantie sur ceux de la gamme PRO X et de 2 ans pour ceux de la gamme Professional quand ils sont enregistrés dans les 30 jours suivant l'achat.***

BATTERIES****	
UTILISATION DOMESTIQUE	UTILISATION PROFESSIONNEL
ARC LITHIUM 56V	3 ANS GARANTIE BATTERIE
ARC LITHIUM MAX	5 ANS GARANTIE BATTERIE

OUTILS*		CHARGEURS*	
UTILISATION DOMESTIQUE	UTILISATION PROFESSIONNEL	UTILISATION DOMESTIQUE	UTILISATION PROFESSIONNEL
EGO POWER+	5 ANS GARANTIE OUTIL	1 AN GARANTIE OUTIL	3 ANS GARANTIE CHARGEUR
EGO POWER+ PROFESSIONAL	5 ANS GARANTIE OUTIL	2 ANS GARANTIE OUTIL	3 ANS GARANTIE CHARGEUR
EGO PRO X	5 ANS GARANTIE OUTIL	3 ANS GARANTIE OUTIL	3 ANS GARANTIE CHARGEUR

*Les garanties de la tondeuse robot RM4000E sont de 3 ans pour le robot et la batterie. Les garanties des tondeuses robots RM2000E, RMR1500E, RMR3000E et RMR6000E sont de 3 ans pour le robot et 2 ans pour la batterie (si leur enregistrement est effectué dans les 30 jours).

**Les Tondeuses robotisées et les cisailles à arbustes 12 VEGO ne sont pas compatibles avec le système de batterie ARC Lithium™ 56 V.

***Pour les défauts de fabrication ou matériel. Cela ne couvre pas l'usure. Les conditions générales complètes sont disponibles sur notre site web.

****La garantie de la batterie dorsale BAX1500 est de 3 ans (pour un usage domestique et professionnel). La garantie de la batterie pour cisailles à arbustes CBA0240 12 V est de 3 ans pour un usage domestique uniquement.

CHANGER DÈS AUJOURD'HUI

Le système EGO Power+ est plus performant que l'essence sans en avoir les inconvénients. Il est plus simple, plus propre, plus silencieux et – avec moins de vibrations – plus agréable à utiliser. Avec des coûts de fonctionnement et d'entretien plus faibles le passage à l'EGO Power+ permet également de réaliser de substantielles économies à long terme. Sa technologie de batterie de pointe offre une puissance et des performances optimales pour chaque outil et pour chaque tâche. De plus, grâce à l'absence d'émissions pendant l'utilisation, elle réduit votre impact sur l'environnement.



POURQUOI PASSER DE L'ESSENCE À EGO POWER+?



UNE TECHNOLOGIE BATTERIE SUPÉRIEURE

Nos batteries 56V ARC Lithium™, à la pointe de l'industrie, offrent une puissance intelligente, équilibrée rivalisant avec le thermique pour tous les outils EGO.



MEILLEUR POUR L'ENVIRONNEMENT

Avec zéro émission pendant son utilisation, notre batterie 56V ARC Lithium™ offre une puissance équivalente à celle de l'essence, mais sans les inconvénients et les émissions polluantes.



MEILLEUR POUR VOTRE SANTÉ

Les outils EGO Power+ se situent à des niveaux de bruit et de vibration bien plus bas que les outils à essence traditionnels.



FACILITÉ D'INSTALLATION ET DE DÉMARRAGE

Oubliez le carburant; avec EGO Power+, il vous suffit d'insérer votre batterie et de vous mettre au travail.



PLUS BESOIN DE STOCKER DU CARBURANT

Plus besoin de stocker de l'essence, avec ses risques et ses émanations. Libérez de l'espace pour vos autres outils.



ALIMENTE PLUS DE 100 Outils

Les batteries EGO 56V ARC Lithium™ fonctionnent avec tous les outils* EGO Power+, offrant ainsi flexibilité et efficacité ultimes pour réaliser tous les travaux, quelle que soit leur taille.



COÛTS DE FONCTIONNEMENT RÉDUITS

Le coût d'utilisation d'un produit EGO Power+ sur un mois est équivalent à celui d'un produit thermique pendant une journée**.



RABATTABLE, FACILE À RANGER

Contrairement aux tondeuses à essence très lourdes et encombrantes, le design des machines EGO Power+ permet de faciliter le stockage, le nettoyage et le transport de celles-ci.



GAGNEZ DU TEMPS

Fini les déplacements à la station service. Le chargeur ultrarapide EGO recharge vos batteries en seulement 30 minutes.

*Les tondeuses robots EGO ne sont pas compatibles avec le système de batterie ARC Lithium™ 56 V.
**Sur la base d'une consommation quotidienne de 3 litres de mélange.

NOUVEAUTÉS 2026**NOS DERNIÈRES
INNOVATIONS**

La gamme 2026 continue de repousser les limites de l'innovation, avec une catégorie PRO X élargie et de nouvelles évolutions apportées aux catégories Tondeuses, Coupe-Bordures/Débroussailleuses, Taille-Haies, Tronçonneuses, Lifestyle, Tondeuses Robotisées et Batteries avec la nouvelle et puissante 8Ah d'EGO.

EGO continue de développer de nouvelles technologies et d'améliorer ses produits afin d'offrir la puissance nécessaire pour accomplir des tâches encore plus importantes et encore plus difficiles, avec une autonomie impressionnante et une recharge rapide.



LM1910E Tondeuse 47 cm



IF1600E Gonfleur Power+ 3 en 1



POWER+ TONDEUSES Améliorées avec de nouvelles fonctionnalités

- Tableau de commandes LED interactif
- Amélioration de la Puissance et du ramassage
- Disponibles en version autotractée et poussée
- Disponibles en deux largeurs de coupe : 42 cm et 47 cm


LM1910E
TONDEUSE POUSSÉE
47 CM
P46

LM1710E
TONDEUSE POUSSÉE
42 CM
P46

LM1910E-SP
TONDEUSE
AUTOPROPULSÉE 47 CM
P46

LM1710E-SP
TONDEUSE
AUTOPROPULSÉE 42 CM
P46

 NOUVEAU TABLEAU DE COMMANDES LED
Pour surveiller le fonctionnement de la machine et choisir entre les 3 vitesses des lames

LM1910E-SP
TONDEUSE
AUTOPROPULSÉE 47 CM
P46

GONFLEUR POWER+ 3 EN 1 Puissant, rapide, multi-fonctions

- Modes haute pression/haut débit
- Gonflage précis et rapide des pneus de voiture aux matelas pneumatiques en passant par les ballons et les vélos
- Lampe amovible pour une meilleure visibilité la nuit ou dans des conditions de faible luminosité


IF1600E
GONFLEUR COMPACT
3 EN 1
P131


POWER+ ENTRETIEN ET NETTOYAGE Alimentation portable et performances

- Un nettoyage puissant dans un format portatif et pratique
- Muni de fonctionnalités innovantes et d'accessoires
- Vous pouvez désormais accomplir toutes les tâches de nettoyage exigeantes


WDV0300E
ASPIRATEUR EAU ET
POUSSIÈRES COMPACT
P121

HPW1800E
NETTOYEUR HAUTE
PRÉSSION COMPACT
P119

NOUVEAUTÉS 2026

NOS DERNIÈRES INNOVATIONS



TRONÇONNEUSE PROFESSIONNELLE

Moteur plus puissant, vitesse de coupe plus rapide

- Moteur plus puissant et amélioré
- Vitesse de chaîne de 22 m/s
- Position de la batterie repensée pour un meilleur équilibre
- Écran LED avec réglage de la vitesse, de l'éclairage et du statut du frein de chaîne

CS1810E
TRONÇONNEUSE 45 CM
P61



TAILLE-HAIES PROFESSIONNELS

Augmentation de l'autonomie et de la vitesse de coupe

La gamme de Taille-Haies professionnels EGO 56V a été améliorée pour augmenter l'autonomie et la vitesse de coupe, tout en réduisant encore les vibrations.


- 33 % d'autonomie en plus*
- 43 % de vibrations en moins pour une utilisation plus confortable**
- Vitesse de coupe maximale accrue de 12 %**

Disponibles avec des lamiers de 51 cm et 65 cm, une poignée arrière rotative réglable pour plus de confort dans l'usage et s'adapter aux différentes tâches et positions de coupe.

HT5110E

TAILLE-HAIE 51 CM

P83



HT6510E

TAILLE-HAIE 65 CM

P83



*Exemple : jusqu'à 100 minutes d'autonomie avec une batterie ARC Lithium™ EGO de 2,5 Ah et 56 V, selon les conditions de coupe.

**Par rapport aux précédents Taille-Haies EGO : HT5100E et HT6500E -

AURA-R2

NOUVELLE GAMME DE TONDEUSES ROBOTISÉE

Découvrez AURA-R2

AURA-R2 utilise une technologie de pointe pour s'adapter en temps réel aux conditions changeantes et naviguer dans chaque recoin de votre pelouse. PATH IQ™ est la combinaison, brevetée par EGO, de trois technologies intelligentes qui fonctionnent ensemble pour offrir une précision de tonte inégalée dans les environnements complexes. Elles fonctionnent toujours discrètement, de sorte que la seule chose que vous remarquerez est le résultat impeccable.

- IP66 résistant aux intempéries – Conçues pour résister aux intempéries, facile à nettoyer, même avec un nettoyeur haute pression
- Hauteur de coupe réglable – Utilisez l'application pour personnaliser votre pelouse, avec une plage de hauteur comprise entre 20 et 90 mm.
- Gestion des pentes – Affronte facilement les terrains difficiles présentant une pente pouvant atteindre 50 %.
- Sûr et sécurisé – AURA-R2 sait où est sa place et vous alerte s'il est déplacé, grâce à son GPS intégré, son verrouillage à distance et son système de suivi en cas de vol.
- Éclairage d'appoint – En mode nuit, AURA-R2 peut fonctionner dans l'obscurité afin que votre pelouse soit prête le lendemain matin.

RMR6000E
AURA-R2 TONDEUSE ROBOT
P134



RMR3000E
AURA-R2 TONDEUSE ROBOT
P134



RMR1500E
AURA-R2 TONDEUSE ROBOT
P134

PATH IQ™

NOUVEAUTÉS 2026

NOS DERNIÈRES INNOVATIONS

EGO
PRO X


BATTERIE ARC LITHIUM MAX™ 8AH 56V

Conçue pour les outils gourmands en énergie

- Technology Tabless Cell
- Puissance de sortie supérieure de 40 %*
- Recharge rapide en 20 minutes**
- Durée de vie plus longue*

**ARC
LITHIUM
MAX**


BA4480X
BATTERIE ARC LITHIUM MAX™ 8AH 56V

P28

*Par rapport à la batterie EGO 7,5 Ah 56 V standard

**Par rapport au temps de charge de 45 minutes de la batterie EGO 7,5 Ah 56 V standard, lorsqu'elle est associée à la banque d'énergie PGX2500PB.

TONDEUSE PRO X

Une nouvelle référence en matière d'efficacité de tonte et de maniabilité

- Coupe et ramassage haute performance
- Plateau de coupe de 76 cm - Permet un temps de travail plus rapide
- 47 kg - légère et très maniable
- Le plateau en super composite augmentant la durabilité et la stabilité
- La Technology Peak Power™ combinant la puissance de deux batteries EGO

LMX7600SP
TONDEUSES 76 CM

P49



COUPE-BORDURES/ DÉBROUSSAILLEUSE PRO X MOTEUR AVANT 42 CM

Le meilleur rapport poids/puissances de sa catégorie

- Le moteur à entraînement direct monté à l'avant, offre une transmission efficace de la puissance sans nécessiter un arbre de transmission sur toute la longueur de l'outil
- Léger, équilibré et ergonomique, le meilleur de sa catégorie
- 50 % de puissance en plus*
- Réduction des vibrations
- Durée de vie de l'outil prolongée

STX4200
COUPE-BORDURES
42 CM

P74

*Exemple : 130 minutes d'autonomie avec la batterie EGO 56V ARC Lithium™ 5 Ah, selon les conditions de coupe.

HARNAIS DORSAL PRO X

Peak Power™ Technology

Bénéficiez d'un gain de performances supplémentaire

- Deux ports batterie pour plus d'autonomie
- Le support de la Technology Peak Power™ pour les tâches exigeantes
- Harnais de qualité professionnelle pour un confort de travail permanent



BHX2001
HARNAIS DORSAL PRO X

P33

TAILLE-HAIES PRO X 75 CM UNE FACE

Coupe rapide et précise

- La lame simple face réduit le poids et augmente la maniabilité
- Le grand déflecteur permet d'évacuer hors de la haie les débris de coupe et réduit le temps de nettoyage à l'utilisateur
- Sélecteur numérique 3 vitesses et lame triple affûtage pour une coupe précise et rapide



HTX7500S
TAILLE-HAIES PRO X
75 CM UNE FACE

P86

BANQUE D'ÉNERGIE PRO X 2500 W

Recharge rapide sur site

- Chargeur haute puissance pour les chantiers dépourvus d'alimentation
- 2500 W répartis sur 2 ports de charge comptable avec toutes les batteries EGO ARC Lithium™
- Chargez deux batteries ARC Lithium MAX™ 8 Ah 56 V en seulement 25 minutes, ou une batterie ARC Lithium MAX™ 8 Ah 56 V en 20 minutes



PGX2500PB
2500W PGX POWER BANK

P37

CHOISISSEZ LE BON OUTIL POUR CHAQUE TÂCHE

La gamme des matériels EGO à énergie électrique a été conçue pour fournir un niveau de performance sans précédent pour tous vos travaux d'extérieur. Bénéficiez de l'équilibre parfait entre la puissance et le confort d'utilisation, que vous soyez un professionnel, un spécialiste ou un particulier.

La technologie singulière ARC Lithium™ sans fil d'EGO, combiné au design ergonomique des outils, vous offrent une puissance maximale et une efficacité totale dans l'exécution de vos travaux d'extérieur.

**Travaillez plus intelligemment.
Travaillez plus sainement.**

Les batteries EGO fonctionnent sur tous vos outils** EGO (voir pages 8 et 9). Choisissez la meilleure combinaison pour relever vos défis

- Une gamme de 8 batteries ARC et une batterie dorsale sont disponibles, ce qui vous permet de choisir le rapport poids/puissance optimal pour chaque tâche.
- Ceinture et harnais dorsal en options pour un travail plus léger.
- Des options de batteries dorsales pour les travaux les plus exigeants quelle que soit la météo.

L'équipement motorisé d'extérieur EGO vous permet de travailler de manière plus propre, plus silencieuse et plus sûre. EGO fournit la puissance de l'essence, sans les émissions, le bruit et les vibrations associées aux produits thermiques - meilleur pour vous et meilleur pour l'environnement.

La plus puissante des batteries, par les spécialistes du sans fil.

Nos résultats parlent d'eux-mêmes. La note moyenne attribuez à nos produits est de 4.8




*Données indépendantes collectées à partir des commentaires laissés sur le site EGO H1 2024

**Pour les batteries portatives. Les tondeuses robot EGO et les cisailles à arbustes 12V ne sont pas compatibles avec le système de batterie ARC Lithium™ 56V. La tronçonneuse CS1200E est conçue pour fonctionner uniquement avec la batterie ARC Lithium™ de 2.5 Ah.



UNE GAMME HYPER ROBUSTE ET HYPER PUISSANTE POUR UNE UTILISATION SPÉCIALISÉE ET PROFESSIONNELLE



OUTILS À TOUTES ÉPREUVES
POUR GRANDS JARDINS ET
L'USAGE PROFESSIONNEL



UNE PUSSANCE ÉQUIVALENTE À
CELLE DE L'ESSENCE POUR LES
UTILISATEURS DOMESTIQUES



Une gamme très robuste et puissante d'outils élaborés pour l'entretien du jardin par des professionnels et des spécialistes.

La gamme EGO Power+ PRO X est élaborée pour les travailleurs aguerris, toute la journée tous les jours, dans des conditions optimales. Le design ergonomique rencontre la puissance et les performances avec la gamme PRO X. Ces outils repoussent les limites de la technologie à batterie avec la puissance et les performances pour dépasser les équivalents à essence. Faites pour durer, la gamme PRO X permet un travail sain, silencieux, sûr et une haute productivité.

Une gamme conçue pour un usage intensif, parfaite pour l'entretien des grands jardins et l'aménagement paysager professionnel.

Idéale pour les tâches du quotidien, la gamme professionnelle EGO Power+ vous donne un avantage pour les travaux plus complexes et plus longs. Cette gamme inclut des fonctionnalités additionnelles, conçues pour vous faciliter l'entretien de grands jardins. EGO Power+ vous offre des outils puissants, résistants et robustes, aussi bien pour l'entretien de grands jardins que pour un usage professionnel.

Une gamme complète d'outils d'extérieur électriques sans-fil, idéale pour des travaux du quotidien à la maison.

Les outils EGO Power+ ont été conçus pour un usage domestique régulier dans les jardins privés. Les outils EGO Power+ offrent aux utilisateurs particuliers une puissance équivalente à celle de l'essence, sans le bruit, les contraintes et les émissions. Grâce à leurs performances exceptionnelles de série, réalisez toutes les tâches d'entretien du jardin avec facilité.

DE L'ÉNERGIE POUR TOUTE LA JOURNÉE

Dans un monde en constante évolution, les exigences en matière d'équipements motorisés pour l'extérieur évoluent constamment.

Ces dernières années, les OPE – Outils Pour l'Extérieur – alimentés par batterie ont gagné en popularité. Toutefois, des résistances subsistent quant à leur robustesse et leurs performances par rapport aux équipements thermiques plus traditionnels. Le lancement par EGO d'une gamme révolutionnaire conçue pour les professionnels et de solutions de charge nouvelles permet de répondre à ces préoccupations. En mettant l'accent sur des performances incroyables, une charge rapide, flexible, une connectivité transparente IoT et la gestion de flotte, EGO révolutionne la manière dont les professionnels vont s'attaquer aux tâches d'extérieures.

Des outils robustes pour les tâches les plus difficiles.

Les nouveaux outils PRO X d'EGO ont été développés pour une utilisation professionnelle exigeante dans les environnements les plus difficiles. Leurs caractéristiques de conception spéciales, telles que des composants en fibre de carbone, des arbres de transmission en acier, des boîtes de vitesses robustes et des platines de coupe en aluminium moulé/super-composite, garantissent résistance, stabilité et durabilité dans des conditions extrêmes. De plus, grâce à la puissance et aux performances de pointe des batteries EGO, chaque outil surpassé son équivalent thermique.

Les nouveaux produits 2026 sont : la Banque d'énergie PRO X, le Harnais Dorsal PRO X double port, la Tondeuse PRO X 76 cm, le Coupe-Bordures/Débroussailleuse à moteur avant PRO X et le Taille-Haies une face avec déflecteur PRO X.

Une avancée déterminante dans le domaine de l'alimentation tout au long de la journée.

Au cœur de la gamme élargie EGO PRO X se trouve le Hub PGX Power qui offre des solutions de recharge flexibles pour répondre aux besoins individuels de chaque utilisateur. Que ce soit pour recharger au dépôt, dans un véhicule ou même au milieu de nulle part, EGO a la solution.

Capable de recharger jusqu'à 70 batteries en une nuit (14 heures), le Hub PGX Power d'EGO garantit que le temps de l'angoisse de tomber en panne est désormais révolue. De plus, la nouvelle batterie ARC Lithium MAX™ 8AH 56V d'EGO utilise la technologie Tabless Cell pour offrir une puissance et des performances améliorées, permettant ainsi de passer à un niveau supérieur en matière de travail professionnel tout au long de la journée. Pour plus d'informations, voir page 37.

Rester connecté.



Avec les applications EGO Connect et Fleet, plus la connectivité sans fil/Bluetooth®, il est facile de gérer à distance de grandes flottes d'outils, de vérifier la charge, leur utilisation dans le temps, les périodes de maintenance et les mises à jour micrologiciel.



Le système de charge PGX permet de recharger plus de 250 Ah d'énergie pendant la nuit

PGX1600E-H 1600W HUB



Système de charge super rapide des batteries sur site

PGX2500PB POWER BANK



VIBRATIONS, BRUIT ET COÛTS RÉDUITS

Les outils EGO offrent toute la puissance des outils thermique sans les conséquences physiques, le bruit et les vibrations.

Choisir les outils sans fil à faibles vibrations d'EGO permet d'éviter le risque de syndrome de vibration main-bras (HAVS). Également connu sous le nom de "doigt blanc des vibrations". Il peut provoquer des troubles douloureux et invalidants de la circulation sanguine, des nerfs et des articulations.

Agréable pour une utilisation quotidienne.

Grâce à un moteur sans balais et à un nombre réduit de pièces mobiles, tous les outils EGO ont été conçus pour fonctionner avec de faibles niveaux de vibrations, souvent inférieurs à la valeur limite d'exposition (VLE) de 2,5 m/s² et bien en dessous de la valeur limite d'exposition (VLE). Cela permet aux utilisateurs de travailler confortablement toute la journée.

Des conditions de travail plus silencieuses.

L'exposition quotidienne à des outils thermique bruyants peut entraîner une augmentation du stress lié au travail, une perte auditive et des acouphènes (sensation permanente de bourdonnement dans les oreilles). Les outils EGO sont beaucoup plus silencieux que les outils à essence et réduisent le risque d'augmentation des niveaux de stress et de perte auditive potentielle lors d'une utilisation à long terme.



COMPARAISON DES COÛTS ESSENCE VS. EGO POWER +

Les coûts estimés sont basés sur l'achat du Taille-Bordures STX4500, de la Tondeuse tractée LMX5300-SP, du Taille-Haie HTX5300-P et du Souffleur à dos LPX8000, ainsi que 4 batteries 10 Ah, 1 batterie 5.0 Ah et 1 batterie 7.5 Ah, pour alimenter les 4 outils, et du système de charge PGX. Ainsi que les outils thermiques équivalents et le carburant nécessaire.


ESSENCE	GAMME PRO X
INVESTISSEMENT INITIAL ANNÉE 1	
Outils 4.826,00 €	Outils 3.036,00 €
Entretien 360,00 €	BATTERIES ET CHARGEURS 3.933,00 €
Carburant 1.588,40 €	ELECTRICITÉ 139,94 €
DÉPENSE ANNÉE 1 6.774,40 €	7.108,94 €
Comprend l'achat des outils	Incluant l'achat des outils
DÉPENSE ANNÉE 2 1.987,37 €	142,74 €
Carburant et entretien	Coût de charge seul
DÉPENSE ANNÉE 3 2.027,11 €	145,60 €
Carburant et entretien	Coût de charge seul
DÉPENSE ANNÉE 4 2.067,66 €	148,51 €
Carburant et entretien	Coût de charge seul
DÉPENSE ANNÉE 5 2.109,01 €	151,48 €
Carburant et entretien	Coût de charge seul
DÉPENSE TOTAL POUR LE PROPRIÉTAIRE 14.965,55 €	7.268,28 €
	ECONOMIE APRES 5 ANS EN INVESTISSANT DANS LE SANS FIL
	7.697,27 €

- Les coûts estimés sont basés sur l'achat du Taille-Bordures STX4500, de la Tondeuse tractée LMX5300-SP, du Taille-Haie HTX5300-P et du Souffleur à dos LPX8000, ainsi que 4 batteries 10 Ah, 1 batterie 5.0 Ah et 1 batterie 7.5 Ah, pour alimenter les 4 outils, et du système de charge PGX. Ainsi que les outils thermiques équivalents et le carburant nécessaire.
- La consommation du carburant est calculée sur la base d'un fonctionnement de ces machines 6 heures par jour pendant 170 jours par an.

LE SUMMUM DE LA FLEXIBILITÉ

La gamme PRO X d'EGO redéfinit les outils professionnels alimentés par batterie en offrant un maximum de flexibilité et de choix pour que les professionnels puissent choisir la meilleure façon de faire en fonction du travail à effectuer. Chaque outil PRO X est compatible avec toutes les batteries ARC d'EGO* offrant ainsi l'efficacité pour réaliser n'importe quel travail quelque soit la taille. Le harnais dorsal porte batterie ARC EGO PRO X peut être utilisé pour transférer dans le dos le poids de la batterie quand c'est nécessaire.

Flexible, le système de recharge PGX EGO PRO X peut recharger jusqu'à 70 batteries en une nuit (14 heures) et avec la Banque d'Énergie du système PRO X une recharge rapide sur site peut-être effectuée via la batterie externe grande capacité.



Choisissez n'importe quelle batterie portable EGO 56V ARC Lithium™

Système de recharge de nuit PRO X et recharge rapide sur le chantier pour une autonomie tout au long de la journée



BATTERIE DORSALE DE 1568 WH
PRO X EGO POWER+



HARNAS DORSAL
PRO X EGO POWER+



PORTE BATTERIE
PRO X EGO POWER+



TÊTE MOTRICE MULTI-Outils
PRO X EGO POWER+

x13
ALIMENTE LES 13 ATTACHMENTS
MULTI-Outils EGO



SOUFFLEUR DORSAL
PRO X EGO POWER+



SOUFFLEUR
PRO X EGO POWER+



TAILLE-HAIES
PRO X EGO POWER+



ELAGUEUSE
PRO X EGO POWER+



TONDEUSES
PRO X EGO POWER+

COUPE-BORDURES/DÉBROUSSAILLEUSE FIL
PRO X EGO POWER+

DÉBROUSSAILLEUSE LAME ROTOCUT ÉLASTOBLADE

PERCHE TÉLESCOPIQUE
PRO X EGO POWER+

ÉLAGUEUSE TAILLE-HAIES

TRONÇONNEUSE POIGNÉE ARRIÈRE
PRO X EGO POWER+

Outils PRO X pour toutes les tâches

EGO™
BATTERIES ET CHARGEURS EGO POWER⁺

LA CAPACITÉ DE DEPASSER L'ESSENCE. NOTRE GAMME INNOVANTE DE BATTERIES ET CHARGEURS OFFRE TOUTE LA PUISSANCE DONT VOUS AVEZ BESOIN.




LA PUISSANCE ADAPTÉE À TOUTES LES TÂCHES

Batteries ARC Lithium™ 56V EGO Power+.

De la plus légère des batteries, 2.5 Ah, à la plus grande, 12 Ah, plus la capacité augmente, plus la puissance et l'autonomie augmentent.

Quel que soit le modèle retenu, les 8 batteries de la gamme ont été conçues pour offrir des performances optimales et s'adaptent à tous les outils EGO*.



NOUVEAUTÉS ARC LITHIUM MAX

Développée pour les utilisations exigeantes

Voir page 28 pour les détails

*Les tondeuses robots EGO ne sont pas compatibles avec le système de batterie ARC Lithium™ 56 V.

La tronçonneuse CS1200E est conçue pour fonctionner uniquement avec la batterie ARC Lithium™ 2.5 Ah.

ARC LITHIUM MAX™ CONÇUE POUR LES OUTILS GOURMAND EN ÉNERGIE

La nouvelle batterie ARC Lithium MAX™ 8 Ah 56 V

Première batterie MAX EGO 56 V ARC Lithium MAX™ avec technologie Tabless Cell pour les applications énergivores. Vous bénéficiez d'une puissance de sortie 40 % supérieure*, d'une charge rapide de 20 minutes**, permettant de réduire les temps d'interruption de travail, et d'une durée de vie prolongée. Cette batterie intègre également la connectivité Bluetooth pour la gestion des stocks et le suivi de l'état de charge à travers l'application EGO connect.



BA4480X
BATTERIE ARC LITHIUM MAX™ 8AH 56V 448 W/H **NOUVEAUTÉS 2026**



POUR LES UTILISATIONS EXIGEANTES

PIUSSANCE DE SORTIE SUPÉRIEURE DE 40 %*

RECHARGE RAPIDE EN 20 MINUTES**

DURÉE DE VIE PLUS LONGUE*

CONÇUE AVEC LA TECHNOLOGY TABLESS CELL

La Technology Tabless Cell utilise une structure interne différente pour chacune des cellules. Toutes contiennent un grand nombre de circuits parallèles qui réduisent la résistance électrique interne et donc la chaleur dégagée. Cela permet une puissance accrue, une durée de vie prolongée et une recharge plus rapide.

EGO
PRO X



*Par rapport à une batterie de capacité équivalente utilisant des cellules standard.
**Lors d'une recharge avec une batterie externe EGO PGX2500PB neuve et comparé au temps de recharge de 50 minutes pour une batterie EGO 7,5 Ah 56 V standard.



PIUSSANCE POLYVALENTE ET FLEXIBLE



BA2242T
BATTERIE 4 AH 224 W/H



BA2800T
BATTERIE 5 AH 280 W/H



BA4200T
BATTERIE 7.5 AH 420 W/H



BA5600T
BATTERIE 10 AH 560 W/H



Pour plus d'informations sur le façon dont les batteries EGO Power+ fonctionnent et ce qui fait d'elles qu'elles sont révolutionnaires, téléchargez le document FAQ sur notre site.
egopowerplus.fr/FAQdownload



BA1400T
BATTERIE 2.5 AH 140 W/H



BA3360T
BATTERIE 6 AH 336W/H



BA6720T
BATTERIE 12 AH 672 W/H

DES TEMPS DE CHARGE INÉGALÉS SUR LE MARCHÉ

Quand vient le moment de recharger notre gamme de batteries, le chargeur EGO Power+ vous permet de travailler plus longtemps. En chargeant une batterie de 2,5 Ah en moins de 30 minutes, le nouveau chargeur CH7000E-T réduit les temps de charge pour que vous puissiez vous consacrer à votre tâche plus longtemps.

Le système innovant de refroidissement par ventilateur permet de commencer la charge plus tôt et de la terminer plus rapidement. Dans le même temps, le système de contrôle intelligent de la batterie surveille en permanence la puissance et la température de chaque cellule pour fournir la charge la plus efficace et la plus rapide.



CH7000E-T CHARGEUR RAPIDE 700 W

Avec un temps de charge impressionnant de moins de 30 minutes pour la batterie de 5 Ah, ce chargeur est doté d'un indicateur de charge LED et d'un système de contrôle intelligent de la batterie. Ce chargeur refroidi par ventilateur fournit la charge la plus efficace possible.



CH3200E CHARGEUR RAPIDE 320 W

Charge la batterie de 2,5 Ah en seulement 35 minutes, notre chargeur léger est parmi les plus rapides du marché. Ce chargeur, refroidi par ventilateur, équipé d'un système de contrôle intelligent de la batterie est complet avec un indicateur de charge LED intégré pour un clair diagnostic de l'état de la batterie.



CH5500E CHARGEUR RAPIDE 550 W



CH2100E CHARGEUR STANDARD 210 W



CHX5500E CHARGEUR PRO X 550 W

Pour recharger la batterie dorsale BAX1500 PRO X.

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES

TYPE DE BATTERIE	BA1400T	BA2242T	BA2800T	BA3360T	BA4200T	BA4480X*	BA5600T	BA6720T	BAX1500
BATTERIE (Ah)	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	7,5 Ah	8,0 Ah	10,0 Ah	12,0 Ah	28,0 Ah
CAPACITÉ (W/h)	140	224	280	336	420	448	560	672	1568 W/h à 56V nominal
TEMPS DE CHARGE	CHARGEUR STANDARD 210 W: CH2100E	50 min	80 min	100 min	120 min	145 min	160 min	190 min	230 min
	CHARGEUR RAPIDE 320 W: CH3200E	35 min	55 min	70 min	80 min	100 min	105 min	130 min	160 min
	CHARGEUR RAPIDE 550 W: CH5500E	30 min	30 min	40 min	45 min	60 min	65 min	70 min	90 min
	CHARGEUR PRO X 550 W: CHX5500E	-	-	-	-	-	-	-	-
	CHARGEUR RAPIDE 700 W: CH7000E-T	<30 min	<30 min	30 min	35 min	45 min	50 min	60 min	75 min
POIDS	1,2 kg	1,9 kg / 2,2 kg	2,2 kg	2,6 kg	2,8 kg	3,2 kg	3,4 kg	3,6 kg	9,0 kg
GARANTIE DOMESTIQUE	3 années	3 années	3 années	3 années	3 années	5 années	3 années	3 années	3 années
GARANTIE PROFESSIONNELLE	2 années	2 années	2 années	2 années	2 années	3 années	2 années	2 années	3 années

*Le temps de charge de 20 minutes correspond à la durée de charge de la batterie BA4480X avec le PGX2500PB.

POUR UNE UTILISATION AGRÉABLE TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE



**EGO™
PRO X**

BHX1000 HARNAIS DORSAL PRO X

Le BHX1000 a été élaboré en pensant aux utilisateurs professionnels afin qu'en l'utilisant combiné avec le harnais AFH1500 (fourni séparément ou en kit) cela offre un confort exceptionnel pendant toute la journée de travail. Le BHX1000 est compatible avec la gamme Pro X et avec l'adaptateur ADB1000 vous pouvez aussi connecter tous les outils EGO. Le harnais AFH1500 est compatible avec le BHX1000 et la batterie à dos Pro X BAX1500.

**EGO™
PRO X**

ABH3000 SUPPORT DE BATTERIE AVEC CABLE PRO X POUR ÉLAGUEURS

L'étau est conçu pour accueillir la batterie EGO, il est parfaitement adapté à l'élagueuse EGO Power+ Pro X pour offrir couple et puissance maximale aux arboristes professionnels. La fixation de la sangle de sécurité s'intègre au câble de la batterie et à la ceinture ou au harnais pour assurer votre sécurité et celle de votre équipement dans les arbres.

	BHX1000	ABH3000
MOYENS DE CONNECTION	Connecteur rapide pour les outils EGO Power+ Pro X. Adaptateur ADB1000 pour tous les autres outils EGO Power+	Connecteur rapide pour les outils EGO Power+ Pro X. Adaptateur ADB1000 pour tous les autres outils EGO Power+
POIGNEE DE TRANSPORT	Oui	Non – Attaché à la ceinture ou au harnais
COUSSIN DE HANCHE POUR LE TAILLE-BROUSSAILE	AHP1500 (en option)	Non
RANGEMENT VERTICAL	Oui	Non
POIDS SANS LA BATTERIE	2,9 kg	1,1 kg
GARANTIE DOMESTIQUE	3 ans	3 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans	3 ans
DISPONIBLE EN KIT	BHX1000-K0002: Comprend un harnais dorsal avec ceinture ventrale et un adaptateur.	-

Les harnais, ergonomiques, dorsaux EGO Power+ et l'étui à batterie sont le moyen le plus agréable de profiter de la puissance de pointe d'EGO. Ils répartissent uniformément le poids pour un travail plus facile et plus confortable.

OBTEENEZ UN SURCROÎT DE PIUSSANCE POUR LES TRAVAUX LES PLUS DIFFICILES



**EGO™
PRO X**

NOUVEAUTÉS 2026

BHX2001

HARNAIS DORSAL PRO X AVEC PEAK POWER™ TECHNOLOGY

Le BHX2001 a été conçu pour les utilisateurs professionnels. Il offre un confort exceptionnel pour une utilisation tout au long de la journée, des performances accrues, une autonomie prolongée grâce à deux ports pour batterie et la technologie Peak Power™. Le BHX2001 est compatible avec la série des outils PRO X et, avec l'adaptateur ADB1000, peut être utilisé avec tous les outils portatifs EGO.

	BHX2001
MOYENS DE CONNECTION	Connecteur rapide pour les outils EGO Power+ Pro X. Adaptateur ADB1000 pour tous les autres outils EGO Power+
POIGNEE DE TRANSPORT	Oui
RANGEMENT VERTICAL	Oui
POIDS SANS LA BATTERIE	4 kg
GARANTIE DOMESTIQUE	3 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans



**PEAK™
POWER+
TECHNOLOGY**

DOUBLE PORT DE BATTERIE
Combine deux batteries EGO ARC Lithium™ pour une autonomie prolongée et Peak Power™ pour surcroit de puissance.



UN CONFORT AVANCÉ POUR UNE PRODUCTIVITÉ OPTIMALE

Associez vos outils EGO Power+ à notre batterie dorsale.

Alliant autonomie et confort exceptionnels, le harnais dorsal de la batterie BAX1500 d'EGO est ainsi fait que son ergonomie permet de travailler confortablement toute la journée. La batterie peut être déclipsée facilement de celui-ci et est compatible avec la plupart des outils EGO*.



Conçue pour être performant, faites pour durer.

La batterie dorsale EGO Power+ peut durer une journée entière de travail* avec une seule charge. Les cellules de haute qualité, avec une puissance et une densité d'énergie élevées, peuvent supporter plus de 1 000 cycles de charge. Ajouté à cela la recharge rapide permet de les faire passer du vide à pleine charge en seulement 3,5 heures.

	BAX1500
CAPACITÉ	1568 W/h à 56V nominal
MÉTHODE DE CONNEXION	Directe ou avec adaptateur
POIDS DE LA BATTERIE	9,0 kg sans harnais
HARNAS	Fourni séparément ou en kit
PROTECTION CONTRE LES INTEMPS	IP56
CHARGEUR	CHX5500E
CYCLE DE SERVICE	Au-delà de 1000 cycles
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans
DISPONIBLE EN KIT	BAX1501: Comprend la batterie dorsale BAX1500, un harnais et un adaptateur



BAX1500 BATTERIE DORSALE PRO X

La batterie dorsale EGO Power+ Pro X offre la puissance et l'autonomie nécessaires pour les travaux exigeants. Le tout sans le bruit, les émissions et les vibrations. La batterie BAX1500 peut fonctionner dans les conditions météorologiques les plus extrêmes et sa coque robuste est conçue pour résister aux chutes et aux chocs.

GRANDE PUISSANCE, GRANDS AVANTAGES

COMPATIBLE AVEC TOUS LES OUTILS* EGO POWER+

BATTERIE EFFICACE POUR LONGTEMPS

HARNAS ET BATTERIE DETACHABLES

TRAVAILLEZ EN BONNE SANTE

Sans la tension, les risques musculaires, articulaires ni les émissions

COÛTS EFFECTIFS

L'achat et l'utilisation du Taille-haies, du Coupe-Bordures et du Souffleur de feuilles PRO X pourraient vous faire économiser jusqu'à 5.500 € en 5 ans**, par rapport aux équivalents thermiques. Coûts estimés sur la base d'une utilisation de 6 heures par jour, 170 jours par an.



*Pour une efficacité optimale dans le travail, les tondeuses, les tronçonneuses et les souffleurs à dos EGO ne sont pas compatibles avec la batterie dorsale EGO, les harnais à dos EGO et l'étui ceinture porte batterie EGO.
**En fonction de l'outil utilisé et sur la base d'une journée de travail de 8 heures.

CHARGEZ SIX BATTERIES PORTABLES EGO EN MÊME TEMPS

Le coffre de charge multi-ports d'EGO permet de charger jusqu'à six batteries portables EGO simultanément, et ce quel que soit le modèle. C'est l'idéal pour les utilisateurs professionnels.

Le système de gestion intelligent de l'alimentation électrique EGO charge d'abord les batteries dont le niveau est le plus bas, puis les recharge toutes à 100 % à la même vitesse. Le chargeur 1600 W recharge 6 batteries 10 Ah en à peine 3 heures.



CHU6000

COFFRE DE CHARGE MULTI-PORTS

Le coffre de charge multi-ports peut être utilisé directement avec le chargeur 1600 W EGO CHV1600 ou avec le chargeur rapide EGO 550 W (voir la page 31) lorsqu'il est combiné avec l'adaptateur de charge EGO ACA1000.



CONÇU POUR RECHARGER LES BATTERIES ARC DES TONDEUSES AUTO-PORTEES Z6 ET TRACTEURS EGO AINSI QUE CELLES DU COFFRE DE CHARGE MULTI-PORTS EGO.



CHV1600E

CHARGEUR 1600 W

Le chargeur EGO Professional 1600 W peut charger six batteries EGO ARC Lithium™ de 10 Ah en seulement 3 heures. Il est conçu pour fonctionner avec le coffre de charge multi-ports EGO, les tondeuses autoportées zéro turn Z6 et les tondeuses autoportées type tracteur d'EGO.



CHU6000-K0004

COFFRE DE CHARGE MULTI-PORTS

Chargeur CHV1600E 1600 W inclus.



ACA1000

ADAPTATEUR DE CHARGE

S'utilise avec le chargeur rapide CH5500E EGO 550W ou le chargeur rapide CH7000E-T EGO 700W associé au coffre de charge Multi-Ports ou aux tondeuses autoportées Z6 et tracteur EGO.



COMPARAISON DU TEMPS DE CHARGE

CHARGEUR 1600 W avec coffre	6 batteries portables 10 Ah	~3 heures
CHARGEUR RAPIDE 550 W et ADAPTATEUR DE CHARGE avec boîtier	6 batteries portables 10 Ah	~8 heures

UNE AVANCÉE DANS L'ALIMENTATION DE L'ÉNERGIE TOUTE LA JOURNÉE




Au centre du nouveau système de chargement batterie EGO PRO X se trouve la station de charge PGX portable et ultra-rapide qui permet aux batteries des outils PRO X d'être rechargées sur site tout au long de la journée.

Combiné au nouveau Power Hub EGO PGX, plus de 250 Ah d'énergie peuvent être chargés en séquence pendant la nuit à partir d'une prise de courant standard, pour être prêts à l'emploi le lendemain matin.

Le hub EGO PRO X dispose d'une connectivité Bluetooth et WiFi pour fournir toutes les informations nécessaires à la gestion d'une flotte d'outils PRO X. Il collecte les données de tous les produits EGO PRO X activés et des périphériques de charge physiquement connectés aux plateformes connectées d'EGO.

Le périphérique de charge EGO 1600 W PGX Power Hub a été conçu pour être utilisé avec une installation électrique courante de 13 A. Il n'est donc pas nécessaire de mettre en place une alimentation spécifique.



PGX2500PB

STATION DE CHARGE PGX

NOUVEAUTÉS 2026

La nouvelle station de charge EGO PGX utilise l'énergie de la batterie haute capacité EGO Professional 40Ah pour recharger n'importe quelle batterie portable ARC Lithium™ d'EGO. Elle offre ainsi aux utilisateurs professionnels une recharge ultra-rapide et efficace au cours de leur journée de travail et réduit le besoin d'avoir à transporter plusieurs batteries. Capable de recharger deux batteries EGO 8Ah Tabless Cell 56V ARC Lithium MAX™ en seulement 30 minutes.

- Puissance de charge de 2500 W répartie sur 2 ports de charge, compatible avec toutes les batteries EGO 56V ARC Lithium™ ou 56V ARC Lithium MAX™.
- Offre 2 ports de charge de 700 W pour toutes les batteries EGO 56V ARC Lithium™.
- L'indicateur LED montre le statut de charge.
- Comprend des poignées pour faciliter le transport.
- Superposable pour gagner de la place.
- Se connecte au concentrateur d'énergie PGX1600E-H 1600 W pour une charge rapide sur le réseau.
- Bluetooth IoT activé pour transmettre les données, surveiller l'état et contrôler. La connexion filaire transmet également les informations de charge via le PGX Hub.
- Se connecte au périphérique de recharge suivant pour étendre la recharge avec le système séquentiel PGX.
- Point d'ancre mural pour le rangement et le transport en toute sécurité.
- Dispositif antivol.



PGX3000D

STATION DE CHARGE 3 PORTS

Conçu pour être raccordé au chargeur PRO X Power Hub 1600 W d'EGO.

- Peut accueillir jusqu'à 3 batteries EGO 56V ARC Lithium™.
- Optimisé pour une recharge plus rapide de la batterie ARC Lithium MAX™ 8 Ah 56 V.
- Un témoin lumineux LED indique l'état de charge.
- Se connecte avec le périphérique de charge suivant et ainsi de suite jusqu'à 30.
- Transfert des données IoT. Relaie les informations de charge via le concentrateur PGX.
- Montage mural avec un kit E-Track d'accessoires séparés.
- Poignées latérales et clip de verrouillage de la batterie pour faciliter la portabilité.
- Dispositif antivol.



PGX1600E-H


CHARGEUR POWER HUB PGX 1600 W

Charge plus de 250 Ah d'énergie en séquence pendant la nuit.

- Le témoin LED montre l'état du Power Hub pendant la charge.
- Prioriser la charge
- Rappel de fin de charge
- Optimisation de la batterie
- Statistiques d'utilisation des outils: état opérationnel, affectation, localisation et taux d'utilisation
- Mises à jour du micrologiciel
- Montage mural sur rail E-Track disponible en accessoires

UNE BATTERIE POUR TOUS LES OUTILS ET TOUTES LES TÂCHES

Vous n'avez que l'embarras du choix puisqu'avec une gamme comprenant sept batteries portatives et une batterie dorsale vous pouvez être sûr de trouver la puissance et l'autonomie* dont vous avez besoin.



LÉGENDE

	PRO X		RECOMMANDÉ/OPTIMAL
	NON RECOMMANDÉE		COMPATIBLE/NON OPTIMAL

* L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe/de la haie et de la technique d'utilisation.

** Autonomie basée sur des bûches de 10 cm x 10 cm.

*** Les batteries portables doivent être utilisées avec les harnais BH1000, BHX1000 ou BHX2001.

**** La lumière s'allume à 10 000 lm à une température ambiante de 25 °C pendant 1 heure et continue de fonctionner pendant 2 heures supplémentaires au niveau de luminosité 5. Veuillez noter que les durées de fonctionnement dépendent de la température ambiante et peuvent varier.

✓ L'autonomie annoncée est pour dégager 10 cm de neige légère avec les 2 batteries fournies. L'autonomie varie en fonction de l'épaisseur de neige, du type de neige et de la combinaison de batterie adoptée.

✓ Les autonomies indiquées sont avec 2 batteries identiques.

✓ Les temps indiqués sont basés sur le gonflage de pneus 235/65 R17 à une pression comprise entre 2 et 2,5 bars.



CODE	PRODUIT	BATTERIE								BATTERIE DORSALE
		BA1400T 2,5 Ah / 140 Wh (max.)	BA2242T 4,0 Ah / 224 Wh (max.)	BA2800T 5,0 Ah / 280 Wh (max.)	BA3360T 6,0 Ah / 336 Wh (max.)	BA4200T 7,5 Ah / 420 Wh (max.)	BA4480X 8,0 Ah / 448 Wh (max.)	BA5600T 10,0 Ah / 560 Wh (max.)	BA6720T 12,0 Ah / 672 Wh (max.)	
Tondeuses EGO Power+										
LM1710E	Tondeuse poussée 42 cm	Coupe jusqu'à 500 m ²	Coupe jusqu'à 800 m ²	Coupe jusqu'à 1000 m ²	Coupe jusqu'à 1200 m ²	Coupe jusqu'à 1500 m ²	Coupe jusqu'à 1600 m ²	Coupe jusqu'à 2000 m ²	Coupe jusqu'à 2400 m ²	-
LM1710E-SP	Tondeuse tractée 42 cm	Coupe jusqu'à 400 m ²	Coupe jusqu'à 600 m ²	Coupe jusqu'à 700 m ²	Coupe jusqu'à 1000 m ²	Coupe jusqu'à 1100 m ²	Coupe jusqu'à 1200 m ²	Coupe jusqu'à 1400 m ²	Coupe jusqu'à 1800 m ²	-
LM1910E	Tondeuse poussée 42 cm	-	Coupe jusqu'à 750 m ²	Coupe jusqu'à 1000 m ²	Coupe jusqu'à 1125 m ²	Coupe jusqu'à 1375 m ²	Coupe jusqu'à 1500 m ²	Coupe jusqu'à 1875 m ²	Coupe jusqu'à 2250 m ²	-
LM1910E-SP	Tondeuse tractée 47 cm	-	Coupe jusqu'à 625 m ²	Coupe jusqu'à 750 m ²	Coupe jusqu'à 1000 m ²	Coupe jusqu'à 1125 m ²	Coupe jusqu'à 1250 m ²	Coupe jusqu'à 1500 m ²	Coupe jusqu'à 1875 m ²	-
LM2130E-SP	Tondeuse auto propulsée de 52 cm avec double lame avec Select Cut Technology	-	Coupe jusqu'à 600 m ²	Coupe jusqu'à 750 m ²	Coupe jusqu'à 1000 m ²	Coupe jusqu'à 1200 m ²	Coupe jusqu'à 1300 m ²	Coupe jusqu'à 1750 m ²	Coupe jusqu'à 2000 m ²	-
LM2230E-SP	Tondeuse auto-propulsée de 55 cm avec Select Cut Technology	-	-	Coupe jusqu'à 900 m ²	Coupe jusqu'à 1000 m ²	Coupe jusqu'à 1250 m ²	Coupe jusqu'à 1300 m ²	Coupe jusqu'à 1650 m ²	Coupe jusqu'à 2000 m ²	-
LMX5300SP ^{**}	Tondeuse autopropulsée 53 cm avec 2 ports de batterie	-	-	Coupe jusqu'à 1650 m ²	Coupe jusqu'à 2150 m ²	Coupe jusqu'à 2600 m ²	Coupe jusqu'à 2800 m ²	Coupe jusqu'à 3500 m ²	Coupe jusqu'à 4200 m ²	-
LMX7600SP ^{**}	Tondeuse autopropulsée 76 cm avec 2 ports de batterie	-	-	Coupe jusqu'à 2200 m ²	Coupe jusqu'à 2500 m ²	Coupe jusqu'à 3050 m ²	Coupe jusqu'à 3300 m ²	Coupe jusqu'à 4400 m ²	Coupe jusqu'à 4950 m ²	-
Coupe-bordures, Débroussaillaises et Rotocut EGO Power+										
ST1300E-S	Coupe-Bordures 33 cm	70 min	110 min	140 min	170 min	210 min	220 min	280 min	340 min	-
ST1400E-ST	Coupe-Bordure télescopique 35 cm avec système Powerload™ Technology	60 min	90 min	120 min	135 min	165 min	180 min	240 min	270 min	660 min
ST1510E-T	Coupe-Bordures 38 cm avec Powerload™ Technology	45 min	72 min	90 min	108 min	135 min	144 min	180 min	216 min	-
ST1530E	Coupe-Bordures 38 cm poignée anneau	18 min	35 min	45 min	55 min	72 min	79 min	90 min	110 min	240 min
ST1610E-T	Coupe-Bordures 40 cm avec Line IQ™ Technology et Powerload™ Technology	42 min	67 min	84 min	101 min	126 min	134 min	168 min	202 min	475 min
BC3800E	Débroussaillaise 38 cm poignée cycle	-	30 min	40 min	50 min	65 min	70 min	80 min	100 min	270 min
BCX3800	Coupe-Bordures/Débroussaillaise à guidon double***	-	40 min	50 min	60 min	75 min	80 min	97 min	120 min	420 min
RTX2300	Rotocut monté sur BCX3800***	25 min	40 min	52 min	65 min	80 min	85 min	105 min	125 min	325 min
BCX4500	Coupe-Bordures/Débroussaillaises à guidon double	-	-	140 min	175 min	220 min	225 min	300 min	355 min	840 min
STX4500	Coupe-Bordures/Débroussaillaise à poignée ronde	-	-	75 min	90 min	115 min	125 min	155 min	190 min	450 min
STX4200	Débroussaillaise moteur avant 42 cm	68 min	105 min	130 min	160 min	175 min	190 min	235 min	280 min	655 min
Taille-Haies EGO Power+										
HT2000E	Taille-Haies 51 cm	75 min	120 min	150 min	210 min	225 min	240 min	300 min	360 min	-
HT2410E	Taille-Haies 61 cm	75 min	120 min	150 min	180 min	225 min	240 min	300 min	360 min	-
HT2600E	Taille-Haies 66 cm	60 min	90 min	120 min	145 min	180 min	192 min	240 min	270 min	-
HT5110E	Taille-Haies 51 cm	80 min	140 min	180 min	220 min	270 min	290 min	360 min	440 min	-
HT6510E	Taille-Haies 65 cm	80 min	130 min	165 min	200 min	250 min	265 min	330 min	400 min	-
HTX6500	Taille-Haies 65 cm***	-	55 min	70 min	85 min	110 min	120 min	150 min	180 min	420 min
HTX7500	Taille-Haies 75 cm***	-	45 min	60 min	75 min	95 min	100 min	128 min	166 min	380 min
HTX5300-P	Taille-Haies à perche fixe courte portée de 53 cm	70 min	112 min	140 min	168 min	210 min	224 min	280 min	336 min	784 min
HTX5300-PA	Taille-Haies à perche fixe longue portée et lamier articulé 53 cm	54 min	86 min	108 min	128 min	162 min	172 min	216 min	253 min	599 min
HTX7500S	Taille-Haie lame simple 75 cm	125 min	205 min	245 min	300 min	370 min	395 min	495 min	595 min	950 min
Tronçonneuses EGO Power+										
CS1410E	Tronçonneuse EGO 35 cm	130 coupes	220 coupes	300 coupes	330 coupes	450 coupes	480 coupes	600 coupes	720 coupes	-
CS1610E	Tronçonneuse EGO 40 cm	130 coupes	220 coupes	300 coupes	330 coupes	450 coupes	480 coupes	600 coupes	720 coupes	-
CS1810E	Tronçonneuse EGO 45 cm	110 coupes	200 coupes	270 coupes	300 coupes	400 coupes	430 coupes	540 coupes	590 coupes	-
CS2000E	Tronçonneuse EGO 50 cm	55 coupes	90 coupes	110 coupes	135 coupes	165 coupes	180 coupes	225 coupes	270 coupes	-
CS1200E	Tronçonneuse d'élagage 30 cm	130 coupes	-	-	-	-	-	-	-	-
CSX3000	Elagueuse 30 cm	140 coupes	225 coupes	265 coupes	330 coupes	420 coupes	450 coupes	560 coupes	700 coupes	-
CSX5000	Tronçonneuse EGO 50 cm Poignée arrière	55 coupes	90 coupes	110 coupes	130 coupes	165 coupes	175 coupes	220 coupes	265 coupes	-
Système de coupe télescopique EGO Power+										
PS1000E	Elagueuse sur perche télescopique	100 coupes	160 coupes	200 coupes	240 coupes	300 coupes	320 coupes	400 coupes	480 coupes	780 coupes
PSX2500	Accessoire elagueuse sur perche	110 coupes	182 coupes	231 coupes	330 coupes	350 coupes	400 coupes	455 coupes	565 coupes	1280 coupes
PTX5100	Accessoire taille haies sur perche	65 min	95 min	120 min	140 min	210 min	225 min	260 min	310 min	720 min



UNE BATTERIE POUR TOUS LES Outils ET TOUTES LES TÂCHES

Vous n'avez que l'embarras du choix puisqu'avec une gamme comprenant sept batteries portatives et une batterie dorsale vous pouvez être sûr de trouver la puissance et l'autonomie* dont vous avez besoin.



LÉGENDE

 PRO X	 RECOMMANDÉ/OPTIMAL
NON RECOMMANDÉ	COMPATIBLE/NON OPTIMAL

CODE	PRODUIT	BATTERIE																				BATTERIE DORSALE					
		BA1400T 2,5 Ah / 140 Wh (max.)			BA2242T 4,0 Ah / 224 Wh (max.)			BA2800T 5,0 Ah / 280 Wh (max.)			BA3360T 6,0 Ah / 336 Wh (max.)			BA4200T 7,5 Ah / 420 Wh (max.)			BA4480X 8,0 Ah / 448 Wh (max.)			BA5600T 10,0 Ah / 560 Wh (max.)			BA6720T 12,0 Ah / 672 Wh (max.)	BAX1500 28 Ah / 1568 Wh (max.)			
Souffleur EGO Power+		Souffleur EGO Power+																									
Autonomie en minutes		Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Max*				
LV5000E	Souffleur aspiro broyeur de feuilles 15 N	38	6	-	60	10	-	75	12	-	90	15	-	110	18	-	120	20	-	150	24	-	180	30	-	-	
LB6150E	Souffleur 18,5 N	100	15	10	160	24	14	200	30	18	240	36	22	300	45	30	320	48	32	400	60	40	480	72	48	1120 min	
LB6700E	Souffleur 21 N		-		140	25	13	200	30	15	240	36	18	300	45	23	320	48	24	400	60	30	480	72	36	1120 min	
LB7650E	Souffleur 26 N		-		120	20	14	150	25	17	180	30	18	225	37	26	240	40	28	300	50	34	360	60	40	-	
LB6000E	Souffleur dorsal 19,2 N	75	13	9	96	17	12	120	22	15	150	27	18	180	33	23	192	35	24	240	44	30	290	52	36	-	
LBPX8000 **	Souffleur à dos 26 N		-		80	20	16	100	26	20	120	32	24	150	40	30	160	42	32	200	52	40	240	64	48	-	
LBPX1100 **	Souffleur à dos 36 N		-		-	100	18	15	120	20	18	150	28	22	160	30	24	200	36	30	240	42	36	-	-		
LBX1000	Souffleur 32 N		-		-	50	17	10	60	20	12	75	25	15	80	27	16	100	33	20	120	40	24	280 min			
Multi-Util EGO Power+		Multi-Util EGO Power+																									
STA1600	Accessoire Coupe-Bordures Multi-Outils avec Powerload™ Technology		18 min		35 min		45 min		55 min		70 min		75 min		90 min		110 min		240 min								
BCA1200	Multi-Util: Attachement Débroussailleuse		27 min		47 min		60 min		75 min		95 min		100 min		125 min		150 min		372 min								
STA1700	Coupe-bordures Multi-Outils avec technologies Line IQ™ et Powerload™		30 min		48 min		60 min		72 min		90 min		96 min		120 min		144 min		240 min								
HTA2000	Multi-Util: Attachement Taille-Haies		37 min		65 min		82 min		98 min		122 min		130 min		157 min		188 min		480 min								
HTA2000S	Multi-Util: Attachement Taille-Haies court		37 min		65 min		82 min		98 min		122 min		130 min		157 min		188 min		480 min								
PSA1000**	Multi-Util: Attache Elagueuse		70 coupes		110 coupes		140 coupes		170 coupes		210 coupes		224 coupes		285 coupes		340 coupes		720 coupes								
EA0800	Multi-Util: Attache Dresse-Bordures		-		50 min		60 min		76 min		100 min		105 min		132 min		152 min		420 min								
CTA9500	Multi-Util: Attache Cultivateur		40 min		60 min		80 min		100 min		120 min		130 min		160 min		200 min		480 min								
BBA2100	Multi-Util: Attache Balayeuse		50 min		90 min		120 min		140 min		150 min		160 min		200 min		280 min		660 min								
OSA1000	Multi-Util: Attachement Récolteur d'Olives		50 min		70 min		100 min		120 min		160 min		170 min		210 min		240 min		600 min								
SSA1200	Accessoire Fraise à neige multi outils		45 min		75 min		90 min		110 min		135 min		145 min		180 min		216 min		504 min								
RTA2300	Accessoire tête à contre rotation multi outils		25 min		40 min		52 min		60 min		80 min		85 min		105 min		125 min		325 min								
DA1400	Déchaumeur Multi-Outils		17 min		27 min		34 min		41 min		52 min		55 min		68 min		82 min		190 min								
Nettoyage EGO Power+		Nettoyage EGO Power+																									
Autonomie en minutes		Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Max*				
HPW2000E	Nettoyeur Haute Pression	25	12,5	6,25	40	20	10	50	25	12,5	60	30	15	75	37,5	18,75	80	40	20	100	50	25	120	60	30	-	
HPW1800E	Nettoyeur haute pression compact		12,5	-	6,25	20	-	10	12,5	-	25	30	-	15	37,5	-	18,75	40	-	20	50	-	25	60	-	30	-
WDV0900E	Apirateur eau et Poussières	30	16	9	48	26	14	60	33	18	72	39	21	90	49	27	96	52	29	120	66	36	144	79	43	-	
WDV0300E	Aspirateur compact pour déchets humides et secs		45	-	18	72	-	28	90	-	35	108	-	42	75	-	53	144	-	56	180	-	70	216	-	84	-
Bâtiment & Agriculture EGO Power+		Bâtiment & Agriculture EGO Power+																									
Autonomie en minutes		Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Max*				
BSP3500E	Pulvérisateur		90	-	35	144	-	56	180	-	70	216	-	84	270	-	105	288	-	112	360	-	140	432	-	168	-
ETA0800E/ETA0600E	Tarrière terre		Jusqu'à 30 trous		Jusqu'à 50 trous		Jusqu'à 60 trous		Jusqu'à 75 trous		Jusqu'à 90 trous		Jusqu'à 105 trous		Jusqu'à 125 trous		Jusqu'à 150 trous										
ITA0800E/ITA0400E	Tarrière glace		Jusqu'à 30 m de glace		Jusqu'à 50 m de glace		Jusqu'à 60 m de glace		Jusqu'à 75 m de glace		Jusqu'à 95 m de glace		Jusqu'à 101 m de glace		Jusqu'à 125 m de glace		Jusqu'à 150 m de glace										
Fraise A Neige EGO Power+		Fraise A Neige EGO Power+																									
SNT2400E	Souffleuse à neige 2 étapes		14 min		22 min		28 min		30 min		44 min^		47 min^		56 min^		67 min									-	
SNT2120E-AP	Fraise à neige propulsée par une vis sans fin		-		-		23 min		28 min		34 min		36 min		45 min		56 min									-	
Art de Vivre EGO Power+		Art de Vivre EGO Power+																									
Autonomie en minutes		Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Max*				
LT1000E	Lampe portative		1080	150	****	1728	240	****	2160	300	****	2592	360	****	3240	450	****	3456	480	****	4320	600	****	5184	720	****	
LT0300E	Lampe à prisme		1800	300	-	2880	480	-	3600	600	-	4320	720	-	5400	900	-	5760	960	-	7200	1200	-	8640	1440	-	
FN1000E	Ventilateur brumisateur 25 cm		Jusqu'à 30 heures		Jusqu'à 48 heures		Jusqu'à 60 heures		Jusqu'à 72 heures		Jusqu'à 90 heures		Jusqu'à 96 heures		Jusqu'à 120 heures		Jusqu'à 144 heures										
FN1800E	Ventilateur brumisateur 45 cm		Jusqu'à 30 heures		Jusqu'à 48 heures		Jusqu'à 60 heures		Jusqu'à 72 heures		Jusqu'à 90 heures		Jusqu'à 96 heures		Jusqu'à 120 heures		Jusqu'à 144 heures										
SK1800E	Enceinte d'extérieur		Jusqu'à 25 heures		Jusqu'à 40 heures		Jusqu'à 50 heures		Jusqu'à 60 heures		Jusqu'à 75 heures		Jusqu'à 80 heures		Jusqu'à 100 heures		Jusqu'à 120 heures										
IF1600E	Gonfleur compact 3 en 1 ^**		Jusqu'à 75 Pneumatiques		Jusqu'à 120 Pneumatiques		Jusqu'à 150 Pneumatiques		Jusqu'à 180 Pneumatiques		Jusqu'à 225 Pneumatiques		Jusqu'à 240 Pneumatiques		Jusqu'à 300 Pneumatiques		Jusqu'à 360 Pneumatiques										

- * L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe/de la haie et de la technique d'utilisation.

** Autonomie basée sur des bûches de 10 cm x 10 cm

*** Les batteries portables doivent être utilisées avec les harnais BH1000, BHX1000 ou BHX2001.

**** La lumière s'allume à 10 000 lm à une température ambiante de 25 °C pendant 1 heure et continue

La lumière s'allume à 10 000 lm à une température ambiante de 25 °C pendant 1 heure et continue de fonctionner pendant 2 heures supplémentaires au niveau de luminosité 5. Veuillez noter que les durées de fonctionnement dépendent de la température ambiante et peuvent varier.

- L'autonomie annoncée est pour dégager 10 cm de neige légère au maximum en fonction de l'épaisseur de neige, du type de neige et de la température.

varie en fonction de l'épaisseur de neige, du type de neige et de la composition.

*** Les temps indiqués sont basés sur le gonflage de pneus 235/65 R17 à une pression comprise entre 2 et 2,5 bars.

EGO™ TONDEUSES EGO POWER+

DIFFÉRENTES CAPACITÉS DE COUPE, DES MODÈLES POUSSÉS ET AUTOPROPULSÉE À BOUTON POUSSOIR DE DÉMARRAGE.



LA PUISSANCE DE L'ESSENCE SANS LES ÉMISSIONS


SE PLIE EN QUELQUES SECONDES

Pour un rangement pratique et un nettoyage facile



MANETTE

Pour sélectionner la collecte dans le bac ou le mulching



FONCTIONNEMENT 3 EN 1

Ensacher, déposer ou broyer l'herbe coupée*



DISPONIBLE DANS UNE GAMME DE LARGEURS DE COUPE

42, 47, 52, 53, 55 et 76 cm de largeur de coupe pour s'adapter à toutes les pelouses



ROUES GRAND DIAMÈTRE

Pour un évolution facile sur tous les terrains



CHOISIR LA LAME DE COUPE

Optimisé pour la collecte et le mulching



PLATEAU DE COUPE SUR RESSORT

8 POSITIONS DE HAUTEUR DE COUPE

Réglage facile des différentes hauteurs de 20 à 100 mm




LAME HAUTE LEVÉE DISPONIBLE

Améliore la collecte de l'herbe dans le bac et la capacité d'éjection latérale

Des coûts d'utilisation plus faible, zéro émission, beaucoup plus silencieuse que les machines thermiques, la gamme des tondeuses EGO Power+ offre un grand nombre de points positifs et de capacités de coupe pour convenir à n'importe quel type de terrain et pelouses.

Le moteur d'autotraction vous permet de garder le maîtrise et facilite le travail sur les pentes et les terrains accidentés. La vitesse variable automatique sur certains modèles offre une vitesse de coupe optimale pour maximiser l'autonomie de la batterie tout en maintenant les performances de coupe dans différentes conditions.

La fonctionnalité 3 en 1 vous permet de laisser sur place, de ramasser ou de broyer les déchets de tonte*. Les phares LED vous permettent de travailler plus longtemps en fin de journée. Le système de collecte efficace utilise tout volume disponible dans le sac de ramassage, ce qui réduit la fréquence de vidage. Une fois la tonte terminée, la conception pliable facilite le nettoyage et le rangement.



MOTEUR À COMMANDE TACTILE ET AUTOPROPULSION
La simplicité d'utilisation et de contrôle de la tonte sur terrains en pente



*Les kits Mulching et les goulettes d'éjection latérale sont vendus séparément pour tous les modèles

Modèles présentés : LM2230E-SP

Merci de noter :

certaines caractéristiques ne sont pas disponibles sur tous les modèles


UNE TONDEUSE POUR CHAQUE PELOUSE. LE BON OUTIL POUR CHAQUE TÂCHE

La gamme de tondeuses EGO Power+ présente des caractéristiques variées afin de rendre l'entretien des pelouses plus rapide, facile et efficace. Avec des largeurs de coupe allant de 42 cm à 76 cm, il y a une tondeuse pour chaque tâche et chaque taille de pelouse.

À l'avant-garde du progrès, chaque tondeuse offre de série une puissance incroyable équivalente à celle de l'essence. Grâce à notre système de batterie ARC Lithium™ 56V révolutionnaire, elles sont quasi silencieuses, ne produisent aucune émission et démarrent sur simple pression d'un bouton.

Si ces avantages s'appliquent à toutes les tondeuses EGO Power+, des différences essentielles permettent d'adopter le modèle adéquat en fonction de chaque jardin.

Consultez notre diagramme ci-contre pour voir la surface que vous pouvez tonder avec une seule charge et donc savoir quelle tondeuse vous convient.



Bien Choisir Sa Tondeuse :



Petites surfaces ou tonte près d'arbres.

Pour les petits terrains et un travail plus précis autour des obstacles, les tondeuses avec une largeur de coupe réduite sont idéales.



Nos modèles compacts 42 cm LM1710E ou LM1710E-SP conviennent parfaitement aux petites surfaces.

Grands espaces ouverts.

Avec une tondeuse à largeur de coupe plus importante vous couvrirez plus de terrain en effectuant moins de passages. Le choix d'une batterie plus puissante augmentera l'autonomie, tout comme la commande de vitesse de coupe variable automatique. Pour une tonte plus rapide, un bac de ramassage de plus grande capacité peut collecter plus d'herbe et doit donc être vidé moins souvent.

Essayez notre modèle LM2130E-SP de 52 cm, notre modèle LM2230E-SP de 55 cm ou même la nouvelle tondeuse LMX7600E-SP, elles rendent les travaux les plus importants faciles à réaliser.



Terrain en pente.

Une tondeuse autopropulsée évite de devoir la pousser dans une côte.

Confort.

Si le confort d'utilisation est une priorité, les tondeuses autopropulsées demandent moins d'efforts et avec la poignée réglable vous pouvez choisir la hauteur la plus adaptée.



Finitions.

Le Kit rouleau à gazon EGO est une solution simple et efficace pour donner un look classique à votre gazon en alternant des lignes nettes et bien définies, tout en conservant la possibilité de faire du mulching et d'éjecter l'herbe broyée à l'arrière.

KITS ROULEAU À GAZON

Il suffit d'ajouter un Kit rouleau à gazon EGO à votre tondeuse EGO pour pouvoir tonder en traçant un quadrillage (vérifiez qu'un Kit rouleau à gazon est disponible pour votre modèle - voir ci-dessous).



AR1700 disponible pour LM1710E, LM1710E-SP, LM1910E, LM1910E-SP
AR1900 disponible pour LM1910E, LM1910E-SP
AR2100 disponible pour LM2130E-S

Options de gestion de l'herbe tondue.

Les tondeuses EGO Power+ traitent les pelouses de 4 façons différentes. Idéales pour les pelouses qui ne sont pas trop épaisse, le mulching rejette les particules d'herbe et fertilise le sol. Le ramassage, l'éjection arrière ou latérale permettent une tonte plus rapide dans l'herbe épaisse et haute. Le ramassage dans un sac permet de garder les pelouses propres, sans déchet.



MULCHING KITS

Le Kit de mulching EGO Power+ permet à la tondeuse de couper très finement et d'épandre les infimes parties d'herbe sur la pelouse afin de lui conserver l'humidité et les nutriments nécessaires pour rester saine.

GOULOTTES D'ÉJECTION LATÉRALE

Les gouttières d'éjection latérale EGO Power+ évacuent les déchets d'herbe sur le côté de la tondeuse et prolonge l'autonomie de la batterie.



SELECT CUT X

Système de coupe à lames interchangeables permettant de choisir entre la lame mulching et la lame de ramassage. Soit pour épandre l'herbe coupée dans votre pelouse, soit pour la collecter dans le grand bac de ramassage.

Pour plus d'informations sur la compatibilité des accessoires, veuillez consulter nos pages consacrées aux accessoires (146-147).

LM1710E
TONDEUSE POUSSÉE 42 CM



Idéale pour une tonte précise dans les petits espaces et les jardins de moyenne surface avec un sol plat. Comprend un sac de ramassage de 55 litres et un écran LED interactif pour surveiller l'état de la machine et contrôler les 3 vitesses de lame.



ACCÉSOSOIRES DISPONIBLES



PERMET DE TONDRE
500M²
AVEC UNE BATTERIE DE 2,5 AH
SUR UNE SEULE CHARGE

LM1910E

TONDEUSE POUSSÉE 47 CM



La largeur de coupe plus importante est idéale pour tondre avec précision les jardins de moyenne surface au sol plat. Comprend un sac de ramassage de 55 litres et un écran LED interactif pour surveiller l'état de la machine et contrôler les 3 vitesses de lame.



ACCÉSOSOIRES DISPONIBLES



PERMET DE TONDRE
750M²
AVEC UNE BATTERIE DE 4,0 AH
SUR UNE SEULE CHARGE

LM1710E-SP
TONDEUSE AUTOPROPULSÉE 42 CM



Idéale pour tondre les petits espaces et les jardins de moyenne surface. Autopropulsée pour venir facilement à bout des pelouses en pente ou à reliefs variés. Comprend un sac de ramassage de 55 litres et un écran LED interactif pour surveiller l'état de la machine et contrôler les 3 vitesses de coupe.



ACCÉSOSOIRES DISPONIBLES



PERMET DE TONDRE
600M²
AVEC UNE BATTERIE DE 4,0 AH
SUR UNE SEULE CHARGE

LM2130E-SP
TONDEUSE AUTOPROPULSÉE 52 CM



La largeur de coupe la plus grande est parfaite pour des tontes de précision et des terrains de grande superficie. Auto propulsée avec variateur de vitesse de coupe automatique, idéal pour des terrains larges et en pente. Grand bac de 70L inclus.



ACCÉSOSOIRES DISPONIBLES



UNIQUEMENT DISPONIBLE
EN KIT
LM2135E-SP

PERMET DE TONDRE
1200M²
AVEC UNE BATTERIE DE 7,5 AH
SUR UNE SEULE CHARGE

LM2230E-SP
TONDEUSE AUTOPROPULSÉE 55 CM



La grande largeur de coupe est parfaite pour tondre les grands jardins. Auto-propulsée avec vitesse de coupe variable automatique, elle est idéale pour les pelouses à la fois larges et en pente. Le nouveau plateau de coupe super-composite est robuste, léger et stable pour une utilisation prolongée. Compris, le bac de ramassage extra-large de 85 litres.



ACCÉSOSOIRES DISPONIBLES



UNIQUEMENT
DISPONIBLE
EN KIT
LM2235E-SP

PERMET DE TONDRE
1650M²
AVEC UNE BATTERIE DE 10,0 AH
SUR UNE SEULE CHARGE

LM1910E-SP

TONDEUSE AUTOPROPULSÉE 47 CM



La largeur de coupe est parfaite pour tondre avec précision les jardins de moyenne et grande surface. Autotractée avec vitesse de coupe variable automatique, idéale pour les grandes pelouses et les pelouses en pente. Comprend un bac de ramassage plus grand de 55 litres et un écran LED interactif pour surveiller l'état de la machine et contrôler les 3 vitesses de lame.



ACCÉSOSOIRES DISPONIBLES



PERMET DE TONDRE
1000M²
AVEC UNE BATTERIE DE 6,0 AH
SUR UNE SEULE CHARGE

	LM1710E	LM1710E-SP	LM1910E	LM1910E-SP	LM2130E-SP	LM2230E-SP
CAPACITÉ DE COUPE	42 cm	42 cm	47 cm	47 cm	52 cm	55 cm
VITESSE EN AUTOTRACTÉE	-	0,5-1,4 m/s(1,8-5,0 km/h)	-	0,6-1,4 m/s(2,2-5,0 km/h)	0,4-1,4 m/s(1,4-5 km/h)	0,4-1,4 m/s(1,4-5 km/h)
MATÉRIAU DU PLATEAU DE COUPE	Poly	Poly	Poly	Poly	Poly	PC PBT
AUTONOMIE*	2,5 Ah 4,0 Ah 5,0 Ah 6,0 Ah 7,5 Ah 8,0 Ah 10,0 Ah 12,0 Ah	Coupe jusqu'à 500m ² Coupe jusqu'à 800m ² Coupe jusqu'à 1000m ² Coupe jusqu'à 1200m ² Coupe jusqu'à 1500m ² Coupe jusqu'à 1600m ² Coupe jusqu'à 2000m ² Coupe jusqu'à 2400m ²	Coupe jusqu'à 400m ² Coupe jusqu'à 600m ² Coupe jusqu'à 750m ² Coupe jusqu'à 1000m ² Coupe jusqu'à 1100m ² Coupe jusqu'à 1200m ² Coupe jusqu'à 1400m ² Coupe jusqu'à 1800m ²	Coupe jusqu'à 625m ² Coupe jusqu'à 600m ² Coupe jusqu'à 900m ² Coupe jusqu'à 1000m ² Coupe jusqu'à 1125m ² Coupe jusqu'à 1250m ² Coupe jusqu'à 1300m ² Coupe jusqu'à 1750m ²	Coupe jusqu'à 625m ² Coupe jusqu'à 750m ² Coupe jusqu'à 1000m ² Coupe jusqu'à 1000m ² Coupe jusqu'à 1125m ² Coupe jusqu'à 1200m ² Coupe jusqu'à 1300m ² Coupe jusqu'à 2000m ²	Coupe jusqu'à 625m ² Coupe jusqu'à 750m ² Coupe jusqu'à 900m ² Coupe jusqu'à 1000m ² Coupe jusqu'à 1250m ² Coupe jusqu'à 1300m ² Coupe jusqu'à 1650m ² Coupe jusqu'à 2000m ²
COMMANDÉE DE VITESSE DE COUPE	Vitesse variable	Vitesse variable	Vitesse variable	Vitesse variable	Vitesse variable	Vitesse variable
VITESSE À VIDÉE	2700-3200 tr/min	2700-3200 tr/min	2700-3100 tr/min	2700-3100 tr/min	2700-3000 tr/min	2600-3200 tr/min
RÉGLAGES DE HAUTEUR DE COUPE	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	25/33/43/54/66/79/92/105 mm
HAUTEURS DE LA POIGNÉE	Réglable pour trois utilisateurs	Réglable pour trois utilisateurs	Réglable pour trois utilisateurs	Réglable pour trois utilisateurs	Réglable pour trois utilisateurs	Réglable pour trois utilisateurs
CONTENANCE DU BAC	55 L	55 L	55 L	55 L	70 L	85 L
FONCTIONS	Mulching, ramassage, éjection arrière, éjection latérale	Mulching, ramassage, éjection arrière, éjection latérale	Mulching, ramassage, éjection arrière, éjection latérale	Mulching, ramassage, éjection arrière, éjection latérale	Mulching, récupération, éjection latérale	Mulching, récupération, éjection latérale
NIVEAU SONORE LpA / LwA	77 db (A)/91 db (A)	77 db (A)/91 db (A)	80 db (A)/94 db (A)	80 db (A)/94 db (A)	80 db (A) / 90 db (A)	83 db (A) / 96 db (A)
VIBRATION (M/S²)	2,5	2,5	2,5	2,5	0,6	1,35
STOCKAGE VERTICAL	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
POIDS SANS LA BATTERIE	22 kg	24 kg	23 kg	25 kg	26 kg	31,2 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai	Sans balai	Sans balai	Sans balai	Sans balai	Sans balai
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 an	1 an	1 an	1 an	2 ans	2 ans
DISPONIBLE EN KIT	LM1711E: Comprend une tondeuse poussée, une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard	LM1712E-SP: Comprend une tondeuse autopropulsée, une batterie de 4 Ah et un chargeur standard	LM1912E: Comprend une tondeuse poussée, une batterie de 4 Ah et un chargeur standard	LM1914E-SP: Comprend une tondeuse autopropulsée, une batterie de 6 Ah et un chargeur rapide	LM2135-SP: Comprend une tondeuse autopropulsée, une batterie de 7,5 Ah et un chargeur rapide	LM2236-SP: Comprend une tondeuse autopropulsée, une batterie de 10 Ah et un chargeur rapide.

*L'autonomie varie en fonction de la batterie, de son niveau de charge, de l'état du gazon et de la technique utilisée.

**La vitesse variable automatique offre une vitesse de coupe optimale permettant d'optimiser l'autonomie de la batterie tout en préservant la performance de coupe.

*Veuillez noter que les kits de paillage (mulching) pour les modèles LM1710E, LM1710E-SP, LM1910E et LM2130E-SP sont disponibles séparément (ABP1700, ABP1900 et ABP2100D-E). Le modèle LM2230E-SP comprend un kit mulching intégré.

● - La surface de coupe soulignée est maximale pour la batterie

LA PUISSANCE POUR LA JOURNÉE ET RÉALISER LES TRAVAUX DIFFICILES PLUS RAPIDEMENT

Les tondeuses PRO X ont été conçues pour les utilisateurs professionnels. Le châssis robuste est la colonne vertébrale de ces tondeuses, il garantit des performances de haut niveau.

Les deux ports de batterie et la technologie Peak Power™ apportent à la tondeuse davantage d'énergie quand c'est nécessaire. Le moteur de 1600 W dispose d'un couple élevé, offrant une puissance élevée pour les conditions de coupe difficiles.

Issues de la gamme PRO X, idéales pour les utilisateurs qui exigent des outils robustes et durables, ces tondeuses sont également agréables pour une utilisation quotidienne grâce à leur système d'auto-propulsion à vitesse variable et à la hauteur de poignée réglable.




PERMET DE TONDE
3500M²
AVEC 2 BATTERIES DE 10,0 AH
SUR UNE SEULE CHARGE

EGO
PRO X

LMX530SP

**TONDEUSE AUTOPROPULSÉE PRO X 53 CM
DE COUPE AVEC DEUX PORTS BATTERIE**

La plus grande largeur de coupe est faite pour la tonte de grands espaces. Autopropulsée avec vitesse de coupe variable automatique, les deux ports batterie et la technologie Peak Power™ sont idéales pour travailler toute la journée. Le carter en fonte d'aluminium moulé est robuste et stable. Comprend également un sac de ramassage extra-large de 85L.



EGO
PRO X

NOUVEAUTÉS 2026

LMX7600SP

**TONDEUSE AUTOPROPULSÉE PRO X 76 CM
DE COUPE AVEC DEUX PORTS BATTERIE**

Bénéficiant de la plus grande largeur de coupe EGO, conçue pour être très maniable et efficace. Une conception légère avec un plateau super composite robuste et stable, autotractionnée avec vitesse de coupe variable automatique, deux ports pour batterie et technologie Peak Power™, idéale pour une utilisation toute la journée. Comprend un bac de ramassage extra-large de 90 litres.



	LMX530SP	LMX7600SP
CAPACITÉ DE COUPE	53 cm	76 cm
VITESSE EN AUTOTRACTÉE	0-6,4km/h	0-6,5 km/h
MATÉRIAU DU PLATEAU DE COUPE	Fonte d'aluminium	Super composite PC-PBT
AUTONOMIE* AVEC 2 BATTERIES	5,0 Ah 6,0Ah 7,5 Ah 8,0 Ah 10,0 Ah 12,0 Ah	Coupe jusqu'à 1650 m ² Coupe jusqu'à 2150 m ² Coupe jusqu'à 2600 m ² Coupe jusqu'à 2800 m ² Coupe jusqu'à 3500 m ² Coupe jusqu'à 4200 m ²
COMMANDÉE DE VITESSE DE COUPE	Vitesse variable	Vitesse variable
VITESSE À VIDÉE	1: 2600 tr/min 2: 2750-2950 tr/min 3: 3100 tr/min	1: 3000 tr/min 2: 3400 tr/min 3: 3800 tr/min
RÉGLAGES DE HAUTEUR DE COUPE	20/31/40/51/64/78/92/105 mm	20 mm-125 mm
HAUTEURS DE LA POIGNÉE	3 positions ajustables	3 positions ajustables
CONTENANCE DU BAC	85 L	90 L
FONCTIONS	Mulching, récupération, éjection latérale**	Mulching, récupération, éjection latérale
NIVEAU SONORE LpA / LwA	83 dB (A) / 95 dB (A)	83 dB (A) / 95 dB (A)
VIBRATION (M/S²)	0,39/0,33	0,45/0,52
STOCKAGE VERTICAL	Oui	Oui
POIDS SANS LA BATTERIE	46 kg	53 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai	Sans balai
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans	3 ans

*L'autonomie varie en fonction de la batterie, de son niveau de charge, de l'état du gazon et de la technique utilisée.

**Obturateur Mulching et goulotte d'éjection latérale disponibles en accessoires

EGO

TONDEUSES AUTOPORTÉES EGO POWER⁺

LA GAMME DE TONDEUSES AUTOPORTÉES D'EGO OFFRE UNE PUISSANCE QUI DÉPASSE CELLE DE LA CONCURRENCE. LA TECHNOLOGIE PEAK POWER™ COMBINE LA PUISSANCE DE JUSQU'À 6 BATTERIES 56V EGO ARC LITHIUM™ POUR DES PERFORMANCES VRAIMENT EXCEPTIONNELLES.




EXCEPTIONNELLES ALIMENTÉES PAR BATTERIE DES AUTOPORTÉES PERFORMANTES

La tondeuse autoportée Z6 d'EGO, est la première tondeuse autoportée, au monde, à rayon de braquage zéro compatible avec une plateforme de batteries, elle a démontré que la puissance combinée des batteries révolutionnaires ARC Lithium™ d'EGO était plus que suffisante pour rivaliser avec les modèles thermiques équivalents.

Également équipées de six batteries portables EGO ARC Lithium™, les tondeuses autoportées T6 d'EGO vous permettent non seulement d'adapter la quantité d'énergie nécessaire à vos besoins de tonte, mais aussi d'utiliser les mêmes batteries avec les autres outils EGO.

Les tondeuses autoportées EGO offrent une puissance équivalente à celles avec un moteur thermique de 22 chevaux, avec moins de bruit et aucune émission polluante. Vous pouvez adapter la combinaison de batteries à la taille de votre pelouse et à vos préférences en matière de tonte. Les commandes numériques entièrement personnalisables vous offrent la flexibilité nécessaire pour adapter la configuration et les performances à la tâche à accomplir.



**PEAKTM
POWER⁺
TECHNOLOGY**

La technologie Peak Power™ combine la puissance de deux à six batteries EGO 56V ARC Lithium™ pour offrir les performances d'une tondeuse thermique. La commodité de la compatibilité universelle des batteries fait qu'elles peuvent être utilisées sur n'importe quel outil EGO Power+, ce qui permet de passer d'un outil à l'autre d'un clic.



Des performances inégalées, gestion optimale de l'effort, efficacité absolue

Conduite entièrement personnalisable

L'équivalent de 22 CV

Fonctionnalité 3 en 1 : éjection latérale, mulching ou récupération (bac vendu séparément)



T6

DES PERFORMANCES INÉGALÉES, ET UNE CONDUITE SANS EFFORT POUR UNE EFFICACITÉ MAXIMUM

Les tracteurs EGO sont la référence en matière de tondeuses à batterie autoportées collectant et à éjection latérale.


Les puissantes lames jumelées et les plateaux de coupe en acier embouti garantissent un ramassage efficace de l'herbe dans le bac de collecte situé à l'arrière et une éjection latérale rapide. L'écran de contrôle central à cristaux liquides est situé sur le tableau de bord, ce qui facilite les réglages de la vitesse d'avancement et la vitesse des lames. La connectivité Bluetooth permet à l'utilisateur de surveiller les performances de la machine et de s'assurer que les batteries sont chargées et la tondeuse prête pour la coupe.



TR3800E-B

T6, TRACTEUR TONDEUSE AUTOPOPUISÉ POUR LE RAMASSAGE DE 98 CM DE COUPE

Le tracteur de ramassage EGO dispose d'un grand bac arrière de 300 litres afin de minimiser la durée de tonte.




TR4200E

T6, TRACTEUR TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION LATÉRALE DE 107 CM DE COUPE

Le tracteur EGO à éjection latérale permet de couper des hauteurs d'herbe élevées plus rapidement, car le ramassage de l'herbe n'est pas nécessaire.

De grandes surfaces herbeuses peuvent ainsi être couvertes en une seule charge, en éjectant l'herbe sur le côté droit ce qui la rend adaptée aux paddocks.



Combine la puissance de jusqu'à 6 batteries 56 V ARC Lithium™



CHARGEUR RAPIDE 1600 W
Charge complètement 6 batteries 10 Ah EGO 56 V ARC Lithium™ en seulement 3 heures
Voir page 35 pour plus de détails

	TR3800E-B	TR4200E
NOMBRE DE LAMES	2	2
LARGEUR DE COUPE	98 cm	107 cm
CONDUITE	Volant	Volant
VITESSE	Jusqu'à 10 km/h	Jusqu'à 10 km/h
LEVAGE DU CARTER	Manuel	Manuel
HAUTEUR DE COUPE	25 mm-100 mm, 12 positions	25 mm-100 mm, 12 positions
FONCTIONS	Collecte, mulching	Éjection latérale, mulching
RÉCUPÉRATION ARRIÈRE	300 L	-
SIÈGE	Siège rembourré avec dossier 46 cm	Siège rembourré avec dossier 46 cm
PEAK POWER™ TECHNOLOGIE	Jusqu'à 6 batteries ARC Lithium™ 56 V	Jusqu'à 6 batteries ARC Lithium™ 56 V
NIVEAU SONORE LpA / LwA	84 dB (A) / 98 dB (A)	84 dB (A) / 100 dB (A)
POIDS	220 kg	182 kg
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 an	1 an
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES:	TR3801E-B : Comprend la tondeuse autoportée TR3800E, 2 lames et un chargeur de 1600 W	TR4201E : Comprend la tondeuse autoportée TR4200E, 2 lames, une prise mulching et un chargeur 1600 W

*La durée d'utilisation peut varier en fonction des batteries utilisées, de leur niveau de charge, de l'état de l'herbe et des choix de l'utilisateur pour sa conduite de l'utilisateur. La T6 a besoin d'un minimum de 15Ah pour fonctionner.



Z6

UNE TECHNOLOGIE VÉRITABLEMENT RÉVOLUTIONNAIRE



La technologie révolutionnaire e-STEER™ d'EGO offre un contrôle et une précision de conduite ultimes. Le dernier modèle Z6 se conduit comme une voiture et se dirige comme une tondeuse autoportée à rayon de braquage zéro.




CHARGEUR RAPIDE 1600 W
Charge complètement
6 batteries 10 Ah EGO
56 V ARC Lithium™ en
seulement 3 heures
Voir page 35 pour plus
de détails



3 MODES DE COUPE
Éjection latérale,
mulching et ramassage

RÉGULATEUR DE VITESSE
Pour un confort de tonte



ACCESOIRES DISPONIBLES






ZT5200E-L

TONDEUSE AUTOPORTÉE À RAYON DE BRAQUAGE
ZÉRO Z6 DE 132 CM DE COUPE

Plus grande avec trois lames de coupe elle est dotée d'un châssis robuste et de roues plus grandes pour supporter le poids supplémentaire. Il permet également de négocier facilement les virages serrés et de tourner sur place. Très maniable elle est équipée des dernières technologies numériques, d'un régulateur de vitesse et de 3 modes de conduite personnalisables: Contrôle, Standard et Sport.



ACCESOIRES DISPONIBLES



ZT4200E-L

TONDEUSE AUTOPORTÉE À RAYON DE BRAQUAGE
ZÉRO Z6 DE 107 CM DE COUPE

La Z6 aborde facilement les virages serrés et tourne sur elle-même. Équipée des dernières technologies digitales, la Z6 fait passer la maniabilité au niveau le plus élevé avec ses 3 modes de conduite personnalisables : Contrôle, Standard et Sport.



ACCESOIRES DISPONIBLES



CHARGEUR RAPIDE 1600W
Charge complètement 6 batteries 10 Ah EGO 56 V ARC Lithium™ en seulement 3 heures
Voir page 35 pour plus de détails



Scannez ici pour découvrir nos combinaisons de batteries pour Z6.

	ZT4200E-S	ZT4200E-L	ZT5200E-L
NOMBRE DE LAMES	2	2	3
LARGEUR DE COUPE	107 cm	107 cm	132 cm
CONDUITE	Volant	Manettes de direction	Manettes de direction
VITESSE	5-13 km/h	5-13 km/h	5-13 km/h
LEVAGE DU CARTER	Manuel	Manuel	Manuel
HAUTEUR DE COUPE	25 mm-100 mm, 10 positions	25 mm-100 mm, 10 positions	25 mm-100 mm, 10 positions
FONCTIONS	Mulching®, récupération, éjection latérale	Mulching®, récupération, éjection latérale	Mulching®, récupération, éjection latérale
RÉCUPÉRATION ARRIÈRE	230 L	230 L	230 L
SUSPENSION DU SIÈGE	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
PEAK POWER™ TECHNOLOGIE	Jusqu'à 6 batteries ARC Lithium™ 56 V	Jusqu'à 6 batteries ARC Lithium™ 56 V	
NIVEAU SONORE LpA / LwA	84 dB (A) / 96 dB (A)	84 dB (A) / 96 dB (A)	84 dB (A) / 96 dB (A)
POIDS	185 kg	195 kg	217 kg
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 an	1 an	1 an
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES:	ZT4200E-S: Le kit comprend une tondeuse autoportée, une prise mulching et un chargeur 1600 W	ZT4200E-L: Le kit comprend une tondeuse autoportée, une prise mulching et un chargeur 1600 W	ZT5200E-L: Le kit comprend une tondeuse autoportée rayon de braquage zéro, 3x lames de coupe et un chargeur 1600 W

*La durée d'utilisation peut varier en fonction des batteries utilisées, de leur niveau de charge, de l'état de l'herbe et des choix de l'utilisateur pour sa conduite de l'utilisateur. La Z6 a besoin d'un minimum de 15Ah pour fonctionner.

EGO™
TRONÇONNEUSES EGO POWER+®

FAITES POUR LES TRAVAUX LES PLUS RUDES, ALIMENTÉES PAR NOTRE TECHNOLOGIE DE BATTERIE ARC LITHIUM™ 56V. RIEN NE PEUT ENTRAYER LEUR PASSAGE.



FAITES POUR LES TRAVAUX LES PLUS RUDES

Les tronçonneuses EGO Power+ sont conçues pour s'attaquer aux travaux les plus difficiles. Troncs, rondins, branches, rien ne leur résiste.

Optez pour la tronçonneuse EGO Power+ CS2000E pour bénéficier d'éléments d'informations permettant de surveiller le niveau de charge de la batterie et la vitesse de chaîne, jusqu'à 25 m/s. Il vous suffira alors de vérifier le niveau d'huile,



à travers la fenêtre d'inspection, afin d'assurer d'une parfaite lubrification de la chaîne pour être prêt à travailler.

Le frein de chaîne électronique protège des rebonds pendant que vous tronçonnez. Le système d'autolubrification permet à la chaîne de se déplacer librement en permanence.

Et en plus, la batterie EGO 56 V ARC Lithium™ offre une autonomie impressionnante et une puissance incroyable sur une seule charge, elle vous permettra de travailler coupe après coupe.

Merci de noter : certaines caractéristiques ne sont pas disponibles sur tous les modèles.

Modèle illustré : CS2000E

*Disponible sur les modèles choisis.



ÉCRAN LCD EN TEMPS RÉEL

L'écran LCD innovant de la tronçonneuse EGO Power+ CS2000E vous permet de contrôler le niveau de charge de la batterie, le réglage de la vitesse et l'état du frein de chaîne en temps réel. Intégré à la poignée ergonomique, il vous permet d'être informé et de garder le contrôle.



Chaine et guide robuste



BCS1000

SAC DE TRANSPORT POUR TRONÇONNEUSE

Sac de transport robuste avec protection fuite d'huile pour transporter sa tronçonneuse en sécurité. Poche séparée pour stocker les outils et accessoires.



Voir page 65

	CS1410E	CS1610E	CS1810E	CS2000E	
LONGUEUR DE LA LAME	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm	
VITESSE DE LA CHAÎNE	20 m/s	20 m/s	22 m/s	25 m/s	
NOMBRE DE COUPES/ BATTERIE*	2,5 Ah jusqu'à 130 coupes 4,0 Ah jusqu'à 220 coupes 5,0 Ah jusqu'à 300 coupes 6,0 Ah jusqu'à 330 coupes 7,5 Ah jusqu'à 450 coupes 8,0 Ah jusqu'à 480 coupes 10,0 Ah jusqu'à 600 coupes 12,0 Ah jusqu'à 720 coupes	2,5 Ah jusqu'à 130 coupes 4,0 Ah jusqu'à 220 coupes 5,0 Ah jusqu'à 300 coupes 6,0 Ah jusqu'à 330 coupes 7,5 Ah jusqu'à 450 coupes 8,0 Ah jusqu'à 480 coupes 10,0 Ah jusqu'à 600 coupes 12,0 Ah jusqu'à 720 coupes	2,5 Ah jusqu'à 110 coupes 4,0 Ah jusqu'à 200 coupes 5,0 Ah jusqu'à 270 coupes 6,0 Ah jusqu'à 300 coupes 7,5 Ah jusqu'à 400 coupes 8,0 Ah jusqu'à TBC coupes 10,0 Ah jusqu'à 600 coupes 12,0 Ah jusqu'à 720 coupes	2,5 Ah jusqu'à 55 coupes 4,0 Ah jusqu'à 90 coupes 5,0 Ah jusqu'à 110 coupes 6,0 Ah jusqu'à 135 coupes 7,5 Ah jusqu'à 165 coupes 8,0 Ah jusqu'à 180 coupes 10,0 Ah jusqu'à 225 coupes 12,0 Ah jusqu'à 270 coupes	
BARRE DE CHAÎNE	AG1400	AG1600	AG1801	AG2000	
TYPE DE CHAÎNE	AC1400 (14", 1.1 mm, 3/8")	AC1600 (16", 1.1 mm, 3/8")	AC1801 (18", 1.3 mm, 3/8")	AC2000 (20", 1.3 mm, 3/8")	
RÉSERVOIR D'HUILE	150 ml	150 ml	200 ml	250 ml	
LUBRIFICATION DE LA CHAÎNE	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	
FREIN DE CHAÎNE	Oui	Oui	Oui	Oui	
NIVEAU SONORE LpA / LwA	91 dB(A) 102 dB(A)	91 dB(A) 102 dB(A)	92 dB(A) 102 dB(A)	89 dB(A) 105 dB(A)	
VIBRATION (M/S ²)	3,4 / 2,8	3,4 / 2,8	5,1 / 3,5	4,7 / 4,2	
TENSION DE LA CHAÎNE	Sans outil	Sans outil	Sans outil	Manuel	
POIDS SANS LA BATTERIE	4,1 kg	4,1 kg	4,6 kg	5,9 kg	
TYPE DE MOTEUR	Sans balai	Sans balai	Sans balai	Sans balai	
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 an	1 an	2 ans	2 ans	
DISPONIBLE EN KIT	CS1411E: Comprend la tronçonneuse, une batterie de 2,5 Ah et un chargeur rapide	CS1614E: Comprend la tronçonneuse, une batterie de 5 Ah et un chargeur rapide	CS1814E: Comprend la tronçonneuse, une batterie de 5 Ah et un chargeur rapide	CS2005E: Comprend la tronçonneuse, une batterie de 6 Ah et un chargeur rapide	

*L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation. Basé sur des coupes de 100 mm x 100 mm.

• La surface de coupe soulignée est maximale pour la batterie



CS1410E

TRONÇONNEUSE 35 CM

Parfaite pour couper facilement les branches et les bûches de taille moyenne jusqu'à 35 cm diamètre.



DISPONNIBLE
EN KIT



CS1610E

TRONÇONNEUSE 40 CM

La combinaison exceptionnelle d'un couple et d'une vitesse de chaîne élevés. L'ensemble parfait pour couper facilement les branches et les bûches de taille jusqu'à 40 cm de diamètre.



DISPONNIBLE
EN KIT



NOUVEAUTÉS 2026

CS1810E

TRONÇONNEUSE 45 CM

La vitesse de chaîne de 22 m/s fournit toute la puissance et le couple nécessaires pour couper rapidement des branches épaisses et des bûches jusqu'à 45 cm (18 pouces) de diamètre.

Doté d'un nouvel écran LED indiquant le réglage de la vitesse et la position du frein de chaîne.



DISPONNIBLE
EN KIT



CS2000E

TRONÇONNEUSE 50 CM


La CS2000E est la tronçonneuse EGO la plus sophistiquée pour un usage domestique, avec une vitesse de chaîne de 25 m/s et une nouvelle configuration pour un meilleur équilibre et une meilleure maniabilité. Elle est idéale pour couper les branches épaisses et les grosses bûches jusqu'à 50 cm de diamètre. Un nouvel écran innovant indiquant le niveau de charge de la batterie et le réglage de la vitesse de chaîne.



DISPONNIBLE
EN KIT



PIUSSANCE ET VITESSE POUR PERFORMER



Première d'une nouvelle génération de tronçonneuses EGO à poignée arrière. Elle répond aux souhaits des utilisateurs professionnels qui ont besoin d'une tronçonneuse pour effectuer les travaux les plus difficiles. L'équilibre est un élément clé de cette nouvelle conception qui permet d'utiliser la tronçonneuse plus longtemps.

Avec une vitesse de chaîne de 30 m/s, elle offre une puissance et une vitesse comparables à celles des tronçonneuses thermiques traditionnelles.



CSX5000

TRONÇONNEUSE POIGNÉE ARRIÈRE 50 CM PRO X

Conçue pour offrir la meilleure combinaison Puissance, Couple et Vitesse de chaîne pour les utilisateurs professionnels.



SYSTÈME DE CHARGE PRO X

Pour disposer d'une puissance maximum durant toute la journée de travail.

Portable et super rapide le système de charge multi-batteries Pro X DC-DC permet de recharger sans fil sur site et de garder ainsi les outils PRO X disponibles toute la journée.

Voir page 36-37 pour plus de détails.

L'ENTRETIEN DES ARBRES PLUS FACILE ET PLUS SÛRE



EGO PRO X

CSX3000

TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE PRO X

Pour les arboriculteurs professionnels qui ont besoin d'une scie légère pour les travaux d'élagage - conçue pour être utilisée avec l'etui de ceinture pour la batterie EGO, qui permet d'éviter d'avoir son poids sur l'outil. Des indicateurs lumineux de niveau de charge de la batterie et de d'huile sont là pour vous alerter lorsqu'ils deviennent faible. Gamme de guide-chaînes disponibles de 30 cm à 40 cm.



**EGO PRO X
POWER+
PROFESSIONAL**

CS1200E

TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE PROFESSIONAL

La CS1200E est destinée aux arboriculteurs professionnels qui ont besoin d'une scie compacte et légère pour effectuer des travaux d'élagage. Conçue pour être utilisée une batterie embarquée et parfaitement équilibrée permettant une utilisation prolongée. Réservoir d'huile translucide pour un contrôle aisés du niveau.



CSX5000	
LONGUEUR DU GUIDE	50 cm
VITESSE DE LA CHAÎNE	20/25/30 m/s
NOMBRE DE COUPES/BATTERIE*	2.5 Ah jusqu'à 55 coupes 4.0 Ah jusqu'à 90 coupes 5.0 Ah jusqu'à 110 coupes 6.0 Ah jusqu'à 130 coupes 7.5 Ah jusqu'à 165 coupes 8.0 Ah jusqu'à 175 coupes 10.0 Ah jusqu'à 220 coupes 12.0 Ah jusqu'à 265 coupes
BARRE DE CHAÎNE	AK2035
TYPE DE CHAÎNE	AC2035 (20", 1.3mm, 0.325")
RÉSERVOIR D'HUILE	250 ml
LUBRIFICATION DE LA CHAÎNE	Automatique - Entrainement à vis sans fin réglable
FREIN DE CHAÎNE	Oui - mécanique et électronique
NIVEAU SONORE LpA / LwA	92 dB (A) 104 dB (A)
VIBRATION (M/S ²)	3,3/1,7
TENSION DE LA CHAÎNE	Manuel
POIDS SANS LA BATTERIE	6,2 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans



ABH300

HARNAS PORTE BATTERIE

Le support de batterie s'intègre à la sangle de sécurité pour se fixer solidement à la ceinture et au harnais. La nouvelle batterie 4 Ah a été conçue avec le rapport puissance / poids optimal pour une utilisation par les arboriculteurs professionnels.

DISPONIBLE SÉPARÉMENT, voir page 29 à 32.

BA2240T

BATTERIE 4 AH

*L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation. Basé sur des coupes de 100 mm x 100 mm.
• La surface de coupe soulignée est maximale pour la batterie.

CSX3000	CS1200E
LONGUEUR DE LA LAME	30 cm
VITESSE DE LA CHAÎNE	20 m/s
NOMBRE DE COUPES/BATTERIE*	2,5 Ah jusqu'à 140 coupes 4,0 Ah jusqu'à 225 coupes 5,0 Ah jusqu'à 265 coupes 6,0 Ah jusqu'à 330 coupes 7,5 Ah jusqu'à 420 coupes 8,0 Ah jusqu'à 450 coupes 10,0 Ah jusqu'à 560 coupes 12,0 Ah jusqu'à 700 coupes
BARRE DE CHAÎNE	AG1200
TYPE DE CHAÎNE	AC1200 (12", 1,1 mm, 3/8")
RÉSERVOIR D'HUILE	200 ml
LUBRIFICATION DE LA CHAÎNE	Automatique - Entrainement à vis sans fin réglable
FREIN DE CHAÎNE	Oui - mécanique et électronique
NIVEAU SONORE LpA / LwA	88 dB (A) / 98 dB (A)
VIBRATION (M/S ²)	1,7 / 2,2
TENSION DE LA CHAÎNE	Sans outil
POIDS SANS LA BATTERIE	3,5 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai
GARANTIE DOMESTIQUE	Ne convient pas
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans
DISPONIBLE EN KIT	CSX3002 : Comprend une élagueuse, une batterie de 4 Ah et un chargeur rapide. -

CHAÎNES, GUIDES ET ACCESSOIRES

La gamme de guides et de chaînes pour tronçonneuses EGO est soigneusement adaptée à la puissance et aux performances de chaque machine, afin de garantir une durée de fonctionnement maximale et une efficacité de coupe optimale pour la tâche à accomplir.

Les guides et chaînes EGO sont conçues pour offrir durabilité et sécurité dans une grande variété d'applications.

Conçues pour être utilisées, exclusivement, avec les tronçonneuses EGO Power+, elles garantissent des coupes nettes, un entretien réduit et des performances durables.



MODÈLE	LONGUEUR DE GUIDE	PAS (POUCE)	GAUGE	NOMBRE D'ENTRAINEURS	CHAÎNE	TYPE DE CHAÎNE	GUIDE	KIT CHAÎNE ET GUIDE
TRONÇONNEUSE CS1410E								
CS1410E	14", 35 cm	3/8"	1.1 mm	52	AC1401	Semi-chisel	AG1401	
CS1410E	16", 40 cm	3/8"	1.1 mm	57	AC1601	Semi-chisel	AG1601	
TRONÇONNEUSE CS1610E								
CS1610E	14", 35 cm	3/8"	1,1 mm	52	AC1401	Semi-chisel	AG1401	
CS1610E	16", 40 cm	3/8"	1,1 mm	57	AC1601	Semi-chisel	AG1601	
TRONÇONNEUSE CS1810E								
CS1810E	14", 35 cm	3/8"	1,1 mm	52	AC1401	Semi-chisel	AG1401	
CS1810E	16", 40 cm	3/8"	1,1 mm	57	AC1601	Semi-chisel	AG1601	
CS1810E	18", 45 cm	3/8"	1,3 mm	62	AC1801	Semi-chisel	AG1801	
TRONÇONNEUSE CS2000E								
CS2000E	16", 40 cm	3/8"	1,1 mm	57	AC1601	Semi-chisel	AG1601	
CS2000E	18", 45 cm	3/8"	1,3 mm	62	AC1801	Semi-chisel	AG1801	
CS2000E	20", 50 cm	3/8"	1,3 mm	81	AC2005	Semi-chisel	AG2005	
TRONÇONNEUSE CSX5000								
CSX5000	16", 40 cm	0.325"	1,3 mm	66	AC1635	Full-chisel		AK1635
CSX5000	18", 45 cm	0.325"	1,3 mm	68	AC1835	Full-chisel		AK1835
CSX5000	20", 50 cm	0.325"	1,3 mm	80	AC2035	Full-chisel		AK2035
TRONÇONNEUSE CS1200E								
CS1200E	12", 30 cm	1/4"	1,1 mm	44	AC1204Q	Semi-chisel		AK1204Q
CS1200E	10", 25 cm	1/4"	1,1 mm	40	AC1000Q	Semi-chisel	AG1000Q	
TRONÇONNEUSE CSX3000								
CSX3000	12", 30 cm	3/8"	1,1 mm	44	AC1200	Semi-chisel	AG1200	
CSX3000	14", 35 cm	3/8"	1,1 mm	50	AC1401	Semi-chisel	AG1401	
CSX3000	16", 40 cm	3/8"	1,1 mm	56	AC1601	Semi-chisel	AG1601	
ÉLAGUEUSE SUR PERCHE TÉLESCOPIQUE PSA1000								
PSA1000	10", 25 cm	3/8"	1,1 mm	39	AC1001	Semi-chisel	AG1001	
ÉLAGUEUSE SUR PERCHE TÉLESCOPIQUE PS1000								
PS1000	10", 25 cm	1/4"	1,1 mm	56	AC1000Q	Semi-chisel	AG1000Q	
ÉLAGUEUSE SUR PERCHE TÉLESCOPIQUE PPX2500								
PPX2500	10", 25 cm	3/8"	1,1 mm	46	AC1001	Semi-chisel	AG1001	

Chaines



AC1401
35 cm Chaîne 90PX pour CS1410E [TRILINK]



AC1601
40 cm Chaîne 90PX pour CS1610E [TRILINK]



AC1801
45 cm Chaîne 91PX pour CS1810E



AC2005
Chaîne tronçonneuse 50 cm pour CS2000E



AC1635
Chaîne 40 cm pour tronçonneuse CSX5000



AC1835
Chaîne 45 cm pour tronçonneuse CSX5000



AC2035
Chaîne 50 cm pour tronçonneuse CSX5000



AC1000Q
Chaîne de tronçonneuse 25 cm pour PS1000E



AC1200
Chaîne 30 cm pour tronçonneuse



AC1001
Chaîne de tronçonneuse pour PSA1000, PSX2500

Guides



AG1401
Guide de chaîne 35 cm pour CS1410E



AG2005
Guide de tronçonneuse 50 cm pour CS2000E



AG1601
Guide de chaîne 40 cm pour CS1610E



AG1200
Guide de chaîne 30 cm pour CSX3000



AG1801
Guide de chaîne 45 cm pour CS1810E



AG1000Q
Guide de chaîne 25 cm pour PS1000E

Kits chaîne et guide



AK1635
Kit guide et chaîne 40 cm pour Tronçonneuse CSX5000



AK2035
Kit guide et chaîne 50 cm pour Tronçonneuse CSX5000



AK1835
Kit guide et chaîne 45 cm pour Tronçonneuse CSX5000



AK1204Q
Kit barre et chaîne 30 cm pour CS1200E

Sac de transport



BCS1000
Robuste Sac de transport pour tronçonneuse

EGO™

SYSTÈME DE PERCHE TÉLESCOPIQUE EGO POWER+®

PORTEE, MANOEUVRABILITÉ ET PUISSANCE, DES COUPES PROFESSIONNELLES POUR LES BRANCHES ET LES HAIES.



ATTEIGNEZ DE NOUVEAUX SOMMETS

Grâce à l'élagueuse sur perche EGO, les échelles et l'entretien délicat des arbres font partie du passé.

Avec un guide de 25 cm et une vitesse de chaîne pouvant atteindre 20 m/s, l'élagueuse télescopique d'EGO coupe les branches les plus hautes avec facilité. La tête de coupe et l'arbre se fixent à l'outil par un connecteur, ce qui permet de ranger la scie aisément. Longueur de l'outil extensible jusqu'à 4 mètres pour atteindre n'importe quelle branche, qu'elle soit proche ou éloignée. L'arbre en fibre de carbone, léger et robuste et le guide de coupe à LED facilitent a manœuvrabilité et la précision dans le travail.



PS1000E

ÉLAGUEUSE SUR PERCHE TÉLESCOPIQUE

Travaillez les zones difficiles à atteindre en toute simplicité. Notre élagueuse sur perche télescopique est légère et développe 4 m quand elle est entièrement déployée. Grâce à son moteur situé à la tête de l'outil, elle conserve un équilibre et une ergonomie remarquables.



RÉGLAGE DE LA POIGNEE SANS OUTIL

PS1000E	
LONGUEUR DU GUIDE	25 cm
TYPE DE CHAÎNE	Calibre 0,043", pas 1/4"
NOMBRE DE COUPES/ BATTERIE*	Batterie 2,5 Ah Jusqu'à 100 coupes Batterie 4,0 Ah Jusqu'à 160 coupes Batterie 5,0 Ah Jusqu'à 200 coupes Batterie 6,0 Ah Jusqu'à 240 coupes Batterie 7,5 Ah Jusqu'à 300 coupes Batterie 8,0 Ah Jusqu'à 320 coupes Batterie 10,0 Ah Jusqu'à 400 coupes Batterie 12,0 Ah Jusqu'à 480 coupes
VITESSE DE LA CHAÎNE	20 m/s
LONGUEURS	Outil: 296 cm Outil extention télescopique déployée: 396 cm Outil extention télescopique déployé et rallonge: 496 cm
RÉSERVOIR D'HUILE	80 ml
LUBRIFICATION DE LA CHAÎNE	Automatique
NIVEAU SONORE LpA / LwA	82 dB (A) / 100 dB (A)
VIBRATION (M/S ²)	1,01 / 1,51
TENSION DE LA CHAÎNE	Automatique
POIDS SANS LA BATTERIE	4,25 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	2 ans
DISPONIBLE EN KIT	PS1003E : Comprend une perche télescopique, une batterie de 4 Ah et un chargeur standard

*Le nombre de coupes peut varier; il dépend de la batterie utilisée, du niveau de charge de celle-ci et du savoir faire de l'utilisateur. Il est basé sur des coupes de 100x100 mm.

• La surface de coupe surlignée est maximale pour la batterie



EP1000

RALLONGE

Rien n'est hors d'atteinte avec cette rallonge solide et légère



ATTEINDRE LES PLUS HAUTES BRANCHES SANS ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE



**EGO™
PRO X**

PPX1000 PERCHE TÉLESCOPIQUE PRO X

À utiliser avec la scie d'élagage et le taille-haie EGO Power+ Pro X*, et avec l'une des batteries ARC Lithium™ 56V d'EGO. S'étend jusqu'à 4 m ** de longueur pour atteindre facilement les branches hautes et les haies, est idéale pour les haies basses lorsqu'il est réglé sur une extension plus courte.



HARNAS BANDOUILIÈRE
AP1500 INCLUS

*L'accessoire pour scie d'élagage télescopique et le taille-haie télescopique peuvent être achetés séparément.
** Selon l'extension.

Le système de perche télescopique d'EGO vous permet de réaliser les travaux les plus difficiles à atteindre.

Passez de l'outil d'élagage à taille-haie en quelques secondes.

La perche télescopique abrite la batterie et les commandes à double gâchette et a une portée extensible jusqu'à 4 mètres.

Lorsqu'il est entièrement déployé, l'outil conserve un excellent équilibre, il est ergonomique et facile d'utilisation.

COMMANDES À DOUBLE DÉCLENCHEUR
Confortable, sûr et fiable

POSITION DE LA BATTERIE EN LIGNE
Pour un équilibre optimal pendant l'utilisation

DOUBLE SYSTÈME DE VERROUILLAGE
Fixation facile à changer avec verrouillage par vis

ARBRE OVALE EN ALUMINIUM
Conception robuste pour le confort, l'adhérence et la portée

TAILLE-HAIE TÉLESCOPIQUE PRO X
Coupe les branches d'une haie jusqu'à 26 mm de diamètre. Réglage de l'angle de coupe de la lame, 6 positions articulées, et sa rotation

SCIE D'ÉLAGAGE TÉLESCOPIQUE PRO X
La puissance, le couple et la vitesse de chaîne pour couper des branches jusqu'à 200 mm de diamètre



PPX1000 PERCHE TÉLESCOPIQUE PRO X

	PPX1000
LONGEUR	172 - 265 cm
CLASSE IP	IPX4
CONTRÔLE DE VITESSE	Vitesse variable 2 gâchettes
ARBRE	Ovale, manche en caoutchouc
POIDS SANS LA BATTERIE	3,5 kg
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans
DISPONIBLE EN KIT***	PPCX1000 : Comprend une perche télescopique, l'outil scie d'élagage et l'outil taille-haies
DISPONIBLE EN KIT***	PPCX1000 : Comprend une perche télescopique, l'outil scie d'élagage et l'outil taille-haies

**EGO™
PRO X**

PTX5100

EXTENSION TAILLE HAIES TELESCOPIQUE PRO X

A utiliser avec la perche télescopique EGO Power+ Pro X (vendue séparément). Taillez des branches jusqu'à 26 mm de diamètre facilement. Atteignez les zones difficiles d'accès grâce à l'articulation à 6 positions et à la rotation par torsion.



PTX5100

LONGUEUR DE LA LAME	51 cm
ÉCART DE COUPE	26 mm
PROFONDEUR DE LA LAME DENTÉE	1,8 mm
AUTONOMIE*	2,5 Ah jusqu'à 65 min 4,0 Ah jusqu'à 95 min 5,0 Ah jusqu'à 120 min 6,0 Ah jusqu'à 140 min 7,5 Ah jusqu'à 210 min 8,0 Ah jusqu'à 225 min 10,0 Ah jusqu'à 260 min 12,0 Ah jusqu'à 310 min
CONTROLE DE LA VITESSE	Vitesse Variable
VITESSES À VIDE	3,000 spm
TYPE DE LAME	Découpée au laser; rectifiée au diamant
ACTION DE COUPE	Double action, double face
PROTECTION DE LA POINTE DE LAME	Non
NIVEAU SONORE LpA / LwA	83 dB(A) 94 dB(A)
TRANSMISSION ROTATIVE	Vers le haut de 45°, vers le bas 70°, Gauche et droite de +90° à -90°
POIDS SANS LA BATTERIE	2,3 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai
VIBRATION (M/S ²)	1.3 - 1.5
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans
DISPONIBLE EN KIT**	PPCX1000 : comprend une perche télescopique, un accessoire de scie d'élagage et un accessoire de taille-haies

DISPONIBLE EN KIT**	PPCX1000 : Comprend une perche télescopique, l'outil scie d'élagage et l'outil taille-haies
---------------------	---

**EGO™
PRO X**

PSX2500

SCIE À ELAGUER TÉLESCOPIQUE PRO X

A utiliser avec la perche télescopique EGO Power+ Pro X (vendue séparément). Tronçonnez facilement les branches jusqu'à 200 mm de diamètre avec facilité.



PSX2500

LONGUEUR DU GUIDE	25 cm
TYPE DE CHAÎNE	Chaîne 90PX040X (3/8", 1,1 mm)
VITESSE DE LA CHAÎNE	22 m/s
AUTONOMIE*	2,5 Ah jusqu'à 110 coupes 4,0 Ah jusqu'à 182 coupes 5,0 Ah jusqu'à 231 coupes 6,0 Ah jusqu'à 330 coupes 7,5 Ah jusqu'à 350 coupes 8,0 Ah jusqu'à 400 coupes 10,0 Ah jusqu'à 455 coupes 12,0 Ah jusqu'à 565 coupes 28,0 Ah jusqu'à 1280 coupes
CONTROLE DE LA VITESSE	Vitesse Variable
LONGUEUR TOTALE	140 cm
LONGUEUR TOTALE EN EXTENSION	400 cm
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR À HUILE	180 ml avec vis sans fin
NIVEAU SONORE LpA / LwA	85 dB(A) 99 dB(A)
POIDS SANS LA BATTERIE	2,2 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai
VIBRATION (M/S ²)	1.2
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans
DISPONIBLE EN KIT**	PPCX1000 : comprend une perche télescopique, un accessoire de scie d'élagage et un accessoire de taille-haies

*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de la haie et de la technique d'utilisation.

**L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation. Basé sur des coupes de 100 mm x 100 mm.

***Sans batterie et chargeur

EGO™

COUPE-BORDURES ET DÉBROUSSAILLEUSES EGO POWER+®

L'ALLIANCE PARFAITE DE LA PUISSANCE, DE L'EQUILIBRE
ET DU CONFORT, NOS DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPE
BORDURES SONT TOUJOURS À LA HAUTEUR.



ULTIME MAITRISE DE LA COUPE

EGO a révolutionné sa gamme Coupe-Bordures/Débroussailleuse Power+ avec l'introduction de la technologie Line IQ™, une première mondiale qui garantit des performances ininterrompues.

Et maintenant, le dernier né de la gamme de Coupe-Bordures/Débroussailleuse PRO X fil d'EGO. Il est équipé d'un nouveau moteur innovant monté à l'avant, au niveau de la tête de coupe, pour offrir



un meilleur équilibre et le meilleur rapport puissance/poids de sa catégorie (voir page 74 pour plus de détails).

Avec une gamme de largeurs et de vitesses de coupe, il existe un Coupe-Bordures EGO adapté au besoin de chacun; des petits jardins aux travaux professionnels les plus exigeants. Dotés de puissants moteurs sans balai et conçus pour être faciles à utiliser, les Coupe-Bordures EGO Power+ offrent une efficacité et une durée de fonctionnement optimales, ainsi que de faibles niveaux de vibration et une longueur d'arbre réglable pour des conditions de travail confortables.



ST1300E-S

COUPE-BORDURES 33 CM

Double vitesse, largeur de travail de 33 cm et tête à recharge automatique par frappe au sol. La solution idéale pour les petits jardins.



DISPONIBLE EN KIT ST1301E-S



ST1530E

COUPE-BORDURES 38 CM

Vitesse variable, largeur de 38 cm, recharge de la tête par frappe au sol.



ST1400E-ST

COUPE-BORDURES 35 CM

Largeur de travail de 35 cm, équipé de la technologie Powerload™, de 2 vitesses, d'un arbre télescopique permettant de l'adapter à tous les utilisateurs et d'une poignée réglable pour les travaux de dressage de bordures.

DISPONIBLE EN KIT ST1401E-ST



ST1510E-T

COUPE-BORDURES 38 CM

Doté de la technologie Powerload™, de 2 vitesses, d'un arbre télescopique permettant de l'adapter à tous les utilisateurs et d'une poignée réglable pour la coupe des bordures de pelouse.

TECHNOLOGIE POWERLOAD™

DISPONIBLE EN KIT ST1511E-T



ST1610E-T

COUPE-BORDURES 40 CM

Ce Coupe-Bordures/Débroussailleuse est le plus innovant du marché avec les technologies EGO Powerload™ et Line IQ™ pour un remplacement rapide du fil et une alimentation automatique, associées à une largeur de coupe de 40 cm et 2 vitesses préprogrammées.

TECHNOLOGIE POWERLOAD™
LINE-IQ™ TECHNOLOGY

LINE-IQ™ TECHNOLOGY

Avance automatique du fil de coupe

Oubliez les problèmes d'alimentation du fil de coupe grâce à la technologie Line IQ™ Technology d'EGO. Grâce à des capteurs intelligents, il n'est pas nécessaire de frapper la tête sur le sol pour faire avancer le fil, celui-ci se déroule automatiquement ce qui vous permet de continuer à couper non-stop.



TECHNOLOGIE POWERLOAD™

EGO a trouvé la solution à une des grandes difficultés du jardinage: le rembobinage du fil de coupe dans la bobine. Avec la tête Powerload™ Technology celle-ci se fait automatiquement dans la tête de la débroussailleuse. Introduisez le fil, appuyez sur le bouton Powerload™ et laissez la magie opérer. Disponible sur ST1510E, ST1400E-ST et ST1610E-T.



ÉTAPE 1 Inserez le fil dans la bobine.



ÉTAPE 2 Pressez le bouton Powerload™ pour rembobiner le fil.

	ST1300E-S	ST1400E-ST	ST1510E-T	ST1530E	ST1610E-T	BC3800E
LARGEUR DE COUPE	- - Lame à trois côtés - Tête coupe bordure	- 33 cm	- 35 cm	- 38 cm	- 38 cm	- 30 cm 38 cm
LONGUEUR TOTALE	173 cm	165-183 cm	179 cm	167 cm	184 cm	186 cm
AUTONOMIE*	2,5 Ah jusqu'à 70 min 4,0 Ah jusqu'à 110 min 5,0 Ah jusqu'à 140 min 6,0 Ah jusqu'à 170 min 7,5 Ah jusqu'à 210 min 8,0 Ah jusqu'à 220 min 10,0 Ah jusqu'à 280 min 12,0 Ah jusqu'à 340 min	2,5 Ah jusqu'à 60 min 4,0 Ah jusqu'à 90 min 5,0 Ah jusqu'à 120 min 6,0 Ah jusqu'à 135 min 7,5 Ah jusqu'à 165 min 8,0 Ah jusqu'à 180 min 10,0 Ah jusqu'à 240 min 12,0 Ah jusqu'à 270 min	2,5 Ah jusqu'à 45 min 4,0 Ah jusqu'à 72 min 5,0 Ah jusqu'à 90 min 6,0 Ah jusqu'à 108 min 7,5 Ah jusqu'à 135 min 8,0 Ah jusqu'à 144 min 10,0 Ah jusqu'à 79 min 10,0 Ah jusqu'à 90 min 12,0 Ah jusqu'à 110 min	2,5 Ah jusqu'à 18 min 4,0 Ah jusqu'à 35 min 5,0 Ah jusqu'à 45 min 6,0 Ah jusqu'à 101 min 7,5 Ah jusqu'à 126 min 8,0 Ah jusqu'à 134 min 10,0 Ah jusqu'à 168 min 10,0 Ah jusqu'à 202 min	2,5 Ah jusqu'à 42 min 4,0 Ah jusqu'à 67 min 5,0 Ah jusqu'à 84 min 6,0 Ah jusqu'à 100 min 7,5 Ah jusqu'à 120 min 8,0 Ah jusqu'à 134 min 10,0 Ah jusqu'à 168 min 12,0 Ah jusqu'à 200 min	4,0 Ah jusqu'à 30 min 5,0 Ah jusqu'à 40 min 6,0 Ah jusqu'à 50 min 7,5 Ah jusqu'à 65 min 8,0 Ah jusqu'à 70 min 8,0 Ah jusqu'à 80 min 12,0 Ah jusqu'à 100 min
MATÉRIAU DE LA LAME	-	-	-	-	-	Lame en acier à 3 côtés
CONTRÔLE DE LA VITESSE	Vitesse constante	Vitesse variable	Vitesse variable	Vitesse variable	Vitesse variable	Vitesse variable constante
VITESSES À VIDE	Deux vitesses	Deux vitesses	Deux vitesses	Deux vitesses	Deux vitesses	Digitale, deux vitesses
FIL DE COUPE FOURNIS**	2,0 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
ALIMENTATION EN FIL	Avance du fil par frappe au sol	Tête Powerload™	Tête Powerload™	Avance par frappe au sol à recharge rapide	Avance par frappe au sol à recharge rapide	Avance par frappe au sol à recharge rapide
DOUBLE FIL	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
SENS DE ROTATION	Horaire	Horaire	Horaire	Antihoraire	Sens horaire	Antihoraire
POIGNÉE AUXILIAIRE	Réglage de boucle et attache-rapide	Réglage de boucle et attache-rapide	Réglage de boucle et attache-rapide	Réglage de boucle et attache-rapide	Réglage rapide	Quick-adjust
BANDOUILIÈRE	S.O.	S.O.	Bandoulière simple	Bandoulière simple	Bandoulière simple	Bandoulière double
POIDS SANS LA BATTERIE	- - Lame à trois côtés - Tête coupe bordure	- 2,7 kg	- 3,4 kg	- 3,5 kg	- 4,2 kg	- 4,6 kg 4,4 kg
VIBRATION (M/S²)	- - Lame à trois côtés - Tête coupe bordure	- 2,1/1,2	- 3,2/2,3	- 3,8/2,4	- 3,9/2,7	- 4,6/2,7
TYPE DE MOTEUR	Sans balai	Sans balai	Sans balai	Sans balai	Sans balai	Sans balai
NIVEAU SONORE LpA / LwA	75 dB (A) 93 dB (A)	69 dB (A) 89 dB (A)	90 dB (A) 78 dB (A)	82,6 dB (A) 96 dB (A)	77 dB (A) 90 dB (A)	80 dB (A) 96 dB (A)
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 an	1 an	1 an	2 ans	1 an	2 ans
DISPONIBLE EN KIT	ST1301E-S: Comprend un coupe-bordure, une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard	ST1401E-ST: Comprend un coupe-bordure, une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard	ST1511E-T: Comprend un coupe-bordure, une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard	ST1613E-T: Comprend un coupe-bordure, une batterie de 4,0 Ah et un chargeur standard	-	-

*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe et de la technique d'utilisation. **Voir les pages 86-87 pour plus d'informations.

- La surface de coupe surlignée est maximale pour la batterie



LA RÉPONSE AUX TERRAINS ACCIDENTÉS

La gamme de coupe-bordures/Débroussailleuses PRO X offre une grande polyvalence et un large choix pour une grande variété d'utilisateurs professionnels. Disponibles en versions à poignée ronde ou avec un guidon double, ils conviennent aux paysagistes, aux services d'entretien d'installations et aux utilisateurs municipaux.

Toutes les batteries portatives d'EGO sont compatibles avec les outils et les rendent extrêmement bien équilibrés pour une utilisation tout au long de la journée. Le nouveau modèle STX4200 est équipé d'un moteur à entraînement direct monté à l'avant, au niveau de la tête de coupe, pour offrir un outil plus léger avec un excellent rapport puissance/poids. La vitesse de l'outil peut être contrôlée de la poignée, elle peut-être facilement adaptée au travail à effectuer et augmenter la durée de fonctionnement lors des travaux légers. La vitesse peut également être augmentée pour des tâches plus dures d'une simple pression sur un bouton. Ils sont équipés d'une tête de coupe à rembobinage rapide et d'un fil torsadé de 2,7 mm, les outils sont faciles à recharger quand ils sont vides. Cela réduit les interruptions de travail et le besoin de maintenance sur le terrain.



NOUVEAUTÉS 2026

STX4200

PRO X COUPE-BORDURES/ DÉBROUSSAILLEUSE POIGNÉE RONDE AVEC MOTEUR EN TÊTE DE COUPE

Le nouveau moteur à entraînement direct monté à l'avant, au niveau de la tête de coupe, offre une durée de fonctionnement et un très bon équilibre, ainsi que le meilleur rapport puissance/poids de sa catégorie. Sa poignée ronde est rapidement ajustable, il peut être associé à n'importe quelle batterie portative EGO 56V ARC Lithium™ pour une puissance et un confort de travail tout au long de la journée.



MOTEUR FRONTAL	COMMANDÉ DE VITESSE VARIABLE	DIAMÈTRE DU FIL: 2,4 MM	AVANCE DU FIL PAR FRAPPE AU SOL
FIBRE DE CARBONE	ÉCRAN LAD 3 VITESSES	COMPATIBLE AVEC LE HARNAIS PRO X	MODULE BLUETOOTH



BCX4500

PRO X COUPE-BORDURES/ DÉBROUSSAILLEUSE GUIDON DOUBLE

La nouvelle débroussailleuse PRO X offre une puissance et des performances comparables à celles des débroussailleuses thermiques. Avec des commandes faciles à utiliser montées sur le guidon double et ergonomique. Elle peut être associé à n'importe quelle batterie portable EGO 56V ARC Lithium™ pour disposer de puissance et d'un grand confort d'utilisation tout au long de la journée de travail.



COMMANDÉ DE VITESSE VARIABLE	DIAMÈTRE DU FIL: 2,4-3,0 MM	PEUT Être UTILISÉ AVEC LE ROTOCUT	AVANCE DU FIL PAR FRAPPE AU SOL
FIBRE DE CARBONE	ÉCRAN LAD 3 VITESSES	COMPATIBLE AVEC LE HARNAIS PRO X	MODULE BLUETOOTH



STX4500

PRO X COUPE-BORDURES/ DÉBROUSSAILLEUSE POIGNÉE RONDE

Laissez derrière vous les contraintes du thermique et les vapeurs d'essence avec cet outil puissant et professionnel. Sa poignée ronde est ajustable rapidement, elle peut-être associée à n'importe quelle batterie portable EGO 56V ARC Lithium™ pour disposer de puissance et d'un grand confort d'utilisation tout au long de la journée de travail.



COMMANDÉ DE VITESSE VARIABLE	DIAMÈTRE DU FIL: 2,4-3,0 MM	PEUT Être UTILISÉ AVEC LE ROTOCUT	AVANCE DU FIL PAR FRAPPE AU SOL
FIBRE DE CARBONE	ÉCRAN LAD 3 VITESSES	COMPATIBLE AVEC LE HARNAIS PRO X	MODULE BLUETOOTH



	STX4200	BCX4500	STX4500
LARGEUR DE COUPE			
- Tête de coupe bordure	42 cm	45 cm	45 cm
- Lame à trois côtés	-	30 cm	30 cm (non fourni en standard)
LONGUEUR TOTALE	183 cm	183 cm	183 cm
AUTONOMIE*			
	5,0 Ah jusqu'à 130 min 6,0 Ah jusqu'à 160 min 7,5 Ah jusqu'à 175 min 8,0 Ah jusqu'à 190 min 10,0 Ah jusqu'à 235 min 12,0 Ah jusqu'à 280 min	5,0 Ah jusqu'à 75 min 6,0 Ah jusqu'à 90 min 7,5 Ah jusqu'à 115 min 8,0 Ah jusqu'à 120 min 10,0 Ah jusqu'à 155 min 12,0 Ah jusqu'à 190 min	5,0 Ah jusqu'à 140 min 6,0 Ah jusqu'à 175 min 7,5 Ah jusqu'à 220 min 8,0 Ah jusqu'à 225 min 10,0 Ah jusqu'à 300 min 12,0 Ah jusqu'à 355 min
MATÉRIAU DE LA LAME	-	Lame en acier à trois faces, disponible en accessoires	Lame en acier à trois faces, disponible en accessoires
COMMANDÉ DE VITESSE	Vitesse variable	Vitesse variable	Vitesse variable
VITESSES À VIDÉ	4000/5000/6000 Tr/mn démarrage progressif	3500/4500/5200 Tr/mn démarrage progressif	3500/4500/5200 Tr/mn démarrage progressif
DÉMARRAGE PROGRESSIF	Oui	Oui	Oui
FIL DE COUPE FOURNIS**	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
ALIMENTATION EN FIL	Tête de coupe à rembobinage manuel et avance du fil par frappe au sol	Tête à bosse d'avancement et rembobinage manuel	Tête à bosse d'avancement et rembobinage manuel
DOUBLE FIL	Oui	Oui	Oui
SENS DE ROTATION	Horaire	Antihoraire	Antihoraire
POIGNÉE AUXILIAIRE	Montage sans outil	Montage sans outil	Montage sans outil
HARNAIS	Sangle	Harnais d'épaule double	Sangle
POIDS	3 kg	5,1 kg	4,1 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai	Sans balai	Sans balai
NIVEAU SONORE			
LpA / LwA	95 dB (A) / 82 dB (A)	95 dB (A) / 82 dB (A)	95 dB (A) / 82 dB (A)
VIBRATION (M/S²)	1,7/1,2	1,2	1,7/1,2
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans	3 ans	3 ans

*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe et de la technique d'utilisation.

**Voir les pages 78-79 pour plus d'informations.



CONÇUE POUR UNE PUISSEANCE DORSALE

Parfaitement équilibrés pour une utilisation confortable, ces Coupe-Bordures /Débroussailleuses de la gamme EGO PRO X sont conçus pour fonctionner avec la batterie à dos et le harnais simple EGO pour disposer de puissance tout au long de la journée.

Ils viennent facilement à bout des sols les plus accidentés, sont légers tout en étant robustes, avec un arbre de transmission solide en acier massif logé dans un tube de transmission en fibre de carbone.



BCX3800
**DÉBROUSSAILLEUSE
GUIDON DOUBLE PRO X**

Oubliez le bruit et la fumée des outils à essence avec cette machine professionnelle. Accouplez-la à notre batterie à dos PRO X BAX1500 pour une autonomie d'une journée complète et un grand confort.

LARGEUR DE COUPE : 38 CM	LARGEUR DE COUPE : 30 CM	COMMANDE DE VITESSE VARIABLE	DIAMÈTRE DU FIL : 2,4-3,0 MM	PEUT ÊTRE UTILISÉE AVEC LE ROTOCUT
AVANCE DU FIL PAR FRAPPE AU SOL	FIBRE DE CARBONE	TOUTES DE COUPES	UTILISÉE AVEC LE HARNAIS DORSAL EGO POWER+	COMPATIBLE AVEC LE HARNAIS PROX



RTX2300
ROTOCUT PRO X

La forme plate de la lame et son système d'assemblage simple en font une extension presque universelle pour les débroussailleuses dont le moteur est en position arrière.

Doté de deux lames contre rotatives au lieu d'un fil, Rotocut empêche les débris d'être projetés, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les zones urbaines où le risque de dommages ou de blessures peut être élevé. La conception plate de Rotocut et son système de fixation simple lui permettent de s'adapter à la plupart des débroussailleuses à moteur arrière et des coupe-bordures disponibles sur le marché.



LARGEUR DE COUPE : 23 CM	EJECTION BASSE
--------------------------	----------------

	BCX3800	
LARGEUR DE COUPE	Tête de coupe bordure	Lame à trois côtés
	38 cm	30 cm
LONGUEUR TOTALE	186 cm	
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE BAX1500	Avec tête de coupe bordure	Avec tête de débroussailleuse
	240 min	420 min
MATÉRIAU DE LA LAME	Lame en acier à trois faces	
COMMANDÉE DE VITESSE	Vitesse variable	
VITESSES À VIDÉE	5 800 tr/min	
DÉMARRAGE PROGRESSIF	Oui	
FIL DE COUPE FOURNIS**	2,4 mm	
ALIMENTATION EN FIL	Avance par frappe au sol à déroulage manuel	
DOUBLE FIL	Oui	
SENS DE ROTATION	Antihoraire	
POIGNÉE AUXILIAIRE	Type guidon de vélo ajustable	
HARNAIS	Coussin de hanche (AHP1500)	
POIDS	6,8 kg	6,5 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai	
NIVEAU SONORE LpA / LwA	Avec tête de coupe bordure	Avec tête de débroussailleuse
	74 dB (A) / 96 dB (A)	83 dB (A) / 98 dB (A)
VIBRATION (M/S ²)	1,9/1,5	1,9/1,3
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans	

	RTX2300
LARGEUR DE COUPE	23 cm
AUTONOMIE*	2,5 Ah jusqu'à 25 min 4,0 Ah jusqu'à 40 min 5,0 Ah jusqu'à 52 min 6,0 Ah jusqu'à 65 min 7,5 Ah jusqu'à 80 min 8,0 Ah jusqu'à 85 min 10,0 Ah jusqu'à 105 min 12,0 Ah jusqu'à 125 min BAX1500 jusqu'à 325 min
SENS DE ROTATION	2 lames en contre-rotation
TYPE DE LAME	Alliage acier haute résistance
POIDS	1,9 kg
VIBRATION (M/S ²)	1,1/1,5
NIVEAU DE BRUIT LpA / LwA	79,3 dB (A) 93 dB (A)
VITESSE DE COUPE	450 tr/mn
OUTILS EGO COMPATIBLES	BCX3800 / ST1530E / BCX3800 / BCA1200 / STX4500 / BCX4500
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans

*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe et de la technique d'utilisation.
**Voir les pages 78-79 pour plus d'informations.

FILS DE COUPE, LAMES ET ACCESSOIRES ADAPTÉS À CHAQUE TÂCHE

EGO propose un vaste assortiment de fils de coupe, lames et harnais pour satisfaire tous les besoins de coupe ou d'élagage ainsi qu'une gamme de bobines pour tous les Coupe-bordures EGO.

Fils de coupe pour Coupe-bordures et Débroussailleuses



Choisissez un fil plus fin pour couper l'herbe haute et la végétation clairsemée, un fil plus épais et résistant pour débroussailler une végétation plus dense. Les fils les plus robustes sont plus adaptés aux débroussailleuses les plus puissantes les fils torsadés sont plus silencieux. Pour un remplacement du fil aisé choisissez une bobine pré-enroulée compatible avec vos outils. Voir le guide ci-dessous pour choisir facilement le bon fil.

Lames de débroussaillage



Pour débroussailler une végétation dense, les buissons et les bas-côtés, choisissez une lame de débroussaillage - disponible en métal et en plastique souple - selon la difficulté de la tâche.

La lame Elasto flexible fera du débroussaillage d'une végétation dense un jeu d'enfant.

Lames Rotocut



Les lames de rechange Rotocut s'adaptent sur les accessoires EGO Power+ Rotocut. Elles sont idéales pour éliminer les végétaux résistants et entretenir les chemins, les allées, la base des murs et des bordures. Réduit les projections de minéraux, permet une utilisation plus

sûre à proximité des véhicules, des vitres et autres éléments susceptibles de subir des dommages.

Têtes de coupe



Les têtes de coupe de remplacement sont disponibles pour les Coupe-bordures et les débroussailleuses EGO avec têtes standard, avec avance du fil par frappe au sol et Technologie Powerload™ et Line IQ™.

Sangles et harnais



Pour faciliter encore le travail, il existe un éventail complet de sangles et harnais pour les Coupe-bordures et les Débroussailleurs EGO.

Bien choisir son fil ou sa lame en fonction de chaque tâche:

HERBE ET VÉGÉTATION CLAIRSEMÉE

VÉGÉTATION DENSE

BUISSONS, ALLÉES, BAS-CÔTÉS

FILS RONDS ET TORSADÉS
2,0 MM - 2,4 MM

FILS RONDS ET TORSADÉS
2,4 MM - 3,0 MM

LAMES DE DÉBROUSSAILLAGE
LAME MÉTALLIQUE

LAMES DE DÉBROUSSAILLAGE
LAME ELASTO

LAMES ROTOCUT
LAME MÉTALLIQUE

PARTIE	DESCRIPTION	ST1300-E-S	ST1400-E-ST	ST1500-E-F	ST1510-E-T	ST1530-E	ST1610-E-T	BC1500-E-F	BC3800-E	BCX3800	STX4200	BCX4500	STX4500	STA1600	STA1700	BCA1200	RTA2300
ROTOCUT																	
RTX2300	Extension lame Reciprocator PRO X	○							○	○						○ ○	
ABR2300	Lames de rechange (paire) - RECIPROCATOR RTX2300	○							○	○						○ ○	
BOBINES DE FILS																	
AS1300	Bobine de fil 2,4mm torsadé pour tête standard - ST1500E, BC1500E	●															
AS1302	Bobine de fil 2,0mm torsadé pour tête standard - ST1300E-S																
AS3800	Tête sans fil pour BCX3800								○	○							
DÉBROUSSAILLEUSE																	
AL2415T	15m de fil torsadé de 2,4mm à faible bruit (STRATUS)	◆	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
AL2015T	15m de fil torsadé à faible bruit de 2,0mm (STRATUS)	◆	○														
AL2050T	Fil 50m 2,0mm torsadé - ST1300E-S (vert)	◆	●														
AL2715T	Fil 15m 2,7mm torsadé [rouge/vert] - BCX3800	◆	●														
AL3012T	Fil 12m 3,0mm torsadé [jaune/vert] - BCX3800	◆															
AL2475T	Fil 75m 2,4mm torsadé [orange/vert] - toutes les têtes en 35cm & 38cm	◆	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
AL2760T	Fil 60m 2,7mm torsadé [rouge/vert] - BCX3800	◆															
AL3050T	Fil 50m 3,0mm torsadé [jaune/vert] - BCX3800	◆															
AL2415R	Fil 15m 2,4mm rond [orange] - toutes les têtes en 35cm & 38cm	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
AL2715R	Fil 15m 2,7mm rond [rouge] - BCX3800	●															
AL3012R	Fil 12m 3,0mm rond [jaune] - BCX3800	●															
AL2490R	Fil 90m 2,4mm rond [orange] - toutes les têtes en 35cm & 38cm	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
AL2780R	Fil 80m 2,7mm rond [rouge] - BCX3800	●															
AL3060R	Fil 60m 3,0mm rond [jaune] - BCX3800	●															
TÊTES DE COUPE																	
AH1520	TÈTE POWERLOAD™ - ST1510E																
AH1522	TÈTE POWERLOAD™ - ST1400E-ST		●														
AH1530	TÈTE UNIVERSELLE - SENS HORAIRE - ST1500E-F, BC1500E-F																
AH1531	TÈTE UNIVERSELLE - SENS ANTIHORAIRE - ST1530E, BC3800E, BCX3800, STX4200																
AH1600	POWERLOAD™ TÈTE DE COUPE - STA1600																
AH1620	POWERLOAD™ TÈTE DE COUPE - ST1610E-T																
AH3800	TÈTE FRAPPE AU SOL - BCX3800																
AH3810	TÈTE UNIVERSELLE - SENS ANTIHORAIRE - ST1530E, BC3800E, BCX3800, STX4200, BCX4500, STX4500		○	○	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
AH4500	Tête de coupe à alimentation automatique pour STX4500																
ABT3800	COUSSINET DE FRAPPE AU SOL - AH3800																
LAMES DE COUPE																	
ABB1203	Lame 3 branches - BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200	○														○	
ABB0903P	Lame élasto - BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200	○														○	
SANGLES ET HARNAIS																	
AP1500	Harnais simple avec un crochet - multi-outil et toutes débroussailleuses	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
AP1500D	Harnais à double bretelles avec coussin de protection - Outil Multifonction et toutes les débroussailleuses sauf BCX3800 (ne peut pas être utilisé avec BHX1000)																
AHP1300	Protection pour cuisse / extension pour harnais débroussailleuse - Compatible uniquement avec AFH1300, BH1000																
AHP1500	Protection pour cuisse / extension pour harnais débroussailleuse - Compatible uniquement avec AFH1500, BHX1000, BHX2001																
AP4500	Harnais double pour la nouvelle débroussailleuse professionnelle (coussin de hanche inclus)																
AHP4500	Coussin de hanche pour la nouvelle débroussailleuse professionnelle																

● = Equipement d'origine ○ = Compatible avec



LÉGERS ET PUISSANTS, NOTRE DERNIÈRE GENERATION DE TAILLE HAIES VOUS DONNE LE CONFORT ET LE CONTRÔLE NÉCESSAIRE POUR FAIRE DU BON TRAVAIL.



ÉQUILIBRÉ, PRÉCIS ET PUISSANT

Développé pour offrir une capacité de coupe impressionnante, le taille haies EGO Power+ est fait pour que tous les travaux en extérieur soient plus faciles.


Pour 2026, les Taille-Haies professionnels EGO ont été améliorés afin d'augmenter leur autonomie et leur vitesse de coupe, tout en réduisant les vibrations (voir page 83 pour plus de détails).

La poignée rotative et le système de double gâchette en font un outil que l'on manie en toute sécurité et confort. Pendant que le moteur sans balai s'active en silence,

la transmission octroie une puissance inégalée, sans vibration, émissions de gaz polluants ou le bruit d'une machine à essence.

Les lamiers des taille haies EGO sont découpés au laser, affûtés au diamant et toutes les dents sont traitées de la même façon, sur les deux côtés; de façon à donner un résultat de coupe net et précis. Toutes les lames ont des capacités de coupe impressionnantes, à la mesure des haies les plus coriaces et les tailles haies sont disponibles avec des lamiers de 51 cm à 75 cm de long. La protection de bout de lame vous permet d'épargner les grillages et les murs.

Pour un travail en toute sécurité, le protège-lame de sécurité aide à éviter les blessures tandis que le frein électrique arrête les lames lorsque la gâchette est relâchée.



Modèle présenté : HT2600E






HT5110E

TAILLE-HAIES 51 CM

Amélioré avec une autonomie accrue de 33 %**, des vitesses de coupe plus élevées pour une coupe plus rapide et plus nette et 43 % de vibrations en moins pour une utilisation plus confortable***. Double vitesse, double lame tranchante, poignée arrière rotative réglable pour un contrôle accru, idéal pour couper des haies étroites/longues avec des branches plus épaisses.



HT6510E

TAILLE-HAIES 65 CM

Amélioré avec une autonomie accrue de 33 %**, des vitesses de coupe plus élevées pour une coupe plus rapide et plus nette et 40 % de vibrations en moins pour une utilisation plus confortable***. Double vitesse, double lame tranchante, poignée arrière rotative réglable pour un contrôle accru, idéal pour couper des haies étroites/longues avec des branches plus épaisses.



HT2000E

TAILLE-HAIES 51 CM

Action de coupe à une seule vitesse et à un seul tranchant, puissant moteur sans balai, idéal pour s'attaquer aux haies plus petites et moyennes avec des largeurs de tiges épaisses.



DISPONIBLE EN KIT



HT2410E

TAILLE-HAIES 61 CM

Action de coupe à une seule vitesse et à une seule lame, puissant moteur sans balai, idéal pour couper des haies moyennes plus larges avec de plus grosses largeurs de tiges.



DISPONIBLE EN KIT



HT2600E

TAILLE-HAIES 66 CM

Conçu avec une lame, affutage diamant, durable de 66 cm et une poignée rotative innovante, le HT2600E assure une coupe franche et précise avec facilité.



DISPONIBLE EN KIT



	HT2000E	HT2410E	HT2600E	HT5110E	HT6510E
LONGUEUR DE LA LAME	51 cm	61 cm	66 cm	51 cm	65 cm
ÉCART DE COUPE	25 mm	26 mm	30 mm	33 mm	33 mm
PROFONDEUR DE LA LAME DENTÉE	20 mm	20 mm	20 mm	30 mm	30 mm
AUTONOMIE*	2,5 Ah jusqu'à 75 min 4,0 Ah jusqu'à 120 min 5,0 Ah jusqu'à 150 min 6,0 Ah jusqu'à 210 min 7,5 Ah jusqu'à 225 min 8,0 Ah jusqu'à 245 min 10,0 Ah jusqu'à 300 min 12,0 Ah jusqu'à 360 min	2,5 Ah jusqu'à 75 min 4,0 Ah jusqu'à 120 min 5,0 Ah jusqu'à 150 min 6,0 Ah jusqu'à 180 min 7,5 Ah jusqu'à 225 min 8,0 Ah jusqu'à 245 min 10,0 Ah jusqu'à 300 min 12,0 Ah jusqu'à 360 min	2,5 Ah jusqu'à 80 min 4,0 Ah jusqu'à 140 min 5,0 Ah jusqu'à 165 min 6,0 Ah jusqu'à 220 min 7,5 Ah jusqu'à 270 min 8,0 Ah jusqu'à 290 min 10,0 Ah jusqu'à 360 min 12,0 Ah jusqu'à 440 min	2,5 Ah jusqu'à 80 min 4,0 Ah jusqu'à 130 min 5,0 Ah jusqu'à 165 min 6,0 Ah jusqu'à 200 min 7,5 Ah jusqu'à 250 min 8,0 Ah jusqu'à 265 min 10,0 Ah jusqu'à 330 min 12,0 Ah jusqu'à 400 min	2,5 Ah jusqu'à 80 min 4,0 Ah jusqu'à 140 min 5,0 Ah jusqu'à 165 min 6,0 Ah jusqu'à 220 min 7,5 Ah jusqu'à 270 min 8,0 Ah jusqu'à 290 min 10,0 Ah jusqu'à 360 min 12,0 Ah jusqu'à 440 min
CONTRÔLE DE LA VITESSE	Vitesse unique	Vitesse unique	Vitesse unique	Deux vitesses	Deux vitesses
VITESSES À VIDÉ	3 000 tr/mn	3 000 tr/mn	3 400 tr/mn	3 000 à 3 600 tr/mn	3 000 à 3 600 tr/mn
TYPE DE LAME	Découpée au laser; rectifiée au diamant				
ACTION DE COUPE	Double action; lame de coupe une face	Double action; lame de coupe une face	Double action; lame de coupe une face	Double action; lame de coupe deux faces	Double action; lame de coupe deux faces
PROTECTION DE LA POINTE DE LAME	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
NIVEAU SONORE LpA / LwA	81 dB (A) 94 dB (A)	83 dB (A) 96 dB (A)	84 dB (A) 94 dB (A)	81 dB (A) 90 dB (A)	81 dB (A) 91 dB (A)
POIGNÉE PIVOTANTE	Non	Non	45° et 90° à gauche et à droite	Oui	Oui
POIDS SANS LA BATTERIE	2,8 kg	3 kg	3,1 kg	3,4 kg	3,5 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai				
VIBRATION (M/S ²)	2 / 1,5	1,8 / 1,7	2,4 / 1,7	3,1 / 2,4	3 / 2,8
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans				
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 an	1 an	1 an	2 ans	2 ans
DISPONIBLE EN KIT	HT2001E: Comprend un taille-haie, une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard	HT2411E: Comprend un taille-haie, une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard	HT2601E: Comprend un taille-haie, une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard	-	-

*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de la haie et de la technique d'utilisation.

**Exemple : jusqu'à 100 minutes d'autonomie avec une batterie EGO ARC Lithium™ 56 V 2,5 Ah, selon les conditions de coupe.

***Par rapport aux modèles HT5100E et HT6500E EGO.

● - La surface de coupe surlignée est maximale pour la batterie



PERFORMANCES PRO X ET LONGUE PORTÉE

Les nouveaux Tailles-Haies Pro X courte et longue portée permettent aux utilisateurs professionnels de couper plus avec moins d'efforts. Les haies hautes et profondes peuvent ainsi être taillées en un seul passage sans avoir recours à une échelle.

Les manches en fibre de carbone rendent les outils robustes, durables, plus légers et la flexion à l'extrémité de l'outil est réduite. Le Taille-Haies longue portée est doté d'une tête articulée qui permet régler l'angle de coupe en fonction des différentes tâches.

Les deux Taille-Haies PRO X sont dotés de 3 vitesses, adaptées aux différents types de tâches de taille de haies et de lames double face à triple affûtage pour affronter les haies les plus difficiles.

Le bloc d'alimentation fait partie de la plateforme PRO X et est compatible avec toutes les batteries portatives EGO ARC Lithium™.



	HTX5300-P	HTX5300-PA
LONGUEUR DE LA LAME	53 cm	53 cm
ÉCART DE COUPE	28 mm	28 mm
PROFONDEUR DE LA LAME DENTÉE	21 mm	21 mm
AUTONOMIE*	2,5 Ah jusqu'à 70 min 4,0 Ah jusqu'à 112 min 5,0 Ah jusqu'à 140 min 6,0 Ah jusqu'à 168 min 7,5 Ah jusqu'à 210 min 8,0 Ah jusqu'à 224 min 10,0 Ah jusqu'à 280 min 12,0 Ah jusqu'à 336 min 28,0 Ah jusqu'à 784 min	2,5 Ah jusqu'à 54 min 4,0 Ah jusqu'à 86 min 5,0 Ah jusqu'à 108 min 6,0 Ah jusqu'à 128 min 7,5 Ah jusqu'à 162 min 8,0 Ah jusqu'à 172 min 10,0 Ah jusqu'à 216 min 12,0 Ah jusqu'à 253 min 28,0 Ah jusqu'à 599 min
COMMANDÉE DE VITESSE	Vitesse variable	Vitesse variable
VITESSES À VIDÉ	3 200 3 600 4 000 tr/mn	3 200 3 600 4 000 tr/mn
TYPE DE LAME	Trois faces	Trois faces
ACTION DE COUPE	Lame double action; taille 3 angles	Lame double action; taille 3 angles
PROTECTION DE LA POINTE DE LAME	Oui	Oui
POIGNÉE PIVOTANTE	Non	Non
POIDS	4,2 kg	5,6 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai	Sans balai
NIVEAU SONORE LpA / LwA	81 dB(A) 101 dB(A)	81 dB(A) 101 dB(A)
VIBRATION (M/S ²)	4,4/3,5	3,9/3,5
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans	3 ans

*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de la haie et de la technique d'utilisation.



HTX5300-P

TAILLE-HAIES PRO X LAMIER 53 CM, PERCHE FIXE LONGUE PORTÉE ET ANGLE DE COUPE RÉGLABLE

Ideal pour la taille des haies larges et grandes grâce à sa portée de 2,5 m et sa tête de coupe articulée à vitesse variable. Avec son manche en fibre de carbone, son arbre d'entraînement interne en acier pour une plus grande durabilité, et son lamier triple affûtage à double tranchant il facilite tous les travaux, petits et grands.





ABORDER LES HAIES DIFFICILES AVEC FACILITÉ

Conçus pour être utilisés avec les batteries et les harnais dorsaux PRO X d'EGO, ces Taille-Haies PRO X sont produits avec précision pour venir à bout des haies les plus résistantes avec aisance.

Une seule charge permet une autonomie impressionnante, le moteur sans balai et la boîte de vitesses silencieux et fluides, fournissent toute la puissance nécessaire, sans les vibrations, les émissions nocives et le bruit des moteurs thermiques. Parmi les fonctionnalités intelligentes, citons une poignée et une gâchette permettant de passer sans effort de la coupe horizontale à la coupe verticale, un système à double gâchette pour un fonctionnement sûr et une pointe protège-lame pour éviter d'endommager les clôtures et les murs.

Des lames qui coupent proprement.

Les lames EGO Power+ de haute qualité sont fabriquées dans un acier découpé au laser avec des bords affûtés au diamant pour offrir une coupe nette et favoriser la santé des haies. Grâce à leur capacité de coupe de 33 mm, les lames peuvent couper les végétaux les plus épais.



HTX6500

TAILLE-HAIES PRO X 65 CM

L'action de coupe à vitesse variable et à double lame facilite le résultat de n'importe quel travail, qu'ils soit plus ou moins important. Le système à double détente améliore le confort et la sécurité de l'utilisateur.



HTX7500

TAILLE-HAIES PRO X 75 CM

Idéal pour les haies plus larges et plus grandes, l'action de coupe à double lame à vitesse variable rend la tâche de tout travail de jardinage beaucoup plus légère. Le système à double détente améliore le confort et la sécurité de l'utilisateur.



NOUVEAUTÉS 2026

HTX7500S


TAILLE-HAIES PRO X 75 CM UNE FACE

Idéal pour les haies larges et hautes, le nouveau taille-haie simple face EGO PRO X est équipé d'une commande numérique à 3 vitesses, d'un écran LED, d'un grand déflecteur à débris de coupe, d'une vitesse variable et d'une lame triple affutage, ce qui facilite tous les travaux de taille de haies. Le système à double gâchette offre un confort et une sécurité accrue à l'utilisateur.



COUPE RAPIDE, PRÉCISE

Le nouveau taille-haie simple PRO X est plus léger qu'un taille-haie double comparable, ce qui facilite le travail avec une lame plus longue. Le déflecteur à débris garantit une coupe sans entrave, une finition plus nette et un gain de temps sur le chantier. Conçu de manière ergonomique pour une utilisation plus sûre et plus confortable, avec un moteur sans balai puissant pour maximiser le temps de fonctionnement et une coupe rapide et précise.



COMMANDÉ NUMÉRIQUE À 3
VITESSES AVEC AFFICHAGE LED
Comprend : niveau de
vitesse, état de la batterie
et indicateurs de connexion
Bluetooth



	HTX6500	HTX7500	HTX7500S
LONGUEUR DE LA LAME	65 cm	75 cm	75 cm
ÉCART DE COUPE	33 mm	33 mm	30 mm
PROFONDEUR DE LA LAME DENTÉE	20 mm	20 mm	24 mm
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE BAX1500	Jusqu'à 420 min	Jusqu'à 380 min	Jusqu'à 950 min
COMMANDÉ DE VITESSE	Vitesse variable	Vitesse variable	Vitesse variable
VITESSES À VIDÉE	3 200 tr/mn	3 200 tr/mn	3 000 / 3 500 / 4 600 tr/mn
TYPE DE LAME	Coupe à double tranchant	Coupe à double tranchant	Coupe une face
ACTION DE COUPE	Double action ; lame de coupe deux faces	Double action ; lame de coupe deux faces	Lame double action; taille 3 angles
PROTECTION DE LA POINTE DE LA LAME	Oui	Oui	Oui
POIGNÉE PIVOTANTE	Non	Non	Non
POIDS	3,9 kg	4,0 kg	3,5 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai	Sans balai	Sans balai
NIVEAU SONORE LpA / LwA	80 dB(A) / 90,1 dB(A)	83,9 dB(A) / 95,4 dB(A)	84 dB(A) / 92 dB(A)
VIBRATION (M/S ²)	3,2 / 3,9	2,9 / 3,5	3,7 / 2,8
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans	3 ans	3 ans

*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de la haie et de la technique d'utilisation.



COMPACTE MAIS SANS COMPROMIS SUR L'ÉFFICACITÉ

Elle est peut être compacte mais elle ne cède rien à la puissance.
Animée par une batterie Lithium-Ion de 12V, la cisaille EGO Power+ est l'outil idéal pour les petits travaux du jardin.

Avec ses deux lames, vous pouvez utiliser la sculpe-haie ou la cisaille selon vos besoins. De cette façon, vos bordures seront toujours impeccables, vos bonsaïs et vos haies bien taillées, et vous pourrez même parfaire vos travaux de tonte, là où votre tondeuse ne peut accéder. Très léger et au design on ne peut plus ergonomique, vous obtiendrez toujours un résultat parfait.

Simple d'utilisation et facile à ranger, cet outil est un indispensable dans votre équipement de jardin.

Modèle présenté : CHT2001E



LAME TAILLE-ARBUSTE
Facile à assembler, elle est équipée d'une lame de 20 cm taillée au laser et d'un interstice de 8 mm



CHT2001E CISAILLE ARBUSTE / HERBE 12V

Lame mono vitesse de 20 cm, interstice de 8mm avec action de lame simple. Peut s'utiliser comme cisailles à arbustes ou à gazon.



MOTEUR PUSSANT
2400 tr/min batterie de 2.0 Ah

POIGNEE CONFORT
Utilisation toujours confortable avec une excellente prise en main

BATTERIE 12V
LITHIUM-ION

	CHT2001E
LARGEUR DE TRAVAIL POUR CISAILLE	11,5 cm
LONGUEUR DE LAME POUR SCULPTE HAIES	20 cm
INTERSTICE ENTRE DENTS	8 mm
AUTONOMIE	Jusqu'à 70 min
CONTRÔLE DE LA VITESSE	Vitesse unique
VITESSES À VIDÉ	2 400 spm
TYPE DE LAME	Découpée au laser
ACTION DE COUPE	Double action; lame de coupe un seul côté
PROTECTION DE LA POINTE DE LAME	Non
BATTERIE STANDARD	2,0 Ah
TEMPS DE CHARGE	3 à 5 heures
POIDS AVEC BATTERIE	1,1 kg
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	-



AVEC DES VITESSES D'AIR EXCEPTIONNELLES ET DES MOTEURS SANS BALAI À HAUT RENDEMENT, LES SOUFFLEURS EGO POWER+ FOURNISSENT UN DÉBIT D'AIR MAXIMAL AVEC UN MINIMUM D'EFFORT.



ILS BOUTENT EN UN SOUFFLE TOUS LES OUTILS À ESSENCE HORS DES PARCS

La gamme de souffleurs de feuilles EGO a été conçue pour offrir puissance et performances. Voir page 93 pour les souffleurs de jardin domestiques, pages 94-95 pour les souffleurs professionnels et pages 97-99 pour les modèles PRO X ultra-puissants.

Alimentés par un moteur sans balai à haut rendement, les souffleurs EGO Power+ sont dotés de la technologie Turbine Jet et d'un tube de grand diamètre pour un flux d'air maximal.

Significativement plus silencieux et sans émissions, la gamme de souffleurs EGO offre une véritable alternative à l'essence.

Conçus pour que vous en gardiez le contrôle - du flux d'air à faible vitesse et faible volume pour ces zones délicates, au flux d'air à grande vitesse et à volume élevé pour les feuilles et les objets humides difficiles à déplacer. Avec plus de puissance que la plupart des souffleurs à essence portatifs sur le marché, c'est plus que suffisant pour éliminer même la plus grosse chute de feuilles.





Compatible avec les batteries à dos EGO Power+

LÉGENDE



PROFESSIONAL

PRO X

	LV5000E			LB6150E			LB6700E			LB7650E			LBX1000					
	VITESSE FAIBLE	VITESSE ÉLEVÉE	BOOST	VITESSE FAIBLE	VITESSE ÉLEVÉE	BOOST	VITESSE FAIBLE	VITESSE ÉLEVÉE	BOOST	VITESSE FAIBLE	VITESSE ÉLEVÉE	BOOST	VITESSE FAIBLE	VITESSE ÉLEVÉE	BOOST			
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 2,5 AH	Jusqu'à 38 min	Jusqu'à 6 min	-	Jusqu'à 100 min	Jusqu'à 15 min	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 4,0 AH	Jusqu'à 60 min	Jusqu'à 10 min	-	Jusqu'à 160 min	Jusqu'à 24 min	-	Jusqu'à 140 min	Jusqu'à 25 min	-	Jusqu'à 13 min	Jusqu'à 20 min	-	Jusqu'à 14 min	-	-			
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 5,0 AH	Jusqu'à 75 min	Jusqu'à 12 min	-	Jusqu'à 200 min	Jusqu'à 30 min	-	Jusqu'à 18 min	Jusqu'à 200 min	Jusqu'à 30 min	Jusqu'à 15 min	Jusqu'à 25 min	-	Jusqu'à 17 min	Jusqu'à 50 min	-			
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 6,0 AH	Jusqu'à 90 min	Jusqu'à 15 min	-	Jusqu'à 240 min	Jusqu'à 36 min	-	Jusqu'à 22 min	Jusqu'à 240 min	Jusqu'à 36 min	Jusqu'à 18 min	Jusqu'à 180 min	-	Jusqu'à 30 min	Jusqu'à 18 min	Jusqu'à 60 min			
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 7,5 AH	Jusqu'à 110 min	Jusqu'à 18 min	-	Jusqu'à 300 min	Jusqu'à 45 min	-	Jusqu'à 30 min	Jusqu'à 300 min	Jusqu'à 45 min	Jusqu'à 23 min	Jusqu'à 225 min	-	Jusqu'à 37 min	Jusqu'à 26 min	Jusqu'à 75 min			
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 8,0 AH	Jusqu'à 120 min	Jusqu'à 20 min	-	Jusqu'à 320 min	Jusqu'à 48 min	-	Jusqu'à 32 min	Jusqu'à 320 min	Jusqu'à 48 min	Jusqu'à 24 min	Jusqu'à 240 min	-	Jusqu'à 40 min	Jusqu'à 28 min	Jusqu'à 80 min			
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 10,0 AH	Jusqu'à 150 min	Jusqu'à 24 min	-	Jusqu'à 400 min	Jusqu'à 60 min	-	Jusqu'à 40 min	Jusqu'à 400 min	Jusqu'à 60 min	Jusqu'à 30 min	Jusqu'à 300 min	-	Jusqu'à 50 min	Jusqu'à 34 min	Jusqu'à 100 min			
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 12,0 AH	Jusqu'à 180 min	Jusqu'à 30 min	-	Jusqu'à 480 min	Jusqu'à 72 min	-	Jusqu'à 36 min	Jusqu'à 480 min	Jusqu'à 72 min	Jusqu'à 36 min	Jusqu'à 360 min	-	Jusqu'à 60 min	Jusqu'à 40 min	Jusqu'à 120 min			
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE BAX1500	-	-	-	Jusqu'à 1120 min			Jusqu'à 1120 min			-	-	-	Jusqu'à 280 min					
Max			Max			Max			Max			Max			Max			
VOLUME D'AIR (M³/H)	850 m³/h Max			1045 m³/h Max			1138 m³/h Max			1300 m³/h Max			1700 m³/h Max					
VITESSE DE L'AIR (KM/H)	335 km/h			274 km/h			290 km/h			313 km/h			299 km/h					
FORCE (N)	15			18,5			21			26			32					
RÉGLAGE DE LA VITESSE	Vitesse variable verrouillable			Vitesse variable verrouillable plus Boost			Vitesse variable verrouillable plus Boost			Vitesse variable verrouillable plus Boost			Vitesse variable verrouillable plus Boost					
POIDS SANS LA BATTERIE	5,8 kg (aspiro-broyeur) 4,2 kg (souffleur)			2,15 kg			2,2 kg			2,1 kg			3,3 kg					
TYPE DE MOTEUR	Sans balai			Sans balai			Sans balai			Sans balai			Sans balai					
NIVEAU SONORE LpA / LwA	88 dB (A) 102 dB (A)			88 dB (A) 99 dB (A)			91 dB (A) 101 dB (A)			83 dB (A) 98 dB (A)			86 dB (A) 98 dB (A)					
VIBRATION (M/S²)	1,8			0,68			1,3			0,8			0,53 / 0,93					
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans			5 ans			5 ans			5 ans			5 ans					
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 ans			1 ans			1 ans			2 ans			3 ans					
VITESSE CONSTANTE	Non			Oui			Oui			-			Oui					
DISPONIBLE EN KIT	LV5004V: Comprend l'Aspiro-Souffleur, la batterie 5 Ah et le chargeur standard			LB6151E: Comprend le Souffleur, la batterie 2,5 Ah et le chargeur standard			LB6704E: Comprend le Souffleur, la batterie 5 Ah et le chargeur rapide			-			-					

*L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation.
• Le temps de fonctionnement mis en évidence est optimal pour la batterie



LV5000E

3 EN 1: SOUFFLEUR ASPIRO BROYEUR

Après avoir soufflées et rassemblées en tas les feuilles tombées, elles peuvent être rapidement aspirées et broyées dans un sac à l'aide du nouveau souffleur-aspiro-broyeur EGO Power+ 3 en 1. Grâce à la commande de vitesse variable, l'outil a la puissance nécessaire pour traiter chutes de feuilles automnales d'un espace domestique. Le souffleur se convertit aisément en aspiro-broyeur en remplaçant son tube de soufflage par un tube d'aspiration et un sac de collecte. Les feuilles sont alors efficacement broyées au fur et à mesure qu'elles sont aspirées optimisant ainsi le volume du sac.



DISPONIBLE EN KIT



LB6150E

SOUFFLEUR

Sélecteur de vitesse variable pour un meilleur contrôle du débit d'air et une utilisation d'une seule main. Avec un débit de 1 045 m³/h en mode Boost et une force d'air de 18,5 N, le souffleur permet de nettoyer facilement de grandes surfaces avec facilité.



Une buse ronde ANG600R incluse.

DISPONIBLE EN KIT



LB6700E

SOUFFLEUR

Sélecteur de vitesse variable pour un meilleur contrôle du débit d'air et une utilisation d'une seule main. Avec un débit de 1 138 m³/h en Boost et une force d'air de 21 N, il peut accomplir des tâches plus importantes sur des zones plus larges et dans de grands jardins.



UTILISER AVEC LE HARNESS DORSAL EGO POWER+

DISPONIBLE EN KIT





LA PUISSANCE POUR DÉBLAYER PLUS DE TERRAIN

Les tâches difficiles nécessitent des outils puissants. C'est exactement ce que sont les souffleurs à dos EGO. En mode Boost, les feuilles et les débris n'ont aucune chance.

Non seulement nos souffleurs sont puissants, mais ils bénéficient également de caractéristiques intelligentes. Ainsi les moteurs sans balai réduisent les vibrations, le bruit pendant que les harnais dorsaux, confortables, répartissent le poids de l'outil de manière ergonomique. Avec une autonomie de quatre heures*, vous pouvez également couvrir beaucoup de surface.



LB7650E SOUFFLEUR

Sélecteur de vitesse variable au pouce pour un meilleur contrôle du débit d'air lors de l'utilisation, débit de 1 300 m³/h en mode Boost; de loin le souffleur à main le plus puissant du secteur, il surpasse même les principaux souffleurs thermiques et parfait pour accomplir les tâches les plus difficiles sur de grandes surfaces et dans les grands jardins.



Comprend les buses ANG6000R (ronde) et ANG6000F (plate).



*sur la base du LB6000E : 240 min. à 1300 m³/h avec batterie 1 x 10.0 Ah - Réglage air faible.



LB6000E SOUFFLEUR DORSAL

La conception extrêmement puissante et ergonomique est facile à utiliser, elle dote les souffleurs de toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin.



DISPONIBLE
EN KIT

LÉGENDE

	PROFESSIONAL		PRO X
--	--------------	--	-------

	LB6000E			LBPX8000**			LBPX1100**		
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 5,0 AH	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 6,0 AH	120 min	22 min	15 min	100 min	26 min	20 min	100 min	18 min	15 min
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 7,5 AH	150 min	27 min	18 min	120 min	32 min	24 min	120 min	20 min	18 min
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 8,0 AH	180 min	33 min	23 min	150 min	40 min	30 min	150 min	28 min	22 min
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 10,0 AH	192 min	35 min	24 min	160 min	42 min	32 min	160 min	30 min	24 min
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 12,0 AH	240 min	44 min	30 min	200 min	52 min	40 min	200 min	36 min	30 min
VOLUME D'AIR (M³/H)	440	850	1020	590	1105	1360	760	1550	1870
VITESSE DE L'AIR (KM/H)	80	160	193	123	212	305	108	216	306
RÉGLAGE DE LA VITESSE	Vitesse variable avec fonction boost			Vitesse variable avec fonction boost			Vitesse variable avec fonction boost		
FORCE (N)	19,2 Max			26 Max			36 Max		
TYPE DE MOTEUR	Sans balai			Sans balai			Sans balai		
PEAK POWER™ TECHNOLOGIE	-			Jusqu'à 2 batteries 56V ARC Lithium™			Jusqu'à 2 batteries 56V ARC Lithium™		
NIVEAU SONORE LpA / LwA	83 dB (A) / 97 dB (A)			86 dB (A) / 98 dB (A)			83 dB (A) / 96 dB (A)		
VIBRATION (M/S²)	1,5			1,5			0,25		
POIDS SANS LA BATTERIE	5,7 kg			7,4 kg			9,4 kg		
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans			5 ans			5 ans		
GARANTIE PROFESSIONNELLE	2 ans			3 ans			3 ans		

*L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation. **Les autonomies indiquées le sont avec 2 batteries identiques.



LE PREMIER DU GENRE

Fait parti de la nouvelle génération d'outils PRO X d'EGO, le LBX1000 met toute la puissance d'un souffleur à dos entre les mains de l'utilisateur.

Il est le souffleur à batterie portative le plus puissant du marché, avec un moteur sans balais et un ventilateur axial à haut rendement pour un débit d'air impressionnant et une vitesse d'air plus élevée. Il vient à bout des nettoyages les plus exigeants, garantissant performances, confort et durabilité. Il est conçu pour fonctionner dans les environnements les plus difficiles.



EGO
PRO X

LBX1000
SOUFFLEUR PRO X

Avec la puissance d'un souffleur dorsal et sa force de soufflage de 32N c'est le souffleur à batterie portatif le plus puissant du marché. Équipé d'une poignée avant secondaire pour une prise en main plus facile et se mettre au travail, sans les inconvénients d'un harnais dorsal, il dispose d'une gâchette de vitesse variable avec fonction Boost, d'un écran LCD affichant son fonctionnement, d'une jauge de la batterie, d'une puissante lampe LED pour travailler dans des conditions de faible luminosité et se connecte en Bluetooth avec les applications EGO Connect et EGO Fleet.





LE NEC PLUS ULTRA EN MATIÈRE DE PUISSEANCE DE SOUFFLAGE

Outil de la nouvelle génération PRO X d'EGO, le LBPX1100 est le souffleur à dos le plus puissant du marché.

Doté d'un nouveau moteur sans balais et d'une turbine axiale à haut rendement pour un débit d'air impressionnant et une vitesse d'air plus élevée, il permettra de s'attaquer aux nettoyages les plus exigeants, en garantissant performance, confort et durabilité - conçu pour travailler dans les environnements les plus difficiles.



PEAKTM POWER⁺ TECHNOLOGY

Combine la puissance de 2 batteries 56V ARC Lithium™, pour une durée d'utilisation plus longue et une force de soufflage plus grande.

MOTEUR PLUS PUISANT
Pour des volumes et une vitesse d'air plus importants



EGO
PRO X

LBPX1100

SOUFFLEUR DORSAL PRO X

Active Peak Power™ exploite la puissance de deux batteries ARC Lithium EGO, ce qui en fait le souffleur dorsal le plus puissant du marché, avec une force de soufflage de 36 N, optimisant ainsi les performances et l'autonomie. Conçu avec un nouveau moteur pour une vitesse et un volume d'air accrus, ainsi que de nouvelles commandes intuitives et confortables à utiliser. La connectivité BLE, intégrée, permet surveiller le micrologiciel, la capacité de la batterie et l'autonomie.



EGO
PRO X

LBPX8000

SOUFFLEUR DORSAL PRO X

La technologie Active Peak Power™ combine la puissance de deux batteries ARC Lithium EGO pour optimiser le rendement, l'autonomie et permettre de nettoyer plus rapidement de grandes surfaces. Conçu avec un nouveau moteur pour une vitesse et un volume d'air accrus, ainsi que de nouvelles commandes intuitives et confortables à utiliser. Connectivité IoT BLE intégrée.



EGO™

DÉNEIGEUSES EGO POWER+

GRÂCE À LA TECHNOLOGIE PEAK POWER™, LES DÉNEIGEUSES EGO OFFRENT UNE PUISSANCE RIVALISANT AVEC LES THERMIQUES POUR DÉBLAYER LA NEIGE EN TOUTE EFFICACITÉ.



UNE PUISSANCE EXTRÊME POUR DES CONDITIONS CLIMATIQUES EXTRÊMES

Les déneigeuses Power+ d'EGO utilisent la technologie Peak Power™ pour offrir des performances équivalentes à celles à moteur thermique sans le bruit, sans les émissions et sans les contraintes liées à l'usage de l'essence.

La technologie Peak Power™ combine la puissance de deux batteries EGO ARC Lithium™ 56V, leader de l'industrie, pour s'attaquer efficacement aux conditions d'enneigement les plus difficiles.

L'autopropulsion garantit une utilisation facile et les systèmes de marche arrière et de propulsion facilitent la sortie des endroits exiguës.






SNT2400E

DÉNEIGEUSE AUTO-PROPULSEE BI-ÉTAGÉE DE 61 CM AVEC PEAK POWER™

Cette puissante déneigeuse bi-étagée est équipée d'un variateur de vitesse, d'un système d'autopropulsion de tarières bi-étagées en acier dentelé pour venir à bout de la neige la plus profonde avec facilité. La neige est absorbée dans une turbine à grande vitesse qui évacue la neige vers le haut de la goulotte multidirectionnelle et projetée sur les cotés. La largeur de déblaiement de 61 cm et la hauteur d'admission de 51 cm s'allient projeter la neige sur le coté à une distance jusqu'à 13 m. Les commandes embarquées sont faciles à utiliser, même avec des gants d'hiver épais.



SNT2120E-AP

FRAISE À NEIGE DÉNEIGEUSE PROPULSÉE PAR UNE VIS SANS FIN

La SNT2120E-AP peut déblayer 21 cm de neige et la projeter jusqu'à 14 mètres, ce qui en fait la machine idéale pour les travaux de débâlelement matinal des allées et des chemins.



	SNT2400E	SNT2120E-AP
ZONE DE DÉGAGEMENT À 15 CM DE PROFONDEUR	223 m ²	160 m ²
NOMBRE DE PORTS DE BATTERIE	2 en parallèle	2 en parallèle
LARGEUR DE DÉGAGEMENT	61 cm	52 cm
HAUTEUR D'ADMISSION	51 cm	30 cm
ROTATION DE LA GOULOTTE	Commande par joystick 200°	180°
DISTANCE DE PROJECTION (MAX)	13 m	Jusqu'à 14m
DISTANCE DE PROJECTION (FORTE NEIGE)	7,6 m	5 m
MATÉRIAU ET DIAMÈTRE DE LA FRAISE	Acier 28 cm	Cadre métallique/fraise caoutchoutée 18 cm
NOMBRE D'ETAGES	2	1
VITESSE DE TRACTION	0.4-1.2 m/s	Célibataire
TYPE AUTOPROPULSION	-	Tarière propulsive
MARCHE ARRIÈRE	Oui	Oui
POIDS SANS LA BATTERIE	68 kg	27 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai	Sans balai
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	2 ans	1 an
DISPONIBLE EN KIT	SNT2400E-K2753: Comprend une déneigeuse, 2 batteries de 7,5 Ah et 2 chargeurs rapide+.	SNT2120E-AP: Comprend une déneigeuse, 2 batteries 6 Ah et un chargeur rapide+.



NOUS AVONS REDÉFINI LA FLÉXIBILITÉ AU TRAVAIL.
COUPER, SCIER, TAILLER ET PLUS ENCORE. LE TOUT
AVEC LA MÊME UNITÉ MOTEUR.




UN OUTIL, PLUSIEURS OPTIONS

Le Multi-Outils 'EGO Power+' est l'outil électrique d'extérieur dont vous ne pourrez plus vous passer. Avec une tête moteur et une large gamme d'accessoires haute technologie, vous pourrez vous attaquer facilement à toutes les tâches du jardinage; de la coupe de l'herbe et des bordures de pelouse, le débroussaillage, la taille des haies, l'élagage des arbres, le travail du sol et le balayage du patio, des allées.

Le passage d'une tâche à l'autre est simple grâce au système de connection. Et. Avec notre rallonge en fibre de carbone les endroits difficiles à atteindre ne seront pas un défi pour le Multi-Outils. Avec la batterie 56V ARC Lithium™, vous disposez de toute la puissance dont vous avez besoin, sans le bruit, les contraintes du thermique et ses émissions.

Faites le plein d'énergie avec notre nouvelle tête moteur en fibre de carbone plus intelligente. Compatible avec notre dernier accessoire Coupe-Bordures Powerload™ et tous les accessoires Multi-Outils existants.



1 MOTEUR PUISSANT
13 OUTILS DIFFÉRENTS



LA FLEXIBILITÉ POUR AFFRONTER TOUTES LES TÂCHES

Avec une même tête motorisée multifonction, vous pouvez accomplir n'importe quelle tâche grâce aux 13 accessoires différents disponibles

Deux de têtes motorisées Multi-Outils disponibles, vous pouvez ainsi choisir entre la tête moteur EGO Professional avec 2 vitesses, ou la tête moteur EGO PRO X avec arbre en fibre de carbone et 3 vitesses. Les deux sont équipées de moteurs sans balais puissants et compatibles avec tous les outils accessoires actuels et futurs.





LA PUISSANCE POUR ABORDER TOUTES LES TÂCHES



PH1420E BLOC MOTEUR MULTI-OUTILS

Avec plus de puissance, une meilleure ergonomie et un moteur amélioré, la PH1420E est compatible avec tous les accessoires actuels et futurs.




EP7501 RALLONGE

Avec la rallonge solide mais légère rien n'est hors de portée. Enclenchez simplement l'outil dont vous avez besoin et c'est parti.



LONGUEUR TOTALE: 78 cm
POIDS: 600 g



INDICE DE PROTECTION
MÉTÉO IPX5

PUISANT MOTEUR SANS BALAI 1600 W
Équivalent à un moteur thermique 35 cm³
- il offre des performances de haut niveau au système Multi-Outils EGO.
Convenant pour tous les accessoires

COMPATIBLE
AVEC TOUTES LES
BATTERIES EGO



EGO™
PRO X



PHX1600 TÊTE MOTEUR MULTI-OUTILS

La première tête multifonction PRO X d'EGO permet aux utilisateurs professionnels de travailler toute la journée. Le moteur et le circuit imprimé ont été améliorés afin de garantir sa robustesse et son adaptation aux tâches les plus difficiles. La connectivité BLE intégrée, permet de surveiller l'état du micrologiciel, la capacité de la batterie et les temps de fonctionnement.



	PH1420E	PHX1600
TYPE DE MOTEUR	Brushless (Sans balai)	Brushless (Sans balai)
COMMANDÉ DE VITESSE	Deux vitesses Vitesse variable	Trois vitesses Vitesse variable
MATÉRIAU DE L'ARbre D'ENTRAÎNEMENT	Acier massif 7 mm	Acier massif 7 mm
TYPE DE TUBE D'ENTRAÎNEMENT	Fibre de carbone	Fibre de carbone
MÉCANISME D'ACCOUPLÉMENT	Changement rapide sans outil	Changement rapide sans outil
POIDS	2,8 kg	2,95 kg
LONGUEUR TOTALE	97 cm	100 cm
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	2 ans	3 ans

UNE UNITÉ MOTEUR RÉVOLUTIONNAIRE ET DE NOMBREUSES FAÇONS D'EN PROFITER.



PERCHE ÉLAGUEUSE

Coupe les branches des arbres rapidement et efficacement. À combiner avec la rallonge en fibre de carbone pour aller plus loin et couper plus.



COUPE-BORDURES

Coupez l'herbe le long des clôtures et des murs avec précision. Les options Coupe-Bordures incluses :

Tête Powerload™ - chargement automatique du fil coupe sur une simple pression sur le bouton.

Tête Line IQ™ et Powerload™ - pour le chargement et l'avancement automatique du fil de coupe en cours d'utilisation.



TAILLE-HAIES

Avec un choix de longueurs de perche standard ou courtes disponibles, il est facile de s'attaquer aux haies hautes ou basses. L'angle de la tête est réglable en fonction du travail à accomplir et permet un rangement compact.



DÉBROUSSAILLEUSE LAME

La débroussailleuse est conçue pour faire face aux sous-bois difficiles. De l'herbe épaisse aux mauvaises herbes coriaces, il exécute facilement les tâches les plus difficiles.



ROTOCUT

Coupe facilement l'herbe, les mauvaises herbes et la mousse sur le béton, les sentiers et les abords. Doté de deux lames contrarotatives, empêchant les débris d'être projetés.



DRESSE-BORDURES

Donnez à votre pelouse une finition professionnelle avec l'accessoire coupe-bordure. Idéal pour nettoyer les bords le long des chemins, des allées ou des plates-bandes.



CULTIVATEUR

Le cultivateur prépare le sol avant la plantation. En éliminant les mauvaises herbes et en introduisant de l'air, il crée un lit meuble, favorisant la croissance d'une vie végétale saine.



BALAI BROSSE ET ROULEAU RACLEUR

Le balai brosse permet de balayer rapidement la mousse, les feuilles humides et la saleté incrustée, tandis que le rouleau facilite le nettoyage de l'eau stagnante.



RÉCOLTEUR D'OLIVES

Secouez les olives mûres des branches à environ 2000 coups par minute, avec 10 doigts en fibre de carbone remplaçables, une boîte de vitesses durable et testée sur le marché et une lubrification intégrée pour un entretien simple.



PELLE À NEIGE

La pelle à neige est excellente pour déneiger rapidement les patios, les terrasses et les allées.



DÉCHAUMEUR


Enlève la couche de chaume entre l'herbe et le sol pour une pelouse plus saine.



HTA2000

TAILLE-HAIE LONG


La coupe au laser, les lames affutées à la pointe de diamant et le réglage simple de l'angle rendent cet outil aussi précis que puissant.



HTA2000S

TAILLE-HAIE COURT

Avec les mêmes lames tranchantes et une action de coupe rapide, cet accessoire permet de travailler rapidement sur des haies basses et profondes.



PSA1000

PERCHE ÉLAGUEUSE

Le guide de 25 cm et la chaîne permettent de couper les branches facilement et efficacement.



OSA1000

RECOLTEUR D'OLIVES

10 doigts en fibre de carbone secouent et déposent les olives de leurs branches en un rien de temps.



TECHNOLOGIE
POWERLOAD™

STA1600

COUPE-BORDURES

Cet outil est doté de la technologie Powerload™ pour un remplacement rapide du fil de coupe. L'arbre en fibre de carbone ajoute légèreté et robustesse pour les tâches difficiles.



BBA2100

BALAI BROSSE

Nettoyez facilement les mousses et les feuilles humides sur les surfaces dures à l'aide de la brosse à poils durs.



BCA2100

DEBROUSSAILLEUSE LAME

Assez résistante pour tout affronter, la lame en métal à trois côtés permet de travailler rapidement sur toute zone envahie par la végétation.



CTA9500

CULTIVATEUR

Le moyen le plus simple de préparer le sol pour la plantation, les dents rotatives du cultivateur éliminent les mauvaises herbes et aère le sol.



RTA2300

ROTOCUT

Coupe facilement l'herbe, les mauvaises herbes et la mousse. Doté de deux lames contrarotatives qui empêchent les débris d'être projetés, il est idéal pour une utilisation dans les zones délicates.



DA1400

DÉCHAUMEUR

Élimine la couche de chaume entre l'herbe et le sol pour une pelouse plus saine. Enlève également les débris et l'herbe morte de la surface.



EA0800

DRESSE-BORDURES

Avec un réglage rapide de la profondeur et un guide pratique, cet accessoire facilite l'obtention d'un bord parfait.



	HTA2000 / HTA2000S	PSA1000	STA1600	STA1700	BCA1200	RTA2300
POIDS	2,3 kg / 2,2 kg	1,9 kg	1,53 kg	1,7 kg	1,8 kg	2 kg
LONGUEUR	160 cm (99 cm replié) / 120 cm	142 cm	97 cm	97 cm	97 cm	-
AUTONOMIE*	2,5 Ah jusqu'à 37 min 4,0 Ah jusqu'à 65 min 5,0 Ah jusqu'à 82 min 6,0 Ah jusqu'à 98 min 7,5 Ah jusqu'à 122 min 8,0 Ah jusqu'à 130 min 10,0 Ah jusqu'à 157 min 12,0 Ah jusqu'à 188 min	2,5 Ah jusqu'à 70 coupes 4,0 Ah jusqu'à 110 coupes 5,0 Ah jusqu'à 140 coupes 6,0 Ah jusqu'à 170 coupes 7,5 Ah jusqu'à 210 coupes 8,0 Ah jusqu'à 224 coupes 10,0 Ah jusqu'à 285 coupes 12,0 Ah jusqu'à 340 coupes	2,5 Ah jusqu'à 18 min 4,0 Ah jusqu'à 35 min 5,0 Ah jusqu'à 45 min 6,0 Ah jusqu'à 55 min 7,5 Ah jusqu'à 70 min 8,0 Ah jusqu'à 75 min 10,0 Ah jusqu'à 90 min 12,0 Ah jusqu'à 110 min	2,5 Ah jusqu'à 30 min 4,0 Ah jusqu'à 48 min 5,0 Ah jusqu'à 60 min 6,0 Ah jusqu'à 72 min 7,5 Ah jusqu'à 90 min 8,0 Ah jusqu'à 96 min 10,0 Ah jusqu'à 100 min 12,0 Ah jusqu'à 120 min	2,5 Ah jusqu'à 27 min 4,0 Ah jusqu'à 47 min 5,0 Ah jusqu'à 60 min 6,0 Ah jusqu'à 75 min 7,5 Ah jusqu'à 95 min 8,0 Ah jusqu'à 100 min 10,0 Ah jusqu'à 125 min 12,0 Ah jusqu'à 150 min	2,5 Ah jusqu'à 25 min 4,0 Ah jusqu'à 40 min 5,0 Ah jusqu'à 52 min 6,0 Ah jusqu'à 60 min 7,5 Ah jusqu'à 80 min 8,0 Ah jusqu'à 85 min 10,0 Ah jusqu'à 105 min 12,0 Ah jusqu'à 125 min

LONGUEUR DE LA LAME	51 cm	-	-	-	-	-
LARGEUR DE COUPE	-	-	40 cm	43 cm	30 cm	23 cm
FIL DE COUPE FOURNIS	-	-	2,4 mm	2,4 mm	-	-
TÊTE DE COUPE	-	-	Powerload™	Powerload™	-	-
TYPE D'ARBRE	-	-	Fibre de Carbon	Fibre de Carbon	-	-
TAILLE DE TIGE	-	-	-	-	25,4 mm	-
CAPACITÉ DE COUPE	26 mm	-	-	-	-	-
TYPE ET MATERIAU DE LA LAME	Lame en acier découpée au laser à deux côtés	-	-	-	Lame acier 3 dents	-
ANGLES DE COUPE REGLABLES	12/9 positions articulées	-	-	-	-	-
LONGUEUR DE LA BARRE-GUIDE	-	25 cm	-	-	-	-
PAS DE CHAÎNE/CALIBRE	-	9,5 mm, 1,1 mm	-	-	-	-
DIAMÈTRE DE COUPE MAX.	-	200 mm	-	-	-	-
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	-	220 ml	-	-	-	-
SENS DE ROTATION	-	-	-	-	-	2 lames en contre-rotation
TYPE DE LAME	-	-	-	-	-	Alliage acier haute résistance
VIBRATION (M/S²)	-	-	-	-	-	1,1/1,5
NIVEAU SONORE	-	-	-	-	-	83 dB (A) / 96 dB (A)
VITESSE DE COUPE	-	-	-	-	-	450tr/mn
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

	EAD800	CTA9500	BBA2100	OSA1000	SSA1200	DA1400
POIDS	2,3 kg	3,9 kg	5 kg	2,2 kg	5,5 kg	7,2 kg
LONGUEUR	92 cm	92 cm	102 cm	140 cm	176 cm	176,5 cm
AUTONOMIE*	- 4,0 Ah jusqu'à 50 min 5,0 Ah jusqu'à 60 min 6,0 Ah jusqu'à 76 min 7,5 Ah jusqu'à 100 min 8,0 Ah jusqu'à 105 min 10,0 Ah jusqu'à 132 min 12,0 Ah jusqu'à 152 min	2,5 Ah jusqu'à 40 min 4,0 Ah jusqu'à 60 min 5,0 Ah jusqu'à 80 min 6,0 Ah jusqu'à 100 min 7,5 Ah jusqu'à 120 min 8,0 Ah jusqu'à 130 min 10,0 Ah jusqu'à 160 min 12,0 Ah jusqu'à 200 min	2,5 Ah jusqu'à 50 min 4,0 Ah jusqu'à 90 min 5,0 Ah jusqu'à 120 min 6,0 Ah jusqu'à 140 min 7,5 Ah jusqu'à 150 min 8,0 Ah jusqu'à 160 min 10,0 Ah jusqu'à 200 min 12,0 Ah jusqu'à 280 min	2,5 Ah jusqu'à 50 min 4,0 Ah jusqu'à 70 min 5,0 Ah jusqu'à 100 min 6,0 Ah jusqu'à 120 min 7,5 Ah jusqu'à 160 min 8,0 Ah jusqu'à 170 min 10,0 Ah jusqu'à 210 min 12,0 Ah jusqu'à 240 min	2,5 Ah jusqu'à 45 min 4,0 Ah jusqu'à 75 min 5,0 Ah jusqu'à 90 min 6,0 Ah jusqu'à 110 min 7,5 Ah jusqu'à 135 min 8,0 Ah jusqu'à 145 min 10,0 Ah jusqu'à 180 min 12,0 Ah jusqu'à 216 min	2,5 Ah jusqu'à 17 min 4,0 Ah jusqu'à 27 min 5,0 Ah jusqu'à 34 min 6,0 Ah jusqu'à 41 min 7,5 Ah jusqu'à 52 min 8,0 Ah jusqu'à 55 min 10,0 Ah jusqu'à 68 min 12,0 Ah jusqu'à 82 min
LONGUEUR DE LA LAME	20 cm	24 cm	-	-	-	-
BRINS LONGUEUR/DIAMETRE	-	-	-	33 cm / 0,5 cm	-	-
PROFONDEUR DE COUPE	Jusqu'à 75 mm	-	-	-	-	-
ÉPAISSEUR DE LA LAME	3 mm	-	-	-	-	-
NOMBRE DE BRINS	-	-	-	10 (5 + 5)	-	-
MATÉRIAU DU PARÉ-ÉCLATS	Aluminium avec jupe en caoutchouc	Flexible	Flexible	-	NC	-
LARGEUR DE COUPE	-	21/24 cm	-	-	-	-
LARGEUR DE TRAVAIL	-	-	560 mm	-	300 mm	381 mm
VITESSE DE TRAVAIL	-	-	Haute 240 cps/mm - Basse 210 cps/mm	-	2000-1650 rpm	2600-3000 rpm
EVENTAIL DE TRAVAIL	-	-	-	58 cm-33 cm	-	-
DIAMÈTRE DES POILS	-	-	1,5 mm	-	-	-
TAILLE DE TIGE	25,4 mm	-	-	-	-	-
DIMENSIONS	-	-	102 x 56,5 x 29,5 cm	-	NC	-
MATÉRIAU DES BRINS	-	-	-	Fibres de Carbone	-	-
BATTEMENTS PAR MINUTE	-	-	-	1780 / 2120	-	-
DISTANCE DE PROJECTION MAX	-	-	-	-	7,5 m	-
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe ou de la haie et de la technique d'utilisation.

SOYEZ PRÊT À TOUT AVEC LES KITS MULTI-OUTILS EGO POWER+

Une excellente façon de profiter de tous les avantages de la puissance sans l'essence.

Les kits multi-outils EGO Power+ combinent les outils les plus populaires dont vous aurez besoin avec la puissance et les performances pour faire du bon travail.

MHBC1204E LES KITS MULTI-OUTIL

Kit comprenant :

- PH1420E - Bloc-moteur
- STA1600 - Outil coupe-bordures
- HTA2000 - Taille-Haies
- PSA1000 - Perche élagueuse
- BCA1200 - Débroussailleuse lame
- BA2800T - Batterie 5,0 Ah
- CH5500E - Chargeur rapide
- AP1500 - Harnais bandoulière



MRC2306E LES KITS MULTI-OUTIL

Kit comprenant :

- PH1420E - Bloc-moteur
- BBA2100 - Balai brosse
- RTA2300 - Outil rotocut
- CTA9500 - Bineuse
- BA2242T - Batterie 2 x 4,0 Ah
- CH5500E - Chargeur rapide
- AP1500 - Harnais bandoulière



EGO™
ENTRETIEN ET NETTOYAGE EGO POWER+

NOTRE GAMME DE PRODUITS DÉDIÉS AU NETTOYAGE APORTE UNE TECHNOLOGIE INTELLIGENTE ET UNE GRANDE PORTABILITÉ AUX NETTOYAGES INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR.



LA PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR EFFECTUER LES TÂCHES DE NETTOYAGE DIFFICILES

Puissance de nettoyage intense combinée à l'autonomie de la batterie leader sur le marché.

Tirez le meilleur parti de la plateforme de batteries ARC Lithium™ 56V d'EGO. Toutes s'adaptent à tous les produits de nettoyage EGO, conçus pour offrir une puissance de nettoyage maximale.

Les nouveaux modèles de nettoyeur haute pression et d'aspirateur eau et poussière d'EGO offrent un nettoyage puissant dans un format portable. Ils sont équipés de fonctionnalités et d'accessoires innovants vous permettant d'accomplir toutes les tâches de nettoyage exigeantes.



Nouvelle alimentation portable

WDV0300E Aspirateur eau et Poussières Compact



L'aspirateur Eau et Poussières à batterie leader du secteur

WDV0900E Aspirateur eau et Poussières



La puissance surprenante du nettoyeur haute pression sans fil EGO

HPW2000E Nettoyeur Haute Pression

PIUSSANCE DE NETTOYAGE INTENSE



PORT BATTERIE DOUBLE
Avec la technologie Peak Power™ qui fournit le surcroit de puissance pour les tâches de nettoyage difficiles



ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES
Également disponibles pour adapter la machine à une tâche spécifique

CONNEXION RAPIDE TUYAUX ET ACCESSOIRES
Pour une fixation rapide et facile

CONNECTEUR POUR TUYAU D'ARROSAGE
Pour tuyau d'arrosage standard ou l'eau douce filtrée



HPW2000E

NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Le nettoyeur haute pression innovant EGO combine une puissance de nettoyage élevée et l'autonomie inégalée de la batterie leader sur le marché.

La commande à distance et une sélection de buses offrent un contrôle total pour des résultats efficaces et optimum pour de nombreuses tâches de nettoyage.



ALIMENTATION PORTABLE & PERFORMANCES



NOUVEAUTÉS 2026

HPW1800E

NETTOYEUR HAUTE PRÉSSION COMPACT

Le nouveau nettoyeur haute pression compact d'EGO permet un nettoyage puissant dans un format portable.

Il est possible désormais « saisir et travailler » pour accomplir toutes les tâches de nettoyage exigeantes. Modes faciles à régler et connexions rapides, combinés à quatre options de buses, un canon à mousse, tuyau grande longueur.

	HPW2000E	HPW1800E
PRESSION MAXI	135 bar	125 bar / 1800 psi
DÉBIT MAX	390 L/H	270 L/H
POIDS	17 kg	9,2 kg
BUSES	Turbo, 15°, 25°, 40°, rinçage	Turbo, 15°, 25°, 40°
	Tuyau de siphonnage	Tuyau de siphonnage
ACCÉSOSOIRES INCLUS	Filtre d'aspiration	Filtre d'aspiration
	Canon à mousse	Canon à mousse
ACCÉSOSOIRE VENDU SÉPARÉMENT	Canon à mousse raccord laiton de première qualité	Canon à mousse raccord laiton de première qualité
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 an	1 an

UNE PUISSANCE D'ASPIRATION POUR L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR

Le nouvel aspirateur eau et poussières EGO POWER+ de 34 litres offre des performances inégalées avec une puissance d'aspiration de 180 m³/h.


Adaptez-vous aux exigences de vos tâches de nettoyage grâce aux 3 modes d'alimentation, contrôlés de l'appareil ou via une télécommande (en option). Alimenté par la batterie 5.0 Ah ARC Lithium™ 56V EGO il offre jusqu'à 60 minutes d'utilisation en mode ECO, 33 en mode élevé et 18 en mode turbo. Sont intégrés des espaces de rangement pour les buses, les rallonges et les tuyaux.

Les accessoires fournis sont : deux tubes rallonge, un suceur plat, un suceur brosse ronde pour la poussière, petit suceur de sol de brosse, suceur racleur bords caoutchouc et un tuyau de 2,1 m. Le système intégré de nettoyage du filtre permet de maintenir un niveau de performance optimal.

Fonctions de la télécommande



L'aspirateur eau et poussières EGO Power+ dispose d'un accessoire pour chaque situation de nettoyage - Tous c'est accessoires sont inclus :



**EGO
POWER+**

WDV0900E

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES


Puissance de nettoyage élevée avec sélection de la puissance et télécommande sans fil. 8 accessoires, inclus, pour différentes tâches de nettoyage, avec fonction de nettoyage des filtres.



ALIMENTATION PORTABLE & PERFORMANCES

Le nouvel aspirateur compact Eau et Poussières d'EGO offre un nettoyage puissant dans un format portable, avec 2 modes de puissance contrôlés de l'aspirateur ou d'une télécommande sans fil.

L'aspirateur compact pour déchets secs et humides est équipé d'une buse multi-usage et d'un suceur plat pour une large gamme d'applications. Vous pouvez désormais « prendre et partir » pour accomplir toutes les tâches de nettoyage exigeantes.



La buse utilitaire et le suceur plat de l'aspirateur compact EGO Power+ Eau//Poussières permettent d'effectuer la plupart des tâches de nettoyage :



**EGO
POWER+**

NOUVEAUTÉS 2026

WDV0300E

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES COMPACT

Nettoyage avec sélection de la puissance intégrée et télécommande sans fil en option. Quatre accessoires inclus pour différentes tâches de nettoyage.



	WDV0900E	WDV0300E
PRESSION MAXIMALE	250 m Bar	149 m Bar
DÉBIT	Bas: 1900 L/min Haut: 2500 L/min Turbo: 3100 L/min	Eco: 1400 L/min Turbo: 2260 L/min
POIDS SANS BATTERIE	12,1 kg	5,3 kg
ACCÉSOSOIRES INCLUS	2 Tubes d'extension 1 Buse pour recoins 1 Brosse 1 Petite brosse pour les sols 1 Buse large 1 Adaptateur pour outils électroportatifs	1 Suceur multifonction 1 Suceur avec brosse et barre lumineuse 1 Tuyau 1 Adaptateur buse
ACCÉSOSOIRES COMMERCIALISÉS SÉPARÉMENT	AVG0905 Sac à poussières AVF0900 Filtre de rechange	AVF0300 Filtre plat AVG0305 Sac aspirateur eau et poussière
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 an	1 an

EGO
BÂTIMENT ET CULTURES EGO POWER⁺

NOTRE GAMME POUR LA BÂTIMENT ET L'AGRICULTURE
OFFRE DES SOLUTIONS INNOVANTES POUR LES
TÂCHES EXTÉRIEURES EXIGEANTES.



LE POUVOIR D'ACCOMPLIR LES TÂCHES EXIGEANTES

Vous pouvez désormais faire des forages pour planter des poteaux de clôture et pulvériser des produits phyto-sanitaire sur de grands ensembles d'arbres fruitiers, de haies et plantes. EGO a conçu des fonctionnalités innovantes pour rendre ces tâches plus faciles et plus efficaces.

Des caractéristiques telles que le système de réglage du débit de pulvérisation EGO et la gâchette de vitesse variable de la tarière permet d'avoir plus de contrôle dans l'accomplissement des tâches difficiles



Contrôle, professionnel de la pulvérisation des produits phyto

Le pulvérisateur à dos EGO Professional est équipé d'un système innovant de contrôle du débit et d'un harnais confortable pour les longues heures de travail.

L'efficacité et la pression, comparables à celles des moteurs thermiques, permettent aux utilisateurs de bénéficier d'une pulvérisation variable efficace. Le système, unique, de réglage du débit est pratique à utiliser et permet aux utilisateurs de contrôler facilement la quantité de produit pulvérisé à partir de la poignée de la lance.



	BSP3500E
CONTENANCE MAXIMALE DU RÉSERVOIR	15 L
PRESSION MAXIMALE	24 bar
DÉBIT DE PULVÉRISATION (AVEC BUSE RÉGLABLE EN MODE PULVÉRISATION)	2,3 L/min
DIAMÈTRE DU FILTRE D'ENTRÉE	35 mm
TAILLE DES MAILLES DU FILTRE D'ENTRÉE	0,35 mm
DIAMÈTRE DU FILTRE DE SORTIE	124 mm
POIDS SANS LA BATTERIE	7,6 kg
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	2 ans



BSP3500E
PULVÉRISATEUR

Contrôle professionnel de la pulvérisation des produits de traitement, avec un contrôle innovant du débit pouvant aller jusqu'à 24 bars pour différentes applications.




DISPONIBLE EN KIT Le kit PHA7404E : Comprend une tarière, une batterie de 5 Ah et un chargeur rapide

	Mèche pour forer la terre ETA0400E	Mèche pour forer la terre ETA0600E	Mèche pour forer la terre ETA0800E	Mèche pour forer la glace ITA0800E
DIAMÈTRE DES TROUS	100 mm	150mm	200 mm	200 mm
PROFONDEUR DE FORAGE MAXIMALE	800 mm	800 mm	800 mm	990 mm
POIDS SANS LA BATTERIE	2,4 kg	4,1 kg	5,2 kg	3,7 kg
NIVEAU SONORE LpA/LwA	89,6 dB (A) 97,6 dB (A)			
VIBRATION (M/S ²)	3,09 / 3,44	3,09 / 3,44	3,09 / 3,44	2,52 / 2,45
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

FORAGE TERRE ET GLACE

Le forage à grande vitesse du sol et de la glace est facilité - avec des commandes pratiques pour l'utilisateur comprenant 2 vitesses, une gâchette à vitesse variable, une fonction d'inversion et une poignée ergonomique.

Un système anti-recul (protection électronique et gyroscopique) combiné à un arrêt progressif en cas de surcharge garantit la sécurité de l'utilisateur. Les mèches Quick-Connect en acier sans soudure pour plus d'équilibre, de résistance et de fiabilité.



TARIÈRE TERRE ET GLACE

Facilite le forage de trous profonds dans le sol ou la glace, grâce à de nombreuses fonctionnalités conçues pour la commodité, le confort et la sécurité de l'utilisateur. Des accessoires de forage en option sont disponibles : voir page 151 pour plus de détails sur la mèche pour terre ETA0800E et la mèche pour glace ITA0800E.



AVEC UNE PORTABILITÉ SUPÉRIEURE, NOTRE GAMME INNOVANTE "ART DE VIVRE", APporte UNE TECHNOLOGIE INTELLIGENTE AU QUOTIDIEN.



UNE TECHNOLOGIE INTELLIGENTE POUR LES GRANDS ESPACES EXTÉRIEURS



Diffuse de l'air frais sur 50 M² les journées chaudes

FN1800E Ventilateur Brumisateur 45 cm



Fournit de l'énergie quand et là où vous en avez besoin

PAD5000E Onduleur Nexus Escape 400 W



10 000 Lumens de lumière brillante ajustable pour votre espace de vie extérieur

LT1000E Lampe de chantier portative



Gonflage puissant et rapide des pneus de voiture, de vélos aux matelas pneumatiques en passant par les ballons

IF1600E Gonfleur Compact 3-en-1

NOTRE INNOVATION LA PLUS COOL

Avec jusqu'à deux fois le débit d'air des ventilateurs standards, les ventilateurs brumisateurs EGO Power+ sont essentiels en période de canicules.

Doté de deux modes de brumisation, temporisé et continu, de six réglages de vitesse allant de 350 L/s à 1940 L/s, le Ventilateur Brumisateur 45 cm d'EGO Power+ possède une impressionnante capacité de refroidissement de 50 m². Avec un niveau sonore minimal de seulement 68 dB et une autonomie de 60 heures (avec une batterie de 5,0 Ah) en vitesse 1, ce ventilateur convient aussi bien pour le rafraîchissement intérieur qu'extérieur. Son poids léger et ses caractéristiques portables avancées le rendent idéal pour les conditions de travail chaudes, les événements sportifs, les voyages en camping et les barbecues.



FN1800E
VENTILATEUR BRUMISATEUR 45 CM

Une capacité à refroidir 50 m², deux modes de brumisation, cinq réglages de vitesse et un débit d'air deux fois supérieur à celui d'un ventilateur standard de 45 cm, le ventilateur brumisateur EGO Power+ 45 cm est idéal pour rafraîchir les environnements intérieurs et extérieurs.



FN1000E
VENTILATEUR BRUMISATEUR 25 CM

Un ventilateur brumisateur compact et portable, pliable pour un rangement et un transport facile, avec 3 niveaux de brumisation, 5 vitesses + turbo, 3 niveaux d'oscillation, un raccord pour tuyau d'arrosage et un tuyau de siphonnage. Le ventilateur brumisateur EGO Power+ 25 cm peut être ajusté avec votre smartphone via l'application EGO Connect, il est idéal pour tempérer les intérieurs et extérieurs.



	FN1800E	FN1000E
FONCTIONNEMENT EN FONCTION DE LA BATTERIE UTILISÉE	2,5 Ah jusqu'à 30 heures 4,0 Ah jusqu'à 48 heures 5,0 Ah jusqu'à 60 heures 6,0 Ah jusqu'à 72 heures 7,5 Ah jusqu'à 90 heures 8,0 Ah jusqu'à 96 heures 10,0 Ah jusqu'à 120 heures 12,0 Ah jusqu'à 144 heures	2,5 Ah jusqu'à 30 heures 4,0 Ah jusqu'à 48 heures 5,0 Ah jusqu'à 60 heures 6,0 Ah jusqu'à 72 heures 7,5 Ah jusqu'à 90 heures 8,0 Ah jusqu'à 96 heures 10,0 Ah jusqu'à 120 heures 12,0 Ah jusqu'à 144 heures
PÔIDS (SANS BATTERIE)	10,4 kg	4,6 kg
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 an	1 an



UNE SOURCE, D'ÉLECTRICITÉ PORTABLE DISPONIBLE PARTOUT

Compatible avec n'importe quelle batterie EGO ARC Lithium™, le Nexus Escape fournit de l'énergie quand et où vous en avez besoin.

Équipé d'une prise secteur 220-240 V et de trois ports USB, le Nexus Escape offre une alimentation flexible pour recharger téléphones portables, ordinateurs portables, appareils photo, lampes et autres appareils électriques d'une puissance maximale de 400 watts. Il est idéal en camping, les sorties à la plage, les festivals ou pour une utilisation à la maison, le Nexus Escape est léger et suffisamment compact pour être transporté dans un sac à dos ou rangé dans une tente.



PAD1800E

CONVERTISSEUR NEXUS 180 W

La prise d'alimentation 220-240V 180 W AC et les 2 ports USB de l'EGO Power+ Nexus Escape vous permettent de charger ou d'alimenter vos appareils où que vous soyez. Le design léger et la poignée facilitent son transport. Il peut être utilisé avec les appareils électroniques les plus sensibles.



PAD5000E

CONVERTISSEUR NEXUS 400 W

Avec trois ports USB de différents types et une prise d'alimentation 230 V AC, le EGO Power+ Nexus Escape est capable de charger ou d'alimenter plusieurs appareils électriques jusqu'à 400 Watts. L'utilisation du port USB-C PD peut permettre de charger des appareils compatibles à hauteur de 100 W, plus la charge de batterie portable EGO lorsqu'elles sont utilisées avec un chargeur compatible USB-C PD. Le Nexus Escape permet de l'utiliser avec les appareils électroniques les plus sensibles.

	PAD1800E	PAD5000E
SORTIE AC	180 W	400 W
ALIMENTATION	Compatible avec toutes les batteries portables EGO	Compatible avec toutes les batteries portables EGO
POIDS (SANS BATTERIE)	0,7 kg	1,6 kg
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	-	-
DISPONIBLE EN KIT	-	PAD5001E: Comprend le nouveau onduleur Nexus et une batterie de 2,5 Ah.

CAPABLE D'ALIMENTER OU DE CHARGER*

*Avec une batterie BA4200T de 7,5 Ah.

- 10 ORDINATEURS PORTABLES
- 36 TÉLÉPHONES PORTABLES
- UNE TV 42" PENDANT 8 HEURES
- DRONES
- ÉCLAIRAGE D'EXTÉRIEUR



PUISSANT, RAPIDE MULTIFONCTIONNEL

Grâce aux modes pression/volume sélectionnables, vous pouvez désormais gonfler avec précision, rapidement, tout type de pneu de la voiture au vélo, du matelas pneumatique aux jouets de plage et ballons en toute simplicité.

Le gonfleur comprend également un projecteur amovible intelligemment conçu pour éclairer les tâches difficiles dans l'obscurité.



IF1600E

GONFLEUR COMPACT 3 EN 1

Un gonfleur polyvalent à grand volume d'air, ultra-rapide, avec modes haute pression/volume. Un projecteur amovible offrant une meilleure visibilité la nuit ou dans des conditions de faible luminosité.



IF1600E

PRESSION MAXIMALE	160 psi
MODE HAUTE PRESSION VITESSE DE POMPAGE	18 L/min / 2.5 Bar
PROTECTION IP	IPX4
ACCÉSORIES INCLUS	Tuyau haute pression, tuyau grand volume, embout aiguille pour ballons de sport, valve Presta, embout conique haute pression
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 an



UNE EXPÉRIENCE AUDIO HAUTE DÉFINITION EN PLEIN AIR

L'enceinte d'extérieur EGO offre une puissance impressionnante de 180 W RMS et une configuration sophistiquée de 7 haut parleurs. Cette combinaison puissante comprend 1 woofer, 2 médiums, 2 tweeters et 2 radiateurs passifs pour une expérience audio dynamique et riche.

Conçue pour durer, l'enceinte d'extérieur EGO bénéficie d'un indice de protection IP54 contre la poussière et l'eau. Donc, que vous soyez à la plage, en pique-nique ou dans le jardin, cette enceinte est conçue pour résister aux éléments, garantissant une lecture ininterrompue à partir de votre appareil Bluetooth ou via un câble auxiliaire de 3,5 mm.

Le port USB-C PD intégré vous permet également de charger vos appareils, des téléphones aux ordinateurs portables, jusqu'à 100 W, garantissant ainsi que vos dispositifs électroniques restent alimentés. Pour un son de fête plus important, connectez jusqu'à 100 haut-parleurs d'extérieur EGO.



SK1800E

ENCEINTE D'EXTÉRIEUR

Pour un son portable de Haute définition, l'enceinte d'extérieur EGO est conforme à la norme IP54, conçue pour résister aux éléments avec une autonomie de 50 heures, compatible avec toutes les batteries portables EGO.

	SK1800E
CONNEXIONS	1 port USB-C 100 W (entrée/sortie), 1 port USB-A, prise audio 3,5 mm
PORTEE BLUETOOTH	55 m
PROTECTION IP	IP54
AUTONOMIE	50 hrs W / 5,0 AH
POIDS (SANS BATTERIE)	7,7 kg
DIMENSIONS: LONGUEUR-LARGEUR-HAUTEUR	505,5 mm / 224,5 mm / 245,5 mm
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 an

PORTABLE, FLEXIBLE LUMINEUX

Les lampes LED sont puissantes et compatibles avec toutes les batteries portatives EGO ARC Lithium™ 56V. L'intensité d'éclairage peut être adapté en fonction des conditions. Elles sont polyvalentes et parfaites pour l'éclairage des tâches, l'éclairage de grandes surfaces et l'éclairage d'ambiance.



ÉCLAIRAGE SUR 360 DEGRÉS
Avec des panneaux pliables



LT1000E

LUMINAIRE PORTATIF

Idéal pour éclairer les activités en extérieur

Avec une puissance réglable jusqu'à 10 000 lumens, la lampe portable EGO Power+ est la lampe d'appoint la plus puissante au monde dans la catégorie des appareils portatifs sans fil pour l'extérieur. Avec cinq réglages de luminosité et un mode boost pour une puissance maximale. Les panneaux diffuseurs et pliables permettent un éclairage doux à 360 degrés. Le transport et le rangement de la lampe sont faciles grâce à sa conception compacte et à sa poignée intégrée. Rechargez vos appareils en déplacement grâce au port USB A intégré.



PANNEAU DE CONTRÔLE
Luminosité et Température de couleur réglables, 3 modes d'éclairage et connexion Bluetooth



LT0300E

LAMPE PRISM

Idéal pour créer une atmosphère accueillante

Réglage de la luminosité de 600 à 3000 lumens, 3 modes d'éclairage, l'EGO Power+ Prism Light dispose également du réglage de température de couleur de 2700K à 5000K pour s'adapter aux besoins d'éclairage ambiant. Tous ces éléments sont ajustables à partir de votre mobile via l'application EGO Connect téléchargeable. Compacte, avec un crochet pour être suspendue et un filetage pour être posé sur trépied pour éclairer une zone entière. Comprend également un port USB C, permettant d'alimenter ou de charger des appareils essentiels.

	LT1000E					
NIVEAUX DE LUMINOSITÉ	1	2	3	4	5	+BOOST
FLUX LUMINEUX/LUMINOSITÉ (LES 4 PANNEAUX COMBINÉS)	600 lumen	1600 lumen	3200 lumen	4800 lumen	6400 lumen	10000 lumen
AUTONOMIE APPROXIMATIVE* (4 PANNEAUX AVEC BATTERIE 56V 5,0 Ah)	36 H	16 H	8 H	5 H	4 H	1 H
POIDS (SANS BATTERIE)	4,3 kg					
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans					
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 an					

*Dans une température ambiante de 25° C l'éclairage 10.000 lm dure 1 heure et 2 heures supplémentaires au niveau de luminosité 5. Veuillez noter que le temps de fonctionnement dépend de la température ambiante. Ainsi, dans un environnement plus frais le temps de fonctionnement en mode "Boost" sera plus long; inversement celui-ci sera plus court dans un environnement chaud.

	LT0300E
FLUX LUMINEUX/LUMINOSITÉ	600 lm-3000 lm
AUTONOMIE APPROXIMATIVE* (EN MODE LE PLUS LUMINEUX AVEC UNE BATTERIE 5Ah)	6,5 hrs
POIDS (HORS BATTERIE)	1,8 kg
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 an

EGO
TONDEUSES ROBOT

AURA-R2™



LA PROCHAINE RÉVOLUTION POUR L'ENTRETIEN INTELLIGENT DES PELOUSES

Sans fil périphérique, sans effort, conçue avec PATH IQ™

La tondeuse robotisée la plus avancée d'EGO, l'AURA-R2, redéfinit l'entretien intelligent des pelouses. Équipée du système PATH IQ™ d'EGO qui combine les technologies de navigation les plus avancées pour offrir une précision irréprochable, une couverture efficace et des pelouses plus saines et plus belles. Elle apprend à connaître votre espace, s'adapte à tous les défis qui s'offrent à elle et est fière d'offrir la précision qui fait la renommée d'EGO. Résultats, plus de temps libre, moins d'efforts et une coupe parfaitement uniforme.

AURA-R2 n'a pas besoin de se reposer, elle ne dérange pas les voisins et dispose d'un savoir-faire intégré pour garder votre pelouse impeccable avec une patte humaine remarquable. Intelligente, connectée et alimentée par la technologie de pointe d'EGO, AURA-R2 est la partenaire que tout jardin mérite.

Bienvenue dans le futur de la tonte, bienvenue dans l'univers AURA-R2.

DECOUVREZ AURA-R2

LE ROBOT DE TONTE CONÇU POUR VOTRE ESPACE DE VIE

Ce n'est pas une tondeuse robotisée comme il en existe beaucoup. C'est une compagne de jardinage qui s'adapte à votre espace, à vos exigences et à vos habitudes.

De la cartographie, à la navigation intelligente en passant par une technologie de coupe adaptative et son fonctionnement silencieux qui vous fera oublier sa présence. L'AURA-R2 sait comment vous offrir une coupe impeccable et stylée, exactement comme vous le souhaitez.

AURA-R2 n'a pas besoin qu'on lui rappelle ce qu'il a à faire. Il ne prend pas de pause, jamais de raccourcis sauf si vous le lui demandez. C'est le genre de compagnon que vous aimeriez avoir en toutes circonstances : fiable, concentré et discrètement fier du travail bien fait.

AURA-R2 : la tondeuse qui comprend les pelouses tel que vous.

RMR6000E
POUR 6000 M²

RMR3000E
POUR 3000 M²

RMR1500E
POUR 1500 M²

PERSONNALISABLE PAR L'UTILISATEUR

CONNECTIVITÉ FLEXIBLE

PARE-CHOC FRONTAL
180 DEGRÉS

3 LAMES PIVOTANTES

INTERFACE TROIS BOUTONS

INDICE D'ÉTANCHÉITÉ IP66

CAPABLE DE S'AFFRANCHIR
DE PENTES JUSQU'À 50%

CARTOGRAPHIE
RAPIDE ET FACILE

HAUTEURS DE COUPE, 20 À 90 MM,
AJUSTABLES ÉLECTRONIQUEMENT

FONCTION ANTIVOL

OPTIONS DE SUPPORT D'ANTENNE PATH IQ™



PATH IQ™. L'ENTRETIEN DE LA PELOUSE AVEC PRÉCISION, SANS COMPROMIS

PATH IQ™ TECHNOLOGY

Une tonte plus intelligente.
Des résultats étonnans.

PATH IQ™ est la combinaison unique de trois technologies intelligentes développées par EGO et qui fonctionnent ensemble pour offrir une précision de tonte inégalée même dans les environnements les plus complexes. AURA-R2 les utilisent pour s'adapter en temps réel aux conditions changeantes et naviguer dans les moindres recoins.

La navigation intelligente PATH IQ™ fonctionne toujours en toute discrétion pour que la seule chose qui se démarque soit le résultat impeccable.



PRÉCISION CONSTANTE SUR TOUS LES TERRAINS

Il négocie les pentes, les creux et les virages difficiles avec aisance, afin que chaque parcelle de gazon reçoive les soins qu'elle mérite.



PRÉCIS À PROXIMITÉ DES ARBRES ET DES MURS

Grâce à la fusion des technologies visuelles et de mouvement, il sait toujours où il se trouve et reste sur le bon chemin.



PLUS DE PRÉCISION, MOINS DE TEMPS

PATH IQ™ cartographie, s'adapte et corrige en temps réel, fournissant efficacement des résultats précis sans passages inutiles.



S'ADAPTE INSTANTANÉMENT AUX OBSTACLES

Qu'il s'agisse d'un jouet resté sur la pelouse, d'un animal domestique curieux ou d'un salon de jardin il contourne intelligemment les obstacles et poursuit sa navigation.



PLANIFICATION INTELLIGENTE DU PARCOURS

Il évolue systématiquement selon un motif en bandes pour une coupe efficace, maximisant la couverture et laissant chaque pelouse impeccable.



UNE FINITION TOUJOURS IMPECCABLE

qui laissera votre pelouse parfaitement tondu, sans effort, encore et encore avec un résultat professionnel sur lequel vous pourrez compter.

UN COMPAGNON DOTÉ D'UNE TECHNOLOGIE DE POINTE



Brouette



PATH IQ™ permet à AURA-R2 de se déplacer facilement pour analyser votre espace, apprendre au fur et à mesure de ses déplacements et rester sans effort sur sa trajectoire afin de vous offrir une pelouse parfaitement tondué en permanence.

**PATH IQ™
TECHNOLOGY**

PRÉCISION EXTRÊME, PRÉCISION GPS

Grâce à la technologie satellite avec cinématique en temps réel (RTK), AURA-R2 veille à ce que chaque centimètre carré de votre pelouse reçoive l'attention qu'il mérite. La technologie RTK garantit une tonte en ligne droite et une couverture efficace avec un chevauchement minimal. AURA-R2 est votre compagnon de jardinage fiable et économique en énergie.

LA TONDEUSE QUI NE SE PERD JAMAIS

L'Odométrie Visuelle Inertielle (VIO) permet à l'AURA-R2 de rester sur la bonne voie, même dans les endroits difficiles tel que sous un arbre d'ombrage ou dans un passage étroit. Il reste concentré, sur la bonne voie, vous permettant de le régler, de l'oublier, d'avoir l'esprit tranquille et d'être assuré d'une tonte parfaite.

VISION INTÉGRÉE DE L'AURA-R2

AURA-R2 enregistre chaque détail du monde qui l'entoure grâce à la localisation et la cartographie visuelle simultanées (VSLAM). À l'aide de sa caméra binoculaire et de sa technologie de vision avancée, il crée une carte précise de votre pelouse. Il sait où il se trouve, où il est déjà passé et ce qui lui reste à faire ce qui lui permet d'effectuer chaque passage de manière droite et précise.

FONCTIONNALITÉS COMPLÉMENTAIRES

L'AURA-R2 offre tout ce qui est nécessaire pour obtenir une pelouse impeccable, ainsi que quelques fonctionnalités dont vous ignorez, peut-être, l'utilité:



INDICE D'ÉTANCHÉITÉ IP66

Conçu pour être protégé des projections d'eau et facile à nettoyer, même avec un nettoyeur haute pression.



HAUTEUR DE COUPE RÉGLABLE

Utilisez l'application pour personnaliser votre tonte selon votre goût, avec une hauteur de coupe comprise entre 20 et 90 mm.



MANŒUVRABILITÉ EN PENTE

Aborde facilement les terrains difficiles présentant une pente jusqu'à 50 %, tout en conservant le motif de tonte.




DÉTECTEUR PLUIE

AURA-R2 fait une pause et retourne à sa base lorsqu'il détecte la pluie afin d'éviter d'endommager votre pelouse.



SÉCURITÉ ET SÛRETÉ

Tranquillité d'esprit, où que vous soyez. AURA-R2 sait où est sa place et vous alerte si il est indûment déplacé, grâce à son GPS intégré, son verrouillage à distance et son système de suivi en cas de vol.



ÉCLAIRAGE D'APPONT

Mode nuit activé, AURA-R2 peut évoluer dans l'obscurité pour que votre pelouse soit prête le lendemain matin.



CONÇU POUR LA COMPLEXITÉ CONÇU POUR VOTRE JARDIN

AURA-R2 s'occupe des jardins les plus complexes, vous libérant des tracas liés à l'entretien de la pelouse, quelle que soit sa complexité et son aménagement paysager.



Cartographiez jusqu'à 40 zones distinctes avec leurs propres horaires



Se déplace entre les zones en empruntant les allées, les voies d'accès et les terrasses



Entièrement configuré et contrôlé depuis votre téléphone via l'application EGO Connect



APPLICATION D'INTÉGRATION & FONCTIONNALITÉS

Facile à utiliser.
Est dans votre poche



AURA-R2 se connecte facilement à l'application EGO Connect en Bluetooth, Wi-Fi ou 4G, trois ans de données incluses, vous offrant ainsi un contrôle total où que vous soyez.


L'application EGO Connect vous offre une flexibilité totale pour régler et laisser faire ou affiner chaque détail à votre guise. Ajustez les horaires, les directions de tonte, la hauteur de coupe, l'éclairage, le son et la voix.

Toujours synchronisé et toujours fiable, AURA-R2 vous tient informé et est prêt à réagir à ce que vous souhaitez où que vous soyez.

INSTALLATION

Cartographie . AURA-R2 cartographie votre environnement

Cartographiez avec précision jusqu'à 40 zones de tonte et les chemins qui les relient. Lors de la configuration de votre AURA-R2, choisissez entre la cartographie à distance compatible avec EGO Connect ou demandez à votre revendeur une cartographie par un spécialiste pour définir vos limites et programmer l'AURA-R2 afin qu'il tonde sans difficulté.



Positionnement flexible de l'antenne PATH IQ™. AURA-R2 s'adapte à votre environnement

Les options d'installation de l'antenne PATH IQ™ d'AURA-R2 permettent un retour d'information précis, même dans les propriétés les plus complexes, que vous la souhaitiez sur un poteau ou sur un bâtiment. Sauf sous un arbre, notre support poteau peut être installé partout où il est possible de l'enfoncer dans le sol. Pour plus de flexibilité, activez Network RTK à la place du matériel RTK*.

*Non disponible dans toutes les régions lors du lancement.



LA GAMME AURA-R2

NOUVEAUTÉS 2026



RMR1500E
POUR 1500 M²



RMR3000E
POUR 3000 M²



RMR6000E
POUR 6000 M²

CARACTÉRISTIQUES

	RMR1500E	RMR3000E	RMR6000E
SURFACE DE TONTE RECOMMANDÉE	1500 m ²	3000 m ²	6000 m ²
DURÉE DE TONTE PAR CHARGE	2 h	2 h	4 h
EFFICACITÉ DE TONTE	180 m ² /h	180 m ² /h	180 m ² /h
SURFACE DE TONTE PAR CHARGE	330 m ²	330 m ²	660 m ²
SURFACE DE TONTE QUOTIDIENNE (24 H)	2500 m ²	2500 m ²	3300 m ²
TYPE DE DÉLIMITATION	Limites virtuelles	Limites virtuelles	Limites virtuelles
DONNÉES	3 ans de données incluses	3 ans de données incluses	3 ans de données incluses
TONTE MULTI-ZONES	20 Zones	20 Zones	40 Zones
CONTOURNEMENT DES OBSTACLES	Vision	Vision	Vision
IDENTIFICATION DES LIMITES DE LA PELOUSE	Vision	Vision	Vision
CAMÉRA	Vision stéréoscopique binoculaire RGB	Vision stéréoscopique binoculaire RGB	Vision stéréoscopique binoculaire RGB
HAUTEUR DE TONTE	20-90 mm	20-90 mm	20-90 mm
LARGEUR DE TONTE	24 cm	24 cm	24 cm
NOMBRE DE LAMES	3 lames pivotantes, 1 disque	3 lames pivotantes, 1 disque	3 lames pivotantes, 1 disque
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE	Réglage électronique de la hauteur	Réglage électronique de la hauteur	Réglage électronique de la hauteur
CAPACITÉ DE LA BATTERIE	5 Ah	5 Ah	10 Ah
MOTEUR DE TONTE	Moteur sans balais	Moteur sans balais	Moteur sans balais
INDICE D'ÉTANCHÉITÉ	IP66	IP66	IP66
DIMENSIONS	670x510x310 mm	670x510x310 mm	670x510x310 mm
POIDS DU ROBOT	15 kg	15 kg	15.5 kg
DURÉE DE GARANTIE ROBOT	3 ans	3 ans	3 ans
DURÉE DE GARANTIE BATTERIE	2 ans	2 ans	2 ans



TONDEUSES ROBOTISÉES AVEC CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE

RM4000E et RM2000E

Entretien autonome de la pelouse avec précision et simplicité.

Les modèles RM4000E et RM2000E offrent des performances exceptionnelles grâce à leur largeur de coupe de 24 cm et trois lames pivotantes ultra-tranchantes qui garantissent une finition toujours parfaite.

Prenez le contrôle à votre façon : définissez horaires et préférences via l'écran tactile couleur 3,5" ou gériez le tout à votre convenance et à distance grâce à l'application EGO Connect à partir de votre smartphone.

Sécurité et sûreté avancées intégrées. Des capteurs de levage et d'inclinaison protègent l'utilisateur et la machine et le suivi GPS fournit des alertes instantanées en cas de vol et une traçabilité pour assurer la sécurité de votre robot.

KITS D'INSTALLATION

AIKO150 150 m de câble périphérique 3,4 mm, 300 piquets, 3 connecteurs, 2 coupleurs

AIKO300 300 m de câble périphérique 3,4 mm, 500 piquets, 3 connecteurs, 2 coupleurs

AIKO400 400 m de câble périphérique 3,4 mm, 750 piquets, 3 connecteurs, 2 coupleurs



AVANTAGES

NAVIGATION ASSISTÉE PAR GPS

Amarrage intelligent à la station de charge, tonte systématique. La fonction GPS intégrée permet au robot de se déplacer efficacement sur votre pelouse et de retrouver son chemin pour se recharger.



ZONES SECONDAIRES

Ajoutez des zones secondaires à votre câble périphérique que la tondeuse ne peut pas atteindre automatiquement. Vous pourrez démarrer manuellement le robot de cet endroit pour terminer la tonte.

CONTROLE TOTAL DE L'APPLICATION

De votre téléphone mobile, connectez-vous à l'application EGO Connect en Bluetooth pour définir des programmes de tonte, régler la hauteur de coupe et suivre la progression de votre robot en direct.



DÉTECTION DE PLUIE

Detecte les précipitations et vous en informe via l'application pour que vous puissiez choisir de le renvoyer à sa station d'accueil.

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR COUPER, TONDRE ET SOUFFLER

ACCÉSOSOIRES TONDEUSES EGO POWER+

Lames

AB1701
42 cm Lame pour LM1710E,
LM1710E-SP [montée en standard]



AB1700
42 cm Lame mulching pour
tondeuses LM1710E et LM1710E-SP



AB1901
47 cm Lame pour LM1910E,
LM1910E-SP [montée en standard]



AB1900
47 cm Lame mulching pour
tondeuses LM1910E et LM1910E-SP



AB2001
Lame pour LM2010E-SP
[montée en standard]



AB2000
Lame mulching pour LM2000E,
LM2010E-SP



AB2101
52 cm Lame pour LM2100E-SP
[montée en standard]



AB2100
52 cm Lame mulching pour
tondeuse LM2100E-SP



AB2102D-E
Lame double de 52 cm
pour LM2130E-SP
(jeu de 2 lames) [de série]



AB2100D-E
Lame mulching double
52 cm pour LM2130E-SP
(jeu de 2 lames)



AB5301
Lame de coupe tondeuse
LMX5300SP



AB3000

Lame de coupe standard pour
tondeuse LMX7600SP (de série)



AB3001

Lame de coupe grande levée pour
tondeuse LMX7600SP



AB2211D-E

Jeu de lames haute performance
de 55 cm pour LM2230E-SP



AB2212D-E

Jeu de lames d'ensachage à haute
levée de 55 cm pour LM2230E-SP



Kits Mulching et obturateur d'éjection

ABP1700

42 cm Kit mulching (lame et
obturateur d'éjection) pour
LM1710E, LM1710E-SP



ABP1900

47 cm Kit mulching (lame et écope mulching
obturateur d'éjection) pour LM1910E, LM1910E-SP



ABP2100-E

Kit mulching 52 cm (jeu de
lames mulching & écope
mulching) pour LM2130E-SP



AM5300

Obturateur Mulching
pour tondeuse LMX5300SP



ASD2230

Goulotte d'éjection latérale pour
LM2230E-SP



ASD5300

Goulotte d'éjection latérale
pour tondeuse LMX5300SP



ASD1910


Goulotte d'éjection latérale pour
tondeuses LM1710E, LM1710E-SP,
LM1910E, LM1910E-SP



Housse de protection et rangement

CM002

Housse de protection pour tondeuses à gazon :
LM1710E, LM1710E-SP, LM1910E, LM1910E-SP,
LM2130E-SP, LM2230E-SP, LMX5300SP



Kits rouleau


AR1700

42 cm Kit rouleau à gazon pour
tondeuses LM1710E, LM1710E-SP



AR1900

47 cm Kit rouleau à gazon pour
tondeuses LM1910E, LM1910E-SP



ACCÉSOSOIRES TONDEUSE AUTOPORTÉE EGO POWER+

Lames

AB3801TD

Lames 98 cm (2 pièces) pour
tracteur éjection arrière
TR3800E-B



AB4201

Lame, portance élevée, 53 cm
(meilleure récupération) pour
TR4200E, ZT4200E-L,
ZT4200E-S - lame unique



AB4200

Lame standard 53 cm (éjection
latérale, mulching et récupération)
pour TR4200E, ZT4200E-L,
ZT4200E-S - lame unique



AB5201

Lame de collecte 46 cm
pour ZT5200E-L



AB5200

46 cm Lame d'ensachage
pour ZT5200E-L



Bac de collecte et kits mulching

ABK4200-A

Kit de ramassage
pour ZT4200E-L



ABK5200-A

Kit de ramassage
pour ZT5200E-L



AMP3800T

Obturateur Mulching pour
Tracteur 98 cm TR3800E-B



AMP4200

Obturateur mulching pour ZT4200E-L



ABP5200

Kit mulching pour ZT5200E-L



Divers

AMB1000

Pare-chocs arrière pour
tondeuse ZG ZTR



AMG1000

Bac de transport
tondeuse ZG ZTR



AMS1000

Pare-soleil tondeuse ZG ZTR



CRM001

Housse de protection
pour ZG



FILS POUR DEBROUSSAILLEUSES EGO POWER+

Fil de coupe

AL2015T

Fil torsadé 15 m 2,0 mm silencieux (STRATUS)



AL2050T

Fil 50 m 2,0 mm rond - ST1300E



AL2415T

Fil 75 m 2,4 mm réduction de bruit torsadé [orange/vert]



AL2715T

Fil 15 m 2,7 mm réduction de bruit torsadé [rouge/vert]



AL3012T

Fil 12 m 3,0 mm réduction de bruit torsadé [jaune/vert]



AL2475T

Fil 75 m 2,4 mm réduction de bruit torsadé [orange/vert]



AL2760T

Fil 60 m 2,7 mm réduction de bruit torsadé [rouge/vert]



AL3050T

Fil 50 m 3,0 mm réduction de bruit torsadé [jaune/vert]



AL2415R

Fil 15 m 2,4 mm rond [orange]



AL2715R

Fil 15 m 2,7 mm rond [rouge]



AL3012R

Fil 12 m 3,0 mm rond [jaune]



AL2490R

Fil 90 m 2,4 mm rond [orange]



AL2780R

Fil 80 m 2,7 mm rond [rouge]

TETES DEBROUSSAILLEUSES EGO POWER+ suite

Fil de coupe en bobine

AS1300

Tête avec fil 2,4 mm torsadé pour tête à coussinet de recharge - ST1500E, BC1500E



AS1301

Tête avec fil 2,0 mm rond pour tête à coussinet de recharge - ST1210E



AS1302

Tête avec fil 2,0 mm torsadé pour tête à coussinet de recharge - ST1300E



AS3800

Tête sans fil pour tête à coussinet de recharge - BCX3800



Lames

ABB0303P

Lame en élasto flexible



ABB1203

Lame 3 branches - ST1530E, BC3800, BCX3800, BCA1200



ABR2300

Lame de rechange (paire)



ABB2250

Lame de scie pour BCX4500



Harnais

AP4500

Harnais double le nouveau Coupe-Bordures/Débroussailleuse Pro (coussin de hanche inclu)



AHP4500

Coussin de hanche pour les nouveaux Coupe-Bordures/Débroussailleuse PROX



AP1500D

Harnais double avec coussin de protection pour multi-outils et tous les coupe-bordures sauf BCX3800




AHP1300

Protège-jambes à fixer sur harnais AFH1300 (BAH1300), BH1001 et BHX2001



AHP1500

Protège-jambes à fixer sur harnais AFH1500 (BAH1500 & BHX1000)



Carters

AD4500

Carter de débroussailleuse




AD2250

Étui de lame de scie pour BCX4500



CHAINES POUR TRONCONNEUSES EGO POWER+

Chaines



AC1201

35 cm Chaîne 90PX pour CS1410E [TRILINK]



AC1601

40 cm Chaîne 90PX pour CS1610E [TRILINK]



AC1801

45 cm Chaîne 91PX pour CS1810E



AC2005

Chaîne tronçonneuse 50 cm pour CS2000E



AC1635

Chaîne 40 cm pour tronçonneuse CSX5000



AC1835

Chaîne 45 cm pour tronçonneuse CSX5000



AC2035

Chaîne 50 cm pour tronçonneuse CSX5000



AC1204Q

Chaîne de tronçonneuse de 30 cm pour CS1200E



AC1000Q

Chaîne de tronçonneuse 25 cm pour PS1000E

AC1200

Chaîne 30 cm pour tronçonneuse



AC1001

Chaîne de tronçonneuse pour PSA1000, PSX2500

Guides



AG1401

Guide de chaîne 35 cm pour CS1410E



AG1601

Guide de chaîne 40 cm pour CS1610E



AG1801

Guide de chaîne 45 cm pour CS1800E



AG2005

Guide de tronçonneuse 50 cm pour CS2000E



AG1000Q

Guide de chaîne 25 cm pour PS1000E



AG1200

Guide de chaîne 30 cm pour CSX3000



AG1001

Guide de chaîne pour PSA1000 et PSX2500



MULTI-OUTILS EGO POWER+

Accessoires divers

BMH1000

Sac de transport multi-outils sur roulette



ACB9500

Jeu de lames bineuse CTA9500



ABS2100

Jeu de 2 Brosses pour BBA2100



ARB2100

Jeu de 2 rouleaux racleur pour BBA2100



AOF3300

10 brins pour secoue d'olives OSA1000



AEB0800

Lame de coupe pour EA0800



ASB1400

Jeu de lames ASB1400 pour DA1400



TAILLE-HAIES EGO POWER+

Divers

ATP2000

Protection lamier pour HTA2000



Sac de transport

BCS1000

Robuste Sac de transport pour tronçonneuse



NETTOYEUR HAUTE PRESSION EGO POWER+

Buses et canon à détergent

AFC2000E
Canon à détergent pour
Nettoyeur Haute Pression
HPW2000E



FRAISE A NEIGE EGO POWER+

Accessoires

ARP2120
Pale en caoutchouc pour
déneigeuse de 52 cm
(PAIR)



ASS2120
Fraise de déneigement 52 cm
pour SN2120E-AP



AKS2400
Patins (paire) - SNT2400E



ACT2400
Cheminée d'éjection
- SNT2400E



ADC2400
Fraise pour SNT2400E



CB002
Housse pour déneigeuse
SNT2120E-AP



CB003
Housse pour déneigeuse
SN2400E



ACCÉSOSOIRES BATTERIES ET CHARGEUR EGO POWER+

Accessoires

AWH1500
Support mural pour chargeur
CHX5500E & Batteries BAX



ACH1500
Guide d'acheminement de câble
pour harnais BH1000, AFH1500



AP1300
Bretelles de confort double
de rechange pour BAX1300



BBOX2550
Coffre de rangement et
transport batteries



BBOX3000
Batterie dorsale; valisette de
transport et rangement



ACE0700
Câble de connection 70 cm
pour les stations de charge
PGX1400PB et PGX3000D



ACE1500
Câble de connection 150 cm
pour les stations de charge
PGX1400PB et PGX3000D



AEK1000
Kit de fixation
sur rail E-track



ATA1000
PGX Powerbank, trolley de trans-
port pour PGX1400PB, PGX2500PB



TONDEUSES ROBOT EGO POWER+

Lames et kit d'installation

AB1009R

Jeu de 9 pcs lames pour tondeuse
robot



AIK0150

Kit d'installation avec 150 m de
câble périphérique 3,4 mm pour
tondeuse robot



AIK0300

Kit d'installation avec 300 m de
câble périphérique 3,4 mm pour
tondeuse robot



AIK0400

Kit d'installation avec 400 m de
câble périphérique 3,4 mm pour
tondeuse robot



SP1401

Kit solaire et batterie



ARA2000

Antenne PATH IQ™ avec
support mural



APB2000

Poteau d'antenne PATH IQ™
et base de fixation



ACE1000

Câble d'alimentation de 10 m
pour RMR1500E, RMR3000E et
RMRG6000E, 10 piquets



CHR0750E

Transformateur électrique 175 W
pour RMR1500E, RMR3000E et
antenne PATH IQ™



SOUFFLEUR EGO POWER+

Accessoires

AST1000

Tube court pour souffleur
de feuilles portatif



AGC1001

Pack de nettoyage
gouttières et
lunettes de protection



AP4800

Harnais simple, sans boucle,
deux crochets - LB4800E
uniquement



ALB5000

Sac à feuilles pour LV5000E



ASPIRATEUR EGO POWER+

Filtre et sac

AVF0900

Filtre plat pour aspirateur eau et
poussières pour WDVO900E



AVG0905

Sac aspirateur eau et poussières
(5 pièces) pour WDVO900E



AVF0300

Filtre plat pour WDVO300E



AVG0305

Lot de 5 sacs pour aspirateur eau
et poussières WDVO300E



ABE2000

Rallonge 50 cm pour tarière

TARIÈRE TERRE ET GLACE EGO POWER+

Accessoires


ITA0800

Embout de tarière à glace
20 cm de diamètre



AB0800I

Tarière à glace de
20 cm Jeu de lames
(2 pièces) pour
ITA0800E



ETA0400E

Tarière de sol de
10 cm de diamètre



ETA0800E

Tarière de sol de
20 cm de diamètre



ABE2000

Rallonge 50 cm pour tarière



GRAISSE EGO POWER+

Général

AGT1000

100g bio grease tube



BANDOULIÈRES EGO POWER+

Général

AP1500

Harnais simple avec un
crochet - multi-outils,
LB5300E, LB5750E et tous les
coupe-bordures sauf BCX3800



PROTECTION DE PROTECTION EGO POWER+

Lunettes et gants

GV001E

Gants de travail synthétiques
multifonctions. Disponibles
en tailles petites à extra-larges



GS001E

Lunettes de sécurité
transparentes standard



GS002E


Lunettes de sécurité grises
standard



GS003E

Lunettes de sécurité jaunes
standard





Votre revendeur :



www.egopowerplus.com



Tous droits réservés. Ce catalogue, son contenu textuel et ses images ou illustrations ne peuvent en aucun cas être reproduits, stockés dans un système de récupération, photocopiés, enregistrés ou transmis, en tout ou partie, et sous quelle forme que ce soit (électronique ou autre) sans notre consentement préalable. Dans la mesure de nos connaissances, toutes les descriptions, images et illustrations contenues dans ce catalogue sont correctes au moment de l'impression. Nous déclinons toutefois toute responsabilité en cas d'imprécision des descriptions, images ou illustrations et nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.

©EGO 2026

01FRCAT01-2600